





ASX MAGAZINE NOVEMBER 1987 NO.48 11月号

〈表紙の言葉になるための条件〉

一つ、表紙がなくてはならない

以上

こんなに……余っちゃった

表

紙

のことば



■編集・発行人/塚木慶一郎■編集長/田口旬一■編集/中本健作、宮川隆、芳賀恵子、野口岳郎、小畠千栄■編集協力/MAG、伊藤学、新界二、野村圭子、早鴻明美、山田裕司、石川直大、永井健一■AD/藤瀬典夫■Design、スタジオ・ビーフォー、日本クリエイト■Photography/石川宏明、内藤哲、小池章、郷景雄■Illustration/明日敏子、めるへんめーかー、桜沢エリカ、小山内仁美、高橋キンタロー、野沢朗、加藤まなみ、村田貴子、RAN、秋山雫、岩村実樹、深川友賞、佐々瑛子、口コ松岡、滝本和民■広告/佐藤敏明、石川岳人■営業/武藤正直、西沢幹姓■資材管理/勝又俊永、金棒達幸■印刷/大日本印刷(株)

CON

99 アドベンチャーゲーム サブック製作講座



●最近話題のアドベンチャーゲーム。でも、市販のソフトで遊んでいるだけじゃ能がない。そこで、自分だけのオリジナル・アドベンチャーを製作して、仲間うちで楽しんでしまおう。ノートの片隅で作るカード型アドベンチャーから、MSXを使った簡単なテキスト型アドベンチャーまで、実例を盛り込みながらしっかりと解説するヨ。

49 SOFT TOPICS

50 TOP 20

●「信長の野望・全国版」が] 位だ/

54 ソフトレビュー

●Part.1・ジャガー5&ダイナマイトボール&ディープフォレスト&バットマン Part.2・H ALNOTE ──待ちに待った「HALNOTE」が発売される。これでキミのMSX2がステーショナリーになる日も近いぞ/

68 特別企画 これがグラディウス2だ/ 第2弾

●キミはもう「グラディウス2」を体験したかな? 謎はまだまだ解明されていないぞ/

70 misio/のもう止まらない好奇心

●misioがお贈りするゲームエッセイ。今回は、「ドラファミ」の隠しコマンドの大公開もあるのだ。

72 ゲームすとり~と

●コナミの「F1スピリット」のレポートもある から、コナミファンは必読だ/

76 クローズアップ

●MSX2のゲームの開発にのり出した、タイトーをクローズアップ。「スクランブルフォーメーション」、「バブルボブル」も紹介してるぞ/

80 MSX HARD

- ●ソニーHB-F1XD/HB-F1II——年末へ 向け早くも登場した、低価格帯のMSX2。待望 のディスク内蔵型も発売されるョ。
- ●MSX-FAX—MSX-Write等で作成した 文書をそのまま送信できる、安価なFAX登場。

88 おじゃましま~す

●パソコン通信の達人/ 漫画家 すがや みつる さんの事務所へ。現在の、八面六臂の活躍の影に MSXがあります。その多様な活用方法をご紹介。

90 A.V.PARADISE

●パーティ大好き/──室内での照明テクニックはこれだ──秋から冬に向けて、家庭でパーティを開く機会もふえるハズ。その撮影テクを紹介。

96 POCKET BANKごきけん情報

●きらめきのダイジェスト情報なの:なんと、本コーナーがカラーに(今月だけだよん)。そこで、今までのポケバンを一挙に紹介するのだ。

98 プログラムエリア写真解説

●まあ今月はショートプログラムは別冊にしたから本編の方は大物でいいでしょう。――うーんしかしこんなに写真出しちゃマップがばれちゃうな。

112 こちらMSXクラブ

●ついにPDSフォーラムが登場した。PDSを 知らない人は本文を読んでもらうとして、これで またMSX-NETの大きな魅力がふえたことに。

113 MSX ROOM

●LETTER●サークル大募集●サークル自慢 ●売ります、買います、交換します●メーカーさ んに言いたい放題●解答乱魔のQ&A●月刊RG B小僧●INFORMATION ●GOODS●




パソコン通信の達人、すがやみつる さんの事務所におじゃましま~す!!





で東京見物しよう!



BOOKSOPRESENTS

128 アスキーネット通信

●今回は、「ROM: リードオンリーメンバー」を テーマにいろいろ考えてみた。ROMなんていつ までもつづけるもんじゃないよ。本当//

129 ウーくんのソフト屋さん

●キミは地理に強いかな? 今月は全47都道府県 の名前を覚える、日本地図マスタープログラムだッ。 これで楽しく日本地図を頭にインプットしよう//

132 IKKO'S THEATRE

●大野一興さんとTHE C-STAFFが描く、 噂のCG「ザ・フライング・ルナクリッパー」より。 今回は「ティアラ」からのメッセージだよ//

134 CAIクリッピング

●自らが創り上げるコンピュータ・リテラシー 一富山大学で開かれたLEGO-Logo 実験教室 から、CAIの創造性をレポートします。

138 パソコン娘 レースを走る/

ひょんなことからパソコン通信をやることにな ったやよいちゃん。さあ~、これからどんなこと になるのか楽しみだ。彼女は超初心者だもんね//

140 MUSIC SQUARE

●FM音源のBGMはいかがでしょう? MSX-Audio 対応ゲーム第一弾 "ラビリンス" のサウ ンドスタッフに直撃インタビューしてみました。

144 編集長のスポットライト

●「未来メディア・CD-ROM勉強しましょ//」 CD-ROMは、画期的な情報記憶メディアだ。パ ーソナルデータベースの利用価値はあるだろうか?

148 SOFT INFORMATION

●ウシャス●美少女アドベンチャーLOVECH ASER●JESUS●ガルフォース「創世への 序曲」●ミシシッピー殺人事件●大戦略ほか

161 テクニカルエリア

162 マシン語プログラミング入門

●プログラミングの実際 今月はマシン語干ニ 夕を製作しながら、実際のプログラミングを体験 していきます。連載もいよいよ佳境に入ります日。

168 実践研究ディスクシステム

●C言語を始めよう――今月からDOS 上で動作 する高級言語を取り上げます。マシン語をマスター した人はチャレンジしてみよう/

ントロールします。 ♥ LEGOで作り上げた ってコポ

174 デジタルクラフト

●万能プリンタ切り換え器 MSX2台にプリ ンタ1台、またはプリンタ2台にMSX1台をつ ないで切り換えられる、とっても便利な回路です。

180 テクニカルノート

- ●プリンタ入門(第2回)――知ってるようで知ら ないプリンタ。今月は基本的機能を紹介します。
- ●Q&A・MSX-DOS 今月も再びMSX-DOSを取り上げました。

184 DOSツールズ詳解

●短期重点連載第1回 今月から3回にわたっ て、ツールズの詳細を紹介します。初回は、基本 となるMSX-DOSの機能を取り上げます。

188 テレコンクラブ

●通信用拡張BASIC 目新しい命令が一杯 の通信カートリッジ。今月はその使い方を伝受し ましょう。

192 パワーアップ・ワンポイント・アドバイス

●BATTLE OF TWO/兵庫県明石市 溝口 康弘さん――今月は2人用対戦ゲーム。画面はな かなかきれいだけれど、プログラムの方はどうかな。

198 プログラムエリア

●(投稿)WORLD(32K以上・ベーしっ君が必要) 小村勝也さん―本格的な画面切換型アクション RPGです。BGMもちゃんと場面ごとに変わるよ。

219 ちょっといい用語解説

●マシン語の周辺 多少本格的にマシン語を使 う気のある人はこれくらいは知っていたほうがい いぞ。とりあげるのはエディタ、アセンブラ他。





進化は倍速で訪れた。 2CPU搭載の高速処理が、実践に活きる。

●高速演算処理を実現するターボモード。

パソコンの頭脳に当たるCPUを2つ搭載。クロック周波数6.14MHzの「HD-64180」に切換えると、MSX2の最大2.2倍(当社比)の高速演算処理を実現します。


27ナログ画面を瞬時にデジタイズするフレームグラバー。

テレビやビデオ、ビデオディスクなどのアナログ映像を、パソコンのデジタル映像に変換(デジタイズ)。しかも静止画として、パソコンにとりこむことも思いのままです。

❸パソコンとテレビの画像・音声が合成できるスーパーインポーズ。

テレビやビデオ、ビデオディスクなどの画面に、パソコンで描いたグラフィックスやサウンドをワンタッチで合成できます。合成画面はビデオに録画することも可能。

- ◆ 大容量1メガバイト(アンフォーマット時)の3.5インチマイクロ・フロッピーディスクドライブ2基搭載。(HC-90は1基)。
- ⑤ 画像用メモリー VRAMは128キロバイトと強力。256色を同時に使用した美しいカラーグラフィックスが楽しめます。
- ⑥パソコン通信時代に対応したRS-232Cインターフェース内蔵。電話回線を使ったパソコン間の情報交換が可能。
- ⑦ワープロはもちろん、テロップの制作、データファイルの作成などに威力を発揮するJIS第1水準の漢字ROMを内蔵。 ③ 将来の機能拡張に応える3スロット。(MSX標準スロット、96ピン×2)拡張ボードなどを本体にスッキリ装着できます。
- ② どんなテレビとでも接続できる3種類の入出力端子(アナログRGB、ビデオ、RF)。家庭用テレビでスグに楽しめます。



実用最優先、ビクターのソフトウェア。

いきなりCGアートが楽しめる グラフィックエディター「写・画・楽」 HS-D5050 ¥12,800



初めての人でも、思い通りのコンピュー ターグラフィックスが描けてしまう! そん な嬉しいソフトがグラフィックエディター 「写・画・楽」です。例えば、線、四角、円、 ペイント、漢字表示などはもちろん、拡 大、縮小、変形、モザイク、2値化、輪郭 抽出、ルーペ機能などのちょっと凝った 画像処理も自在。しかも別売のマウス (HC-A704M ¥12,800)を接続すれば、 操作はさらに簡単そのもの。HC-95/90 でスーパーインポーズするための挿絵 やタイトル文字をつくったり、フレームグ

ラバー機能で 取込んだ画像 にオリジナル のイラストを書



ど、楽しみは大ビデオカメラ、テレビ画面、ビデオ 等の映像を取り込んで映像処理 きくふくらみます。が楽しめます。

すぐさまビデオ編集に活かせる テロップ制作ソフト「写夢猫」 HS-D7050 ¥29,800



パソコンで、テレビ・ビデオ画面にタイトル やテロップを入れる編集がしたい…… という熱烈なビデオファンのために生れ たのが、テロップ制作ソフト「写夢猫」で す。文字の大きさは8種類、カラーは512 色の中から16色が選べることはもちろ ん、24ドット文字の対応や、より見やすく

するためにエッ ジやシャドウを つけることもり K。また、テロッ プを右から左、



かすスクロール立ちます。

下から上に動 画面にタイトルやテロップを入れる

で、インパクトのある画面を演出するこ とも可能です。さらに、「写・画・楽」や 「文名人」と組合わせて、手の込んだイ ラストや文章を活用できるなど、ビデ オ編集に欠かせない多彩なテクニック が駆使できます。

たちまちワープロに変身させる 漢字ワープロソフトジョイレター2「文名人」 HS-D9050 ¥19,800



漢字ROM内蔵のHC-95/90を、たちま ち本格的なワードプロセッサーに変身 させるのが、漢字ワープロソフトジョイ レター2「文名人」です。とにかくワープロ は、使いやすさが最優先。だから"文章 一括入力逐次変換最長一致方式"の漢 字変換とともに、充実した約38,000語 もの熟語辞書を搭載。これなら、ビジネ スユースにも対応できます。もちろん、 レイアウトや罫線、外字作成、そして半 角~4倍角の文字の大きさが選べる機 能などにより、多彩な編集も可能。読み やすい文章が、誰にでも簡単につくれ

ます。しかも市 販の24×24ド ットプリンター に対応してい るので、印字も

鮮明そのもの です。



漢字変換や文章の手直し、編集な どが大きな画面上でできるので大 変便利です。

さっそくデータ管理ができる 漢字カードデータベース「インフォカード」 HS-D9550 ¥19,800



HC-95/90の優れた情報記録能力・ その力を大いに発揮させるソフトが、 漢字カードデータベース「インフォカード」 です。住所録づくりをはじめ、お気に入り のビデオライブラリーや図書の管理、 成績や記録のファイル、顧客リストや売 上げデータの作成など、あらゆる情報

の整理がカー ド形式で簡単 にできます。 しかも、1画面 に1枚のカード という、とびき



ファイルの内容が好きなように設定 でき、自分だけのデータ管理が楽し りの見やすさ。めます。

そこに項目や書式が自由に設定でき ることはもちろん、分類、検索から印刷、 計算までやってのけてしまいます。しか も、約38,000語の 熟語辞書も入ってい るので、名前や地名も効率よく漢字変 換して記入できます。



COMPUTER

RAM64KB/VRAM128KB

HC-95 ¥198,000 HC-90 ¥168,000

MSX 2

お問合わせ、カタログ請求は、〒100東京都千代田区霞が開3-2-4霞山ビル

先進の個性日本ビクター株式会社







日本語MSX-Write搭載。 MSX2のワープロ・パソコン。

WAVY77は、MSX2に日本語ワープロ機能を搭載。しかも、16ビット機などで使われている、2文節最 長一致法による複文節かな漢字変換方式の採用で、最大40文字の一括入力・一括変換が可能です。 長い文章も一気に入力して一気に変換できるので、思いつくままスラスラ打ち込んでいけるうえ、画面表 示は30文字×6行と大量表示ができるので、文章の前後関係を確かめながら、巧みに文書が作れます。 また、内蔵プリンタで、ハガキからA4縦まで、24ドットの美しい明朝体の文字が打てるので、善通の 手紙や書類はもちろん、ハガキの宛名書きやカセットレーベル作りなど、用途に応じていろいろ使えま す。さらに、1MBの3.5インチフロッピーディスクドライブの内蔵や、ダブルカートリッジスロットの装備、 RAM64KB・VRAM128KBの搭載など、パソコンとしての能力も一級。手軽に使えるアナログRGB/ A・V/RFの3出力で、実用ソフトからメガROMゲームソフトまで幅広く楽しめる、欲ばりマシンです。





テンキー装備・JIS配列。本格スタイルの入門機。



- RAM64KB、VRAM128KB。
- ●本体上面配置のWスロット。
- ●本格BASICマニュアル付属。
- CAPS・かなランプ表示機能。
- RGB/A·V/RFの3出力方式。

MSX2 PERSONAL COMPUTER

T&E SOFTでは、創立5周年を記念しまして、年末から来春にかけて右記の4タイトルをリリース致します。

これらの記念作品は、T&E SOFT が培ってきたプログラム技術、アイデア等を結集した、いわば5年間の集大成といえる作品です。パッケージには、左下の創立5周年記念ロゴマークが表示されます。

また、これらの記念作品は、素晴らしい5周年記念特典付きで発売を予定しております。さらに飛躍するT&ESOFTにご注目下さい。





この感動を待っていた!

熱烈な要望に応えて、ハイドライド完結編、遂に登場!

●MSX 専用・4メガロム······· ●MSX2 専用・4メガロム······

年末発売



再び、ディーヴァセンセーション。 ディーヴァ・ストーリーフ終章〈<mark>カリ・ユガの光輝〉</mark>、完全シ ミュレーション版で登場!

●PC-9801VM以上 5"2HD 年末発売



さらにS・U・P・E・R!! シューティングも進化する。

X1、X68000で、スーパーレイドック発進!

■X1シリーズ···5″2D········

"年末発売

X68000····5"2HD···········来

NEW 3-Dゴルフシミュレーション(仮称)

新開発の3-D処理により、驚異のグラフィックスを実現!! ゴルフファン待望の、 超リアルシミュレーション!

T&Eの製品が、全国の 郵便局でもお求めでき るようになりました。 お近くにパソコンショップのない方、簡単な手続きで T&Eの製品がお手元に届きます。

ハイテクゆうパック

お申し込みは簡単、あなたが欲しいと思う商品名、会社名そ の他必要事項を記入して、振込用紙と料金を郵便局の窓口に 差し出すたけで希望の商品が一週間ほとて届きます。

この感動を待っていた! 熱烈な要望に応えて ハイドライド完結編、遂に登場!!



MSX 専用 ・4メガロム MSX 2 専用 ・4メガロム

年末発売

●MSXマークはアスキーの商標です

ATTACK'88 in TOKYO 開催のお知らせ

今回のアタックは、"T&E SOFT創立5周年記念新作発表会"と題して開催します。T&E SOFTが5年間の集大成として今年末から来春にかけて発売するハイドライド3、カリ・ユガの光輝(98版ディーヴァ)、X1スーパーレイドック等がはじめて体験できます。その他、盛り沢山の企画を用意しています。入場は無料です。ぜひともご参加下さい。なお、会場・日時など詳しいことは、当社次号広告等でお知らせしますので、ぜひご覧下さい。

Tee SOFT テレフォンサービス 公名古屋(052)776-8500 Tee マガジン No.15 発行中 !!

T& E最強のCGツール!!



RAM64K VRAM64K 3.5"2DD + ¥6,800



あのピクセル2がグレイドアップピクセル3となって新登場

- ★MS X 2 の機能を十分に生かしたグラフィックエディター(3モード対応)、スプライトエディター、パターンエディターの3種類のプログラムが組み込まれています。今回新たにパターンエディターには、アニメテスト機能が加わりました。作製したキャラクターを画面上で自由にアニメイトすることができます。
- ★それぞれのエディターは、ピクセル2と 同様、スクリーンモード5(256×212ド

ット16色)とスクリーンモード8(256×212ドット256色)に対応しているうえ、さらにスクリーンモード7(512×212ドット16色)にも対応できるようになりました。

- ★もちろん、ピクセル2と完全データ互換となっています。
- ★ピクセル3は、ディーヴァ、レイドック などの開発に使用された T & E の最強C Gエディターです。

バージョンアップのチャンス!!

T&Eソフトでは、ピクセル2をお持ちで2DDのディスク装置を御使用の方にピクセル3へのバージョンアップ・サービスを行います。(ただし、当社メンテナンスカードで登録されている方に限ります。)ピクセル2のプログラムディスケット(3.5°1DD)とマニュアルに、バージョンアップ料(送料・手数料込み)2,000円を添

えて、住所、氏名、TEL、年齢を明記の 上、「バージョンアップ希望」と書いて、 「T&Eソフトピクセル2 バージョンアッ プ係」まで、お申し込み下さい。

ピクセル 3 (3.5" 2 DD)と新マニュアルに 交換致します。

なお、バージョンアップのお申し込みは、 11月1日以降より受付致します。





A.R.P.Gの決定版!

ハイドライド完結目前! すべての物語を君に知ってほしい。

- ★ハイドライドを遙かにしのぐスケールを 持つマップ。
- ★14種にのぼる魔法が使用可能。
- ★会話、アイテムの売買、着がえもできます。
- ★自由に設定できるゲームスピード。
- ★マルチウィンドゥ表示。
- ★MSX版は、T&Eスーパーメガロムカートリッジ(バッテリー付 S-RAM内蔵)だから、途中ゲームデータのセーブロードが瞬時にでき、データレコーダー、ディスクドライブは一切不要。また、本体の電源を切っても途中ゲームデータは消えません。RAM8K以上のMSXと、MSX2で作動します。



MSX

TaE SOFTユーザーズクラブ会員募集

必ず)●年配(生年月日も起入のこと)●版集(学校名)●所有のパソコン板場名及びシステム(xxy コント時っていない方では様式です)を明記のうえ、入会会300円、年会費 1000円を必ず現金 育留にて 下記までお送りください。●〒465 名古屋市名東区豊か丘1810巻地 東式会社ディーアンドイーソフト / TAE SOFT ユーザーズクラブ、(F. ※会員接 作成の為、発行までは決断し来する。

T&ESOFT MSX技術の集大成!!



A"READY



OPTION

▲F-プラントを攻撃せよ!



度肝を抜く全編50以上の特殊



▲敵基地内部を破壊せよ! MSX

これぞ、シューティングの真顔 ★圧巻! 全14ステージ。MSXの限界を超えたスーパーマップドグラ

- フィックス。また、随所にアニメーションが挿入されています。
- ★2人で共同出撃。2機のネオ・ストーミーガンナーは、それぞれ、縦、 横に合体可能。(1人でもプレイは可能です。)
- ★オプションウェポンは10種類装備でパワーアップ。
- ★新たにドッキングエネルギーを採用。ゲーム性が一段とアップ! 合体はドッキングエネルギーが一定値以上ないとできません。
- ★PSG3音をフルに使ったBGMは16曲。軽快なノリで、プレイヤー の聴覚を刺激します。
- ★パスワード(14文字)によってデータセーブが可能。
- ★スーパーレイドック全14ステージをクリアした方には、もれなく階級 章を進呈します。マニュアルにある「階級章申し込み用紙」に所定の 事項を記入の上、T&Eまでお申し込み下さい。(ただし、お申し込み は1回限りです。
- ★なお、X1、X68000スーパーレイドックは、さらにS・U・P・E・R となる予定です。



MSX

アクティブ シミュレーション・ウォ・

- ★シミュレーションウォーゲームをアクション化した、ニュータイプのゲーム。
- ★2人での同時プレイが可能。
- ★ストーリーは宇宙を舞台として7つのストーリーから成り、それぞれ7機種 (PC-9801Vシリーズは完全シミュレーション版で年末発売予定)に割り当てら れ、ディーヴァという一つの壮大なストーリーを形造っています
- ★パスワードによる各機種間の完全データ互換を実現しました。したがってつく りあげた自分の戦力をパスワードの形で持ち出し、他機種に入り込み、2人同 時プレイが可能です。
- ★アドベンチャーゲームの要素もあり、何度もゲームするうちにストーリーの全 ぼうが明らかになってきます。
- ★ディーヴァは各機種の持つ機能を十分生かしています。
- ★STORY7(終章)カリ・ユガの光輝は、ディーヴァの最後を飾るにふさわしい 3-Dグラフィックス および 人工知能 (AI)

搭載、本格スペースシミュレーションとな

る予定です。



STORY4 アスラの血流 2メガロム **¥6,800**

STORY5 ソーマの杯 3.5"2DD **¥7,800**









MSX ▲惑星戦シーン MSX



- ★緻密に書き込まれた背景が、1ドット単位にスムーズスクロール。敵 機は最高16パターン切り換えのリアルアニメーション。その動きもド ット単位なら、命中の判定もドット単位!!
- ★2人で共同出撃。2機のストーミーガンナーは、それぞれ、縦、横に 合体可能。合体時には、1人がパイロット(ストーミーガンナーを操 縦)、もう1人がオプションウェポン操作を担当。(1人でもプレイ は可能です。)
- ★毎回の得点とは別に、プレイするほど向上する実力をレベルとして表 示。レベルアップすれば、武器が増え、敵が強くなり、途中シーンか らのスタートも可能。最高レベルに達した方にはもれなく階級章を進
- ★敵は約50種、巨大戦艦も登場。合体時の武器は、誘導ミサイル、マル チバルカン砲他多数。
- ★データディスクに途中ゲームデータをセーブ。



¥6,800

●MSXマークはアスキーの商標です。









■通信販売ご希望の方は現金書頭で料金と商品名・機種名と電話番号を

明記の上、当社宛お送りください。(追拝サーヒス・連連希望の方は300円フラス) ■マガジンNo.15ご希望の方は、100円切手2枚(200円分)を同封の上請求券 をお送りください。(養育での請求はお断わりします) ■ 87年カタログご希望の方は、100円切手同封の上、カタログ請求券を

お送りください。(薬書での請求はお断わりします)



製造・販売 株式会社ティーアンドイーソフト

〒465 名古屋市名東区豊か丘1810番地 PHONE:052-773-7770

●製のソフトウェアブログラムとマニュアルは、自社が創作・開発した著作物です。当社はソフトレンタルに対する非可は一切しておりませんのでご注意でださい。−レンタルや無断コヒーを行なうと、著作権法により厳しく処罰されます。

IDIRESI



CG:CAST SYSTEM 100

あえて、究極のゲームと呼びたい。

どうして今までこんなゲームがなかったのだろう。人の思考力による戦略を楽しむゲーム。 しかも、ただボードの上をコマが行き交い、取り合う、という2次元的なものではなく、 コンピュータでしか実現しえない次元を超えたフィールドでの闘い。 それぞれが持ち駒を配置し、互いの駒を奪取する、3次元リアルタイムゲーム。

それが(DIRES) giger·loop です。

駒の配置や取り方など、戦略が重要な要素となる思考型ゲームでありながら、 キミ自身が操作するキャラクターを上手に駒にぶつけないと

取れないというアクション性も盛り込まれています。

そのキャラクターはCG技術を最大限に活かして制作。素材感、形状など驚くほどリアルです。 また、対戦は人VS人、人VSコンピュータの他、

キミ自身の手で作り上げたコンピュータのブレイヤーとコンピュータを対戦させることができます。 【DIRES】 giger・loop は、ゲーム概念を超えた体験を与えてくれるでしょう。



(画面写真はPC-88VA開発中のものです。)

MSX2(ディスク版) 10月9日発売 ¥6.800

君たちと作っていきたい ここは創造カのフィールド





スーパーコンパットアクションゲーム

キミを乗せたヘリコプターが降りたったところ。

そこは、前戦のまっ直中だった。迫り来る敵兵。

キミはたったひとりで、この敵兵相手に戦い抜き、

敵基地に捕われている仲間を救い出さなければならな

スーパーコンパットアクションゲ

いま、中国の自己が自立れる。



■MSX2(要VPAM128KB) ティスク版 ¥6,800

11月13日新発売!!



君たちと作っていきたい

ことは創造力のフィールド

BOTHTEC *- XT-774 KERT











失われた秘密を求めて、シルクロードへ。

ウダツのあがらない考古学者、アトレ助教授と2人の研究生に めぐってきたビッグチャンスーーそれは、イントで発見された 、時の女神"像の秘宝を探しだすことだった。いま彼らは、 たった1枚の古地図を手がかりに、4つの神殿をめざす



ジャンルを超えた面白さが、MSX界を魅惑する。

史上初、プレイヤーが喜・怒・哀・楽の感情をもった/ 愉快な2人の中から好きなキャラクターを選べる マルチプレイヤーアクションゲーム。MSXの常識を超えた美しい グラフィックと、RPG・シミュレーション・ シューティング・迷路など多彩な要素が楽しめるぞ!!

> MSX2 対応 1Mビット 5.800円 10月下旬発売



MSX対応 1Mビット SCC 搭載 5.800円 絶替発売中

エンジンからカーボディまで、それぞれのパーツを組 み合わせ、じぶんがデザインした車でチャレンジでき る空前のレーシングゲーム/コースも全部で21と充実 しているうえに、SCC搭載、2人同時プレイ可能で、 臨場感あふれるリアルドライビングが楽しめるぞ。

SCC ZIL...

MSX及びアーケードゲーム用にコナミが独自に開発したウェーフ 音源LSI。従来のMSX音源(PSG)と比べるとその差は歴然です ●5つの出力ボードを持ち、PSGとの同時使用で全8音ボリフォ

- ニック出力が実現。 ●波形合成データ日AMを内蔵、ゲームに適した波形が自由に作
- ●PSGやFM音源では得られない、独特な音色の作成が可能。

週刊テレフォンサービス実施都市

地区 テレフォンナンバー 関東地区 東京: 03-262-9110 関西地区 大阪: 06-334-0399 北海道地区 月寒:011-851-3000 北陸地区 新潟: 025-229-1141 [九州地区] 福岡: 092-715-8200 四国地区 愛媛: 0899-33-3399 [東北地区] 秋田: 0188 24 7000 青森: 0177-22-5731

コナミからビデオが出るぞん

ゲームのBGVをはじめ、アニメーション・コメ ディなどメニューも多彩。11月日日新登場。

グラティウス2・アイデア公募当選者

たくさんのこの尊ありかとうこざいました。

- グラディウス2大賞 野倉 弘次 (千葉県)
- ジオラマ部門優秀賞 大河原 正年 (群馬県) アイデア部門優秀賞 一ノ瀬 博人 (長崎県)
- ●イラスト部門優秀賞 中川 潤 (大阪府) ●シナリオ部門 該当者なし

コナミ株式会社

本社 〒101 東京都千代田区神田神保町3-25 大阪支店 〒561 大阪府豊中市庄内宝町1-1-5 福岡営業所 〒810 福岡市中央区天神2-8-30 札幌営業所 〒060札幌市中央区北1条西5-2-9

●MSXマークはアスキーの商標です

伝説の丁来

アメリカでボウリングが流行りはじめたころ、西部の街に二人の名人が 誕生した。奇遇な事に、というより不幸なことに、二人の愛する女性は同 一人物であったのだ。もとより誇り高きあらくれ男たち。どちらも一歩も譲 れぬ。日本的にいうならガップリ四つ。愛の決着はボウリングの勝負 に委ねられた。試合は接戦につく接戦のすえ10フレーム。最後にスト ライクを出せば1ピン差で逃げきり。入魂の一投。球はサウスポー特有 の大きなカーブを描いてポケットへ。ストライク!誰もが思った。しかし7番 ピンは体を左右に大きく揺らしながらも、レーンにはりついていた。

以来、7番ビンは大勝負のたびに様々なドラマを生むことになる。

ファミコン版 絶賛発売中

ダイナマイトボウルは

伝説的に新登場。

コンピュータゲーム初の

3Dピンアクション。

1 ボウリングを完全 にシミュレートした GAME Aと、ボウリング にダーツの楽しさをプラ スした新しい遊び方の ゲーム B。一本で2倍 遊べる/

2 画面に飛散るピンア クションは、迫力の3 Dピンアクションを実現。

プレーンの状態を推理し、フック、スライス、ストレートを駆使する。そして投球位置や角度、強さをコントロールする



30レー

ン、5種

類のキャラ

クター、5種

類の重さの

ボールから自由に選べる のだ。

音楽、効果音、楽しい キャラクターも登場。

300点のパーフェクトを達成すれば、「幻のレーン」も登場する。

ハコフ・・チャレンジョンデスト

ゲームAでの自己最高得点のトップ5の画面を写真にとってトエミランド に送れば、上位1,000名にオリジナル・テレホンカード「テレ・ゴリラ」を プレゼント。住所、氏名、年齢、TELを書いて下記へ郵送ください。

<**送り先> 〒**107 東京都港区赤坂 2-2-17 東芝EMI㈱第Ⅱ営業本部 「テレ・ゴリラ」プレゼント係

〈しめきり〉 S.62.11.31 消印有効



PS-2021G¥5,800

絶替発売中

PC-880I 10月発売

本格頭脳ボウリングだ。



●ゲーム画面は開発中のMSX版のものです。



■お問い合せは: 東芝EMI株式会社・第11営業本部 〒110 東京都台東区上野7-2-9 住友生命上野ビルの3(847)1491 /東京営業部03(843)5061 大阪営業部06 (376)4131/名古屋支店052 (221)8226/福岡支店092 (713)1251/仙台支店022 (227)8211/札幌支店011 (241)3713

はアスキーの商標です。ファミリーコンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。

MSXaが、

MSX₂をホビーからビジネスまで活用する。そんな時代の到来です。HALNOTEは、MSX₂を実務レベルの簡易ワークステーションにまで高める統合化ソフトです。オフィスワークに必要な操作は、ほとんどメニュー選択。あのマックのように、きわめて簡単に誰でも使用でき、エキスパート用にキー操作も選択できるのが特色です。もちろん、漢字ワープロ(連文節変換、第2水準搭載)はMSXを超える専用機並み。そのうえ、日本語フロントエンドプロセッサとして、他のMSX-DOS上で動く通信やデータベースソフトが活用できます。デスクの引き出しの中身だけでなく、作業空間そのものをそっくり詰め込んだHALNOTE。仕事の幅を広げる、操作性の良さと充実機能を搭載した未来派ソフトです。





ワークステーションになる。







11月発売開始に先駆け 100名様限定予約販売!! 詳しくは裏面をご覧ください。

> 株式会社 片/本上研究所 〒101 東京都千代田区神田須田町2-6-5 OS785ビル5F 全03-252-5561代

> > MSXマークは、アスキーの商標です。

100名樣限定

3点セット ALOS+HALWORD

+図形プロセッサ

HALNOTE

3.5インチ2DD フロッピーディスク (10枚)

-ザインターフェース

いよいよ、11月発売決定のHALNOTE。 発表以来の多くの反響に応えて、100名様 限定予約販売をいたします。HALNOTE 3点セットに、この予約販売はフロッピー ディスク10枚と通信プロセッサをプラス。 お早めにお申し込みください。

通信プロセッサ

29,800_P

とりも先に手にしたい。

勤務先·学校 氏 主 公

HALNOTEについてのご意見・ご感想をお寄せください。 詳しい資料をご希望の方は、このハガキを切り取ってご投幽ください。 ●現在MSXのディスクドライブをお持ちですか。 肥 11 TEL 年虧

●HALNOTEのアプリケーションソフトとして、今後どんなものをお望み

現在MSXのソフトを何本お持ちですか。


.ロムカセッ

1. 持っている

2. 持っていない

東京都千代田区神田須田町2-6-5 JS'85EJV5F 朱式会社HAL小研究所

必ず貼付して が40円切手を 恐れ入り



典

商品内容

★ HALNOTE 3点セット

(HALOS+HAL WORD+図形プロセッサ)

- ★3.5インチ2DDフロッピーディスク(10枚)
- ★通信プロセッサ(アプリケーションソフト)

申し込み方法

現金書留封筒で代金29,800円をHAL研究所 宛お送りください。住所、氏名、年齢、電話番号 および「HALNOTE希望」と必ず明記してくだ さい。

宛 先

〒101 東京都千代田区神田須田町 2-6-5 OS'85ビル5F株式会社HAL研究所 HALNOTE限定予約販売係

締め切り

定員になりしだい締め切らせていただきます。

*カタログ等の資料をご希望の方は左記のハ ガキでお申し込みください。

MSXマークは、アスキーの商標です。



なるう。

READY, GO!!

レトロ感覚満載で、ついに登場、 ずっこけやじきた隠密道中。 ゴルフで、迷路で勝利を摑んだ君、 次なるターゲットはこいつだ。



WE'RE

CHARLE MARKET



思わずニコニコ、江戸を離れたやじきたが笑いふりまく隠密道中。きつねや虚無僧が襲いかかってくるなかで、悪大名の証拠あつめに東海道中、東へ西へ。農民、町人を救うためずっこけやじきたは、大奔走だ。勘をはたらかせ、証拠をあつめる。君のインスピレーションを、江戸時代がまっている。

HM-026

定¥5,600 MSX2 ***










ンFAM64K VRAM128K Sxはアスキーの商標です



実践的朝コース、ソクソクのコルフケームの倉地 た。その名もホール・イン・ワン・スペシャル、距離 種向き、球筋とすってかりフルに再規された。フ レイ内容も、ストローク、トーナメント、マッチブレ イと書の選択したした。動かな景色にみとれてな アンド・ジョットアフレングタート











MSX



MSX MSX 2版12月発売予定!/





通信販売の 御 案 内 御注文は現金書留にて、商品名、機種名、住所、氏名、電話番号を明記の上、お申し込み下さい。(送料無料) 〒160 東京都新宿区西新宿8丁目20番2号

新宿アイリスビル7F

株エニックス「通信販売」係

販売元

コニカエニックス株式会社

発行元



株式会社 エニックス

〒160 東京都新宿区西新宿8丁目20番2号 新宿アイリスビル7F TEL03-366-4345





THE WIND STORY

本格派シンキングアクションケーム

フェブリーランド









るの名作が場ってきた。







GA夢の人材業集は年中無休、来る者は拒ます去る者は追 わずまれっ?;の精神で、振戦力のあなたを求めていますプ ログラマーは280,8096,6502,6900でゲームの作れる方、 デザイナーは元餘イラスト:ドットデザイン共にORという両刀 使いの力、待ってます♡☎03~360~3621世帯、諸又、栗山








◆四3はアスキーの原標です 四3マークのメガROMは、1メガビット以上の大容量メモリを増載したROM(カートリッジです。 当社の製品は全国の有名ショップ・デバートにてお求めになれます。通販をご希望の方は、郵便場所です。 申し込み下さい、●の定義号/東京と199317 ●加入者名/株)ホットセイ●金額/代金合計 ●通信機信 回が氏名、年令、ご希望/フト名、機構、メディア(DISK or ROM)、数量、代金合計 1%をの場合は現金書録を、「利用下さい」、初年で16日 東京郵所保保と小新保に、116歳3秒末/JJJP GA号 そのは25114065





これはスゴイっ!情報やアイテムを集め、謎を解くRPGと、すばやいカンフーアクションがドッキング!

舞台は20世紀初頭の香港。

闇の黒幕が香港を支配していた。

悪党のボスは西環の虎。

そして、その下に4人の幹部がいる。

きみはジャッキーを操作して、この悪党どもをやっつけなければならない。

しかし、ジャッキーには西環の虎はもちろん、4人の幹部の居場所すらわからないのだ。

きみは、街の中を歩き回り、人と会話をして情報を集め、

まず、4人の幹部の居場所を捜すことから始めなければならない。

ボス

街には悪党の手下がジャッキーを狙って待ちかまえている。

敵は、比較的弱いザコから、ナイフ投げ、ヌンチャク男、カンフーの達人まで多種多彩。

対するジャッキーの技もジャンプ、ローキック、ハイキック、バック転、パンチなど、とにかくスゴイ。 (壁ぎわでジャンプすると三角ジャンプもできるぞ。)

はたしてジャッキーは、謎を解き、ボスをやっつけ、香港に平和をとりもどすことができるかパ



① 1987 GOLDEN HARVEST ゴールデン・ノ

MSX 2 R58 Y 5109 ¥ 5,800 (メインRAM64K以上、VRAM128K以上必要です)



バラエティの王様、奇面組。今度はMSX2にジャンプ!

いたずらをして逃げた奇面組の5人 を捜し出せ/

唯ちゃんは、各教室にあるさまざま なアイテムを使いながら、学校中を 駆けめぐる。

はたして、5人をつかまえることが できるかり

MSX 2 R58 Y 5813 ¥ 5,800 (メインRAM64K以上、VRAM128K以上必要です)



C新沢基栄 集英社・フジテレビ・NAS © SEGA











時は戦国時代。織田信長によって解かれた魔空泉の封印、そこより現われた魔空三人衆は信長に乗り移り大規模な夜叉狩りを始めた。全国18ヵ所の魔空泉を解き、破壊の神・死魔神が千数百年前より抱き続けてきた復活を、今まさに遂げようとしていた。一方、最後の夜叉たる命を受けた若者がいた。高野山の大師・円月心の最期をみとる最空と師ルイス・フロイスを堺の港で見送る修道士・九条院伊織のふたりである。運命の男、最空と伊織。18ヵ所の魔空泉を再び封印し、『YAKSAの法(ダルマ)』を知れ。その時こそ、破壊の神・死魔神を倒せるのだ。まだ、ふたりは自らの真の力を知らない………

MSX2

MSX2

MSX2



- ■戦国時代を背景とした、魔空からの悪鬼と夜叉との戦いを描く超伝奇アクション・ロマン人
- ■ストラテジー(戦術)・シーンとアクション・シーンの融合で、スピーディなシミュレーション体験/
- ■会話モードを導入し、謎また謎のストーリー展開/
- ■完成度を極めたオリジナル・ゲーム・ミュージック全15曲/

PC-8801R/Hシリーズ&VA対応(特製カラーディスク3枚組) ¥7.800


●1ドライブ対応 ●NEC純正ドライブ以外での動作は保証いたしません。

PC-98シリーズ・MSX2・FM77AV移植進行中!



進行ステージが選択できて、 戦略を必要とする画面展開 ができます。









重要なキャラクターとの会話 により、アイテムやストーリー を解く情報が得られます。



祖念 「裁奪款、一体同年振りでしょう。」

WOLF TEAM第一回作品

企画/ウルフ・チーム原案/大西一斗脚本/山田隆withスピルバーグ・クラブ

音楽/宇野正明 美術/南野かつお 高橋誠 プログラム/秋篠雅弘 塙まさる 藤西宏 ゲーム・デザイン/秋篠雅弘





★お求めはお近くのパソコン・ショップで。通信販売ご希望の方は、商品名、機種名、住所、 氏名、電話番号を明記の上、現金書館にてお申し込みください。送料はサービスいたします。







本格的なリアルタイム・フライト・シミュレー ションソフト登場。画面に表示された11の 航空計器を駆使し、進入灯を見ながら夜間 の空港に着陸するという難しさ/プロのパ イロットの偉大さを体感できる本格派です。



画面(#PC-980)

単純・明快・エギサイティングシンできた

あのアルカノイドが、『になって帰ってきた。ふた りで戦うVSゲーム機能ノゲーム画面を自分 で作れるエディット機能を搭載人しかも画面数 は約2倍にアップ(対前作比)。アイテムも増え て、興奮度200% //

■アルカノイドⅡ

定価6,800円

MSK 2 AN 10月末発売予定



■スーパーピエロ 定価5.800円

MEX MEX A 10月末発売予定

パワーボール作戦で攻撃か、EXTRA作戦でゆくか。最強アイテムは、なんと 丸太ン棒/かんばれ、スーパーとエロ。敵キャラも魅力いっぱい/



■ビクトリアスナイン『 定価5.800円 ● 四回2 10月末発売予定

夏の全国高校野球ナインのデータが インブットされ、まさにわか家が甲子園/2人で対戦も、2人対コンピュータの対戦も、もちろん1人でもOK。負けたらグランドの土を持ち帰ろう。



EMINE RICE

■アメリカンサッカー

定価5.800円

● [15]2(ROM版) 11月末発売予定

満場の観象が君を注目する。ホット & スピーティー/ 壁を使ってバス、シュート。これがアメリカンサッカーだ。2人でも1人でも熱くなれる。





定価6,800円(5°FD版)

定価4.900円

· COM版



■エレベータ-アクション

定価4.500円 (カセット版)/ 定価6,800円 (5'FD版)

●PC-8801シリーズ € 定価4,900円



● MSI (ROM版)

■ジャイロダイン

定価6,800円(5'2D)

●PC-8801mk ISR/FR/MR/TR ●X-1シリーズ (X-1Fは不可)

定価4,900円 ● MSX (ROM版)





■ビクトリアス ナイン 定価4,500円

(カセット版)/ 定価7,500円 (5 FD版)

●PC-8801シリーズ ●PC-9801U2 ●FM-7シリーズ ● ●PC-8801シリーズ ●PC-9801U2 ●FM-7シリーズ ●PC-9801シリーズ ●PC-6801シリーズ ●PC-6801シリーズ ●PC-6801シリーズ ●PC-8801シリーズ ●PC-8801 ●PC-8801 ●PC-8801 ●PC-8801 ●PC-8801 ●PC-8801 ●PC-9TMOdel 10 (ディスク版) ●RM-77/7712 (ディスク版) ●MB-2812 丁以はMB-28122 単設で 可 ●FM-77/1714 (ディスク版) ●PC-9801U2



〒101 東京都千代田区外神田1-3-7

〒101 東京都市代田区外神田1-3-7 ■ンステムコンピュータ営業部/在03(253)0761(代) FAX.03(253)0984 ■コンピュータブラザ・エデコ/在03(251)8061代 ●ニデコムソフトは全国の有名パソコンショップでお求めいただけます






きみは迷、明、名探偵!?

事件はミシシッピーを渡る豪華客船デル タ・プリンセス号で発生した。それは、あま りにも謎だらけの殺人事件。君は、すご腕 探偵チャールズ・フォックスワース卿だ。 有能な助手ワトソンを従え、真犯人捜し に全力を尽してくれ。問題は、それぞれの 容疑者にしっかりしたアリバイがあること だ。容疑者との会話、船室、そして船内の 至る所から証拠を見つけだし、アリバイ をくずせ。事件解決は、君の推理・判断・ 注意力にかかっている!

MSX



CACTIVISION



華麗なる銀行強盗。

金、銀、パールの宝の山、ピッカピカの金の延べ棒 etc. 誰もが夢みる一攫千金。楽して儲かりゃ、言う ことなし/気分だけでも味わいたい、君のための ゲームができた。"ブレイクーイン、。

ブレイクボールで銀行の壁を打ち崩し、巨額の富

と財産を盗んじゃえ//

MSX JX-14

10月初旬発売予定







UNDER LICENSE FROM METHODIC SOLUTIONS B. V.

株式会社 ジャレコ

●本社 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9 ☎03(420)2271 ●大阪 〒541 大阪市東区様塚1-35 様塚クリスピル1F ☎06(203)0081

ヒット街道、おさわがせします!

アドベンチャーゲーム

岛部一刻

C.R. TAKAHASHI/SHOGAKUKAN-KITTY-FUJI TV

アドベンチャーゲーム

うる童やから

~恋のサバイバル・バースディ~





新発売!! MSX 2 版 ¥6,800 大容量2メガロム ディスク版(3.5"2DD)11月10日発売!!





MSX2版 近日発売予定!! (ディスク版 ROM版)





SELL-SELVE AND A MEXIS

Original game designed by Systemsoft. ©1986 Systemsoft.



好評発売中!/
●現代戦を想定した作戦・戦術級の本格ウォー・シミュレーションゲーム

●いままでのシミュレーション・ゲームの概念を打ち破る、迫力あるビジュアル戦闘シーン

●美しくわかりやすいグラフィック・マップ

●レベルに合わせて選べる16種類の戦場マップ

●気軽にゲームの中断・継続ができるROMシミュレーション・ゲーム初の、新データ・セーブ/ロード機能

MSX2S-RAM付 (要VRAM128KB以上)¥7,800 ディスク版(3.5"2D/エディター付)近日発売予定!!





0593-53-3611



を配のソフトウェアブログラムとマニュアルは、当社か・創作・開 色した著作物です。レンタルや無断コビーを行なうと、著作権 ほにより厳しく処罰されます 当社はソフトレンタルに対する許 Tは一切にておりませんのでご注意がさい。



株式会社マイクロキャビン 〒510 三重県四日市市安島2-9-12 TEL 0593(51)6482



深閑とした森の中、邪悪な者の気配がする。ミルクのよう な深い舞の奥で動めくのは誰。

ここは別の世界、時を越えた中世の森。

年老いた魔法使いに呼びよせられた青年、地下世界に閉 じ込められた姫を、最後の敵ウィリーから助け出すために、 ここに勇者となる/

伝説のドラゴンを探し、空間を越える魔力を持つ宝石を 身につける。 勇者の名を受けた者よ、その手で姫を奪い返すのだ。



メガロム(要VRAM64K) 定価¥5,800

ファンタジー・アクションゲーム

★スーパートリトーン

ご 2 × プロム 定価¥6,400

夢の世界にくりひろけられるファンタジーな冒険と謎。 美しいグラフィックに展開するファンタジー・アクションゲーム。 新生XAINが放つ2メガソフト第2弾.

★末来

MSX(要16K RAM)メガロム CCC MSX2(要VRAM64K)メガロム CCC

MSX2 XJIDA COL

定価¥5,800 定価¥5.900



株式会社ザイン・ソフト

〒676 兵庫県高砂市米田町米田1162-1 TEL (0794)31-7453

1 メガビット以上の大容量メモリを搭載したROMカートリッジです。

- ●通信販売ご希望の方は、商品名、機種名、住所、電話番号を明記の上、現金書留に てお申し込み下さい。(送料サービス)
- ●この商品は郵便局「ハイテクゆうバック」でお求めになれます。
- ●当社パッケージソフトのアンケートハガキ返送のユーザーには、会員登録を持って サポートしています。
- ●プログラマー募集/Z-80-6809のわかる人どしどしご連絡ください。



- ■3D階層構造のアクションRPG/
- ■ラビリンスに展開される壮大な ストーリー/
- ■攻撃に思考・論理パターンをもつ 敵キャラクター!



- ●装備している計器 アイテムを表示。
- ●3~7面にいるケルベ ロスを見つけ救いだせ。



◆クリスタルにされた弓子。

イザナミ。弓子の前世 の姿。中島にテレパ シーで情報を送り、 その美しさを徐々に 取り戻していく。





●ダートの往き来をする ケルベロス。ギリシャ神 話に登場する番犬・中 島の忠実な部下だ。





前世で結ばれていた 二人が、今、再び…。



- ■PC-8801mkIIR/H/VA(5°2D 2枚組) ¥7,800
- ■X1/C/ターボシリーズ(5°2D 2枚組) ¥7,800
- ■FM77AVシリーズ(3.5°2D 2枚組) ¥7,800

中島くん…私、今どこにいるのかわからない… STORY 何も見えない…怖い、お願い助けて…。

地の底深く、静寂な闇に包まれた魔の領域。 未知の恐怖に足がすくむ中島。その時「勇気 握る指先に力がこもる。「出方をうかがってい

すために…」と優しくも力強い女の声がした。 声の主に勇気づけられて進む中島の前に、突 如黒い影が走り抜ける。「敵!?」ヒノカグツチを を出して進むのです。魔の手から弓子をとり戻るらしい…ヤツラは知的生命体なのか!?」

Game Line-up



■PC-8801mkIIR/H/VA(5'2D 2枚組) ¥6.800 ■X1/C/ターボシリーズ(5'2D 2枚組) ¥6,800

テーブ版(2巻組) ¥4,800 MSX XX XX XX ROM ¥6,800





■PC-9801シリーズ (5'2DD·3.5'2DD 2枚組)(5'2HD(は1枚) ¥7.800

- ■PC-8801mkII R/H/VA(5'2D 2枚組) ¥7 800
- ■X1/C/ターボシリーズ(5'2D 2枚組) ¥7,800
- ■FM77AVシリーズ(3.5°2D 2枚組) ¥7,800 ■ MSX XXX XXXROM ¥6,800



お待たせしました。 テレネット・ユーザーズクラブがつい に発足します。お申し込みは、9月後 半からShopで配られます応募用紙 でお願いします。また、すでにはがき、

電話でお申し込みの方、アンケート はがきにお答えの方には応募用紙 をお送りします。

応募用紙お申し込みの方は、03 (268)1159ユーザーズクラブ係まで。

メ切りは10月末日です。たくさんの 特典を用意してお待ちしています。

■PC-9801シリーズ(5'2DD 2枚組) (5'2HD・3.5'2DD(は1枚) ¥4,500 ■PC-8801mkIIR/H/VA(5'2D 2枚組) ¥4,500

拡張コース

マスク版はすべて 1ドライブ 対応

MSX はアスキーの商標です。

■X1/C/ターボシリーズ(5'2D 2枚組) ¥4,500 ■FM7/77シリーズ(3.5°2D·5°2D 2枚組) ¥4,500

> ・集中記のない画面写真はPC-8881maki-98におものです。ま仕様は改良のため予古かく変更することかあります。 マークのROMはコメガビット以上の大容量メモリーを搭載したROMス

株式会社日本テレネツ



好評発売中 MSX 2専用 2×ガROM ¥6.80

販(〒200円) 通信販売ご希望の方は、品名・機種名・住所・氏名・電話番号を明記の上、現金書留で日本ファルコム・MSXマガジン係までお申込み下さい。 ▼190 東京都立川市柴崎町2-1-4トミオービル TEL.0425(27)6501代



11/11/11/10















不二子は、味方?それとも…

時計塔の上でクラリスと再会/

6




ルパン、城内に侵入







この城の秘密を知って て帰った者はいない



石川五右エ門ただ今見惨 /





地下の二セ札工場を発見 /





MSXマークはアスキーの商標です。©モンキーパンチ・TMS・YTV・NTV

お問い合せは●〒100東京都千代田区有楽町1-2-1東宝㈱事業部パソコンゲームソフト係TEL.03(591)4557

TOHO CINEFILE-SOFT LIBRARY

SOF TWARE CINEMATIC

●資料請求の際は、お手持ちの機種名をご明記下さい。

●店頭にて品切れの際通信販売は郵便振替のみ扱います。(送料500円) ご希望の方は、振替用紙の通信欄に、商品名と電話番号を明記の上、下記までお申し込み下さい。 振替東京7-184946東宝株式会社

感性が、知性がエキサイトする。 MIAの本。



怒 IKARI ーナチス復活プログラム

マイクロデザイン著 新書判 定価780円(送料200円) 好評発売中 そこはアフリカ某国の戦場。二人の傭用ラルフ大佐とクラーク少佐は、正体不明の敵を相手に激烈な戦いを展開している…。硝煙と血の彼方に見えるものは…… 復活をもくろむ新ナチス党の陰謀だった!ゲームブックの常識を超えた、初めての本格的ウォーゲーム。

ディーヴァ・ファンブック

マイクロデザイン著 A5判 定価1,200円(送料250円) 好評発売中 あのエキサイティングなニュータイプゲーム「ディーヴァ」が本になった! マニュアルのストーリーだけではもの足りない君のために、全ストーリーを完全小説代そして、「ディーヴァ」を構成するあらゆるデータを掲載。 さらに「ディーヴァ」が生み出された背景や裏話も語られる。「ディーヴァ」攻略のためのベストガイド書。

ウィザードリイ日記ーパソコン文化の冒険

矢野 徹著 四六判 定価1,600円 近刊

それは、ある一冊の本との出会いから始まった。その翌日、一台のパソコンが注文された。そして、彼はゲームを始めた。ゲームの名は「ウィザードリイ」。ロールプレイング・ゲームの傑作である。——63歳の翻訳家・作家が体験したコンピュータゲームの素晴らしき世界。この日記は、作者がパソコンを買ってからの1年間を「ウィザードリィ」を通して、現実と幻想をおりまぜて綴ったものである。

MSX

快速マシン語ゲーム集

A5判 定価1,500円(送料250円)

MSX

挑戦!実用ソフト

ソフトプレス編集部著 A5判 定価1,200円(送料250円)

MSX

テーブパージョンのみ MSX 2 対抗

BASICゲーム集団

A 5判 定価1,500円(送料250円) ** MSX はアスキーの商標です。 MSX

MSX12 对抗

BASICゲーム集回

A 5判 定価1,500円(送料250円)

MSX

BASICゲーム集③

A5判 定価1,500円(送料250円)

MSX

マシン語入門(基礎編)

大貫広幸著 B5判 定価1,800円(送料250円)

MSX

マシン語入門(実践編

渡辺卓也。樋口賢治著 B5判 定価1,800円(送料250円)

MSX

マシン語入門(応用編

白井康之著 B5判 定価1,800円(送料250円)

MSX1台に1冊!

MSXビギナーズ・ハンドブック

新書判 定価980円(送料250円)

お求めは最寄りの書店またはパソコンショップまで。または郵送料を添えて下記へお申し込みください。 〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル TEL.03(486)4500

(株)エム・アイ・エー





月刊アスキー別冊

全国BBSガイド'87

定価780円(送料300円)

全国規模のBBSから、ローカルBBSなど、全国有力ステーションを厳選ガイド

数万人の会員を持つBBSから、特色あるローカルBBSなど有力ステーションをガイドした一冊です。運用情報・アクセス情報・プロトコルはもちろん、各ネットの"メニューツリー"も掲載しました。運営者自らセールスポイントやネット史などを、メッセージ欄に記入。有料・無料別/地域別五十音順など、マルチインデックスにより、あなたの目的のBBSが、一目でわかるよう編集しました。これからパソコン通信をはじめる方から、もう1つIDをと考えているネットワーカーの方にも必携の、BBSガイドです。



パワーアップ マシン語入門

瀬木信彦著 定価1,400円(送料300円)



本誌に連載された『パワーアップマシン語入門』の集大成

月刊MSXマガジンに連載された『パワーアップ。マシン語入門』の単行本化。マシン語を勉強したい、MSXをもっと知りたい方に最適の入門書です。 2 進数、コンピュータの仕組みから、マシン語入力には必須の「マシン語モニタ」プログラムを説明。マシン語命令や、マシン語プログラムを多数掲載し、やさしく解説していきます。MSXのマシン語を基礎から学ぶことができる、最高の教科書です。

MSX2 BASIC入門

アスキー書籍編集部編著 定価2,500円(送料300円)



P.1.4—我的前

すべてのMSX2ユーザーに贈る初の本格的BASIC入門書

MS X 2 を道具として使いこなすための MS X-BASIC (ver.2.0)入門書。ほとんどの機能を豊富な操作例により詳説。 グラフィックス機能やビデオ画像処理など、MS Xの豊かな視覚表現力をやさしく解説しました。自分のマシンを操作しながら、MS X 2 独自の機能を使った実際のプログラミングまで習得できる、初めての本です。MS X-BASICを、これから学ぼうとする方には、必読の一冊。

※MSXマークはアスキーの商標です。

楽しく学べる。 MSXポケットバンク

新刊

あるとないとじゃ大違い/

便利ツール、コキ使って!

MSXマガジン編集部著 定価680円



プログラムづくりの強力な助っ人「プロの 道具」を集めたツール集。強力マシン語デバッガ、MSX2のスプライトキャラクタ・ グラフィックキャラクタ作成ツール、マシン 語プログラムをDATA文にするツールな ど。便利機能を収めたこの一冊でプログラムづくりが百倍楽しくなる//

新刊

君はこの難関を越えられるか!

アドベンチャーゲームブック

竹山正寿·上条 有·上坂 哲共著 定価580円



きれいな画面で操作も簡単、そしてワクワクするほどおもしろいアドベンチャーゲームばかりを集めました。「危険な屋根」「ルーム908」「フランス料理の作り方」「メディアコントロール」の豪華4本立て。本格的ミステリー気分もタップリ味わえて、手軽に楽しめるゲーム集。

ポケバン流

島本笹清著

定価580円



BASICの入門書を読んだけれど、やっぱりプログラムが組めない。そんな半分あきらめかけている方にも、必ずBASICでプログラムが作れるように、プログラミングのコツを伝授します。入門書ではやさしすぎ、テクニカルっぽい本だとむずかしすぎると思う人に最適です。

めざせ本格派アセンブラプログラマ

マシン語入門PART2



山晶者 定位680年

人工知能と遊ぶ本

ことばの実験



上条 有·一柳絵美共著 定価6B0円

プロが編曲した30曲

音楽のおくりもの



語 響著

定価680円

乱筆、乱文こわくない

すぐできる日本語ワープロ



すがやみつる・竹田津 恩共著

定值580円



ディスク徹底活用術

BITS著

定価580円



ゲーム作りのテクニック

BITS著

定価680円



プリンタ徹底活用術

森田信也·福手賢治共著 定価680円



R.P.G.の作り方

竹山正寿・上条 有共著 定価580円



不思議プログラム集

高橋秀樹著 定価580円



新・MSXの基礎知識

浅井敬太郎著 定価580円



すぐできるパソコン通信

すがやみつる・オレンジ企画著 定価580円



おもしろゲームブック

BITS著



マシン語入門

定価680円



BASICゲーム教室

安田吾郎著 定価480円



とにかく速いマシン語ゲーム集

ポケットバンク編集部編著 定価480円



アクションゲーム38

ぐるーぶ・アレフ著 定価480円



知能ゲーム38

ぐるーぶ・アレフ著 定価480円



エラー撃退ミニ事典

ポケットバンク編集部編著 定価480円



面白パズルブック

藤沢幸隆·桜田幸嗣共著 定価480円

POCKET BANK 7

面白パズルブック



川野名 勇·牧山慶士共著 定価480円



マイコン・ジュークボックス

森田信也·伊君高志共著 定価480円

トランプゲーム集

ポケットバンク編集部編著 定価480円



グラフィックス圏伝

安田吾郎著 定価480円



ゲームキャラクタ操縦法

横溝和宏著



アニメC.G.に挑戦/



※ 四国はアスキーの商標です。



強力になったMSXの開発

SBUG

TOOLS

MSX-C



MEDを使いC言語の ソースプログラムを作成中。



"Q. C"をコンパイル。 アセンブラソース"Q. MAC"を生成。



アセンブラを使える人はMEDで



HEADコマンドで"Q. MAC"の



UTILITY

自分で作成した3つのRELファイルと

BODYコマンドで"Q. SYM"を表示。シ

価格 19.800円(送料1,000円)

MED

「MSX-S BUG」はMSX-DOS上で動作するシンボリックデバッガです。 デバッガとは実行可能なオブジェクトプログラムを直接メモリに読み込んで、 その内容を目に見える形に表示したり、あるいは実際にプログラムの一部を実 行させたりしながらバグ (プログラム上の誤り)の原因を発見していくソフトウェア です。これにより、ソースプログラムのレベルでは発見の難しかったバグも素 早く退治することが可能となりました。

シンボリックファイルとしてはMSX・L-80が出力するシンボリックファイルを読 み込むことができます。

プログラム内容 ●MSX:SBUG ●デバッグ例

MSX Professional Development Tool Series

MSX PDTシリーズは、MSXを使ってプログラムを作成するた めの開発支援ソフト群です。

この3本のソフトがあれば、MSXにおける高度でローコストな プログラム開発環境が提供されます。あなたもこの3本のソフトで プログラム開発をマスターしてみませんか。

プログラム開発がマスターできれば、自分専用のデータベースを 作ったり、自分だけのスケジュール管理ソフトやツールコマンドを作 ったり、プログラミングの腕が上がればゲームやワープロだって作 れるかもしれません。

その可能性はあなた次第で無限大というわけです。

- パッケージ内容 •3 5 15Dフロッピーティスク(2DDのディスク装置でも読み書き可能) ●マニュアルー式
- ●これらのソフトウェアは64Kバイト以上のRAMを装備したMSX、MSX2パソコンでご使用になれます。
- これらのソフトウェアを作動させるにはディスクドライブが1台以上必要です。
- MSX 、MSX-DOSはアスキーの商標です。

「MSX-S BUG」、「MSX-C Ver. 1.1」にはMSX-DOS、スクリーンエディタ、 MSX·M-80、MSX·L-80、CREF-80、LIB-80は含まれていません。

「MSX-S BUG」、「MSX-C Ver. 1.1」をお使いになるにはこれらのソフトウェアを 必要としますので、お持ちでない方は「MSX-DOS TOOLS」をお買い求め下さい。





画面7 S BUGを起動してシンボルを表示して から、START@以降を逆アセンブル。



画面8 プログラムを1ステップずつ実行し、 その都度レジスタの内容を表示。



画面9 TOOLSのPATCHコマンドを 使ってデバッグすることもできます。



画面10 TOOLSのBIOコマンドもこうやって

新発売

できたソース プログラムファイル

C Ver. 1.1

フレバイル

アセンブラソース プログラムファイル

MSX・M・80

アセンブル

リロケータブル

リロケータブル

リロケータブル

リロケータブル オブジェクトファイル オブジェクトファイル MSX-L-80 シンボリック 実行可能マシン語

プログラムファイル

S BUG デバッグ TOO!

ファイル

⇒ III版 MSX-Cコンパイラの= ユーザーの皆様へ!!

まだユーザー登録を行っていない方は、至息登録 カードをお出し下さい。無償でパージョンアップをさ せていただきます。詳しい方法につきましては文書で お知らせいたします。 でもひとくちにプログラム開発と言ってもピンとこない方が多いと思います。そんな方は左のチャートをご覧下さい。プログラム開発はどういう手順で行われるのか、これらのソフトウェアを使うとどういうことができるのかをわかりやすく説明してみました。(なお、画面はMSX2を使用して作成したものです)

●MED(MSX-DOSスクリーンエディタ)を使って C言語でソースプログラムを作成します(画面1)。 ソースプログラムを作成する際にはTOOLSの 中のBODY、GREP、TAIL、TR、WCなどテキスト ファイルを扱うコマンドを使うと非常に便利です。

● C言語のソースプログラムができたらMSX-C Ver. 1.1 を使ってコンパイルします(画面2)。MSX-Cは 2パス形式のコンパイラです。まず第1パス"CF. C OM"というフロントエンドが中間言語ファイルを出力 し、そのファイルを第2パス"CG. COM"というコードジェネ レータでアセンブラソースプログラムファイルに変換します。

●アセンブリ言語を理解している方は、MEDを使い直接アセンブリ言語でソースプログラムを書くことも可能です(画面3)。 もちろんその際にもTOOLSのコマンドは非常に有効です。アセンブリ言語は、非常にマシン語コードに近い表現を使うためキメが細かく効率の良いフログラムを作成することができますが、C言語よりも上級者向けといえます。

●MSX・M-80を使って、MSX-Cでコンパイルして作成したり MEDで直接作成したりしたアセンブラソースプログラムを アセンブルし、りロケータブルオブジェクトファイル(RELファ イル)を作成します(画面4)。

次にMSX・L-80を使って、個々にアセンブル済みのリロケー タブルオブジェクトファイルや標準ライブラリをロード、リンクし 実行可能マシン語プログラムファイルとシンボリックファイル を作成します(画面5)。

- ●実行可能マシン語プログラムとはコンピュータが読み込んで 直接実行できる形式のプログラムです。シンボリックファイルと はアセンブラソースプログラムの中で定義されたパブリックシ ンボル(特定の値に対して定義された名前で、他のRELファ イルやライブラリから参照可能なもの)と、そのシンボルがど こにあるかという情報、つまりそのシンボルに対応するアドレス 著地情報が入ったファイルです(画面6)。
- ●完成した実行可能プログラムを走らせてみたらバグがあって まったく動かないという経験を持っている方も多いと思います。 そんな時、今までだったらソースプログラムに戻ってプログラム の最初から再検討するという作業が必要でした。SBUG や、 TOOLSの中のPATCH、DUMPなどバイナリファイルを扱う コマンドを使えば、大変効率良くプログラムのミスを発見して デバッグを行うことができます(画面7.8.9)。SBUGを使って デバッグをする際に、シンボリックファイルがあれば、アドレス 番地名の代わりにシンボル名を用いてデバッグを行うことが できます。

アセンブラと0で作りました。 お知らせいたします エムエスエックスシーバージョン1.1

価格 19,800円(送料1,000円)

「MSX-C Ver. 1.1」はMSX-DOS上で動作し、C言語で書かれたソース プログラムを読み込んで、ザイログニーモニックのアセンブラソースプログラムを出力する2パスのC言語コンパイラです。

変数の自動レジスタ割付やnonrec (non-recursive、非再帰的) キーワードの導入などをはじめとするさまざまな新手法の採用により、オブジェクトコードの効率や実行速度を飛躍的に向上させています。またオブジェクトコードのROM 化が可能なので、MSX 用カートリッジソフトウェアの開発に最適です。

プログラム内容 ●MSX-C Ver 1 1

- ●標準ライブラリ開数(グラフィックライブラリは含まれていません)
- ●ユーティリティブロクラム2本(FPC.COM、MX.COM)

●サンブルプログラム5本

MSX-DOS TOOLS

価格 14,800円(送料1,000円)

MSX PDTシリーズの第一弾が、このシリーズの核となる「MSX-DOS TO OLS」です。

高度な機能を持ったMSX-DOSに加えて、そのMSX-DOS上の28のツールソフトウェア"TOOLS"と強力なスクリーンエディタ"MED"、それにアセンブラソースをマシン語コードに変換するためのアセンブラやリンカを含む"ユーティリティソフトウェア"をパッケージング。

プログラム内容 ●MSX DOS

- ●TOOLS(ツールソフトウェア28本)
- MED(MSX-DOS スクリーンエディタ)
- ●ユーティリティソフトウェア・バッケー: ●MSX・M 80 マクロアセンブラ ●MSX・L-80 リンクローダ

●CREF・80 クロスリファレンサ ●LIB・80 ライブラリマネージャ







↑アイスロック ものおっている と けんにいてくる ここにもいる: ★プァイヤーコンク ロールホーファ ことしなからて、日から火の手を





© CAPCOM

キャプテン

- トラーコー (本) コートル (本) (大) に刻を投けてくる 体めかけついた投げつける!
- ひげ丸
- | | 船の中ばかりでなく島にもいるよ








各一角制魔界村にもいる、あいかりらずのい イドステップ









■ MSX 2 (VRAM容量128k)対応■メガROMカートリッジ ここ ■定価6.800円

メガROMは1メガビット以上の大容量メモリを搭載したROMカートリッジです。

※画面写真は MSX 2のものです。 ■ MSX はアスキーの商標です

大人気魔界島の申し込み方法料無料



下の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、現金書留筒封に現金6,800円をそえて、郵便で送ってください。10日以内にお届けします。

■あて先/〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル 株アスキー直販 Mマガ①係

■魔界島申し込み用紙 ■ 代金6,800円同封

| で住所 アパート名 号室名も書 いてね。 | = | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----|---|---|---|--|
| フリガナ お名前 | | | TEL | (|) | - | |

アスキー使用欄(ここには何も使用しないでください)







■MSX(RAM容量16K以上)対応●メガROMカートリッジ●定価5、800円 ■MSX2(VRAM容量128K)対応●メガROMカートリッジ●定価5、980円 (送料各400円)



◆スタッフ募集▶

●プログラマー●ゲームプランナー●ゲームデザイナー●ハードウェアデザイナー

ケームつくりに参加してみませんか コンピュータケームかなによりも好きな人。 こんなゲームがあったらおもしろいのにと日夜考えている人で、18歳以上・東京及び か幼に お住いの人は、略歴・希望戦極・ゲームに対する考え方・スタッフになってなにかできるか をレボートにして郵送して下さい。

〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビルドンスキー営業本部TEL(03)486-8080

株式会社アスキー



3人で楽しめるリアルタイム RPG。





地下迷宮を制するのは君だり

時の点とれたを れたを 下にはた 世出の大 この宝を

ファイター(戦主)クレリック(僧侶)シーフ(盗賊)マジシャン(魔術師)の4種類のキャラクタの中から、好みのタイプを選んでプレイ。1人のときは3キャラクタ、3人で遊ぶときはそれぞれが1キャラクタを選びます。ゲームの舞台となる広大なダンジョン(洞窟)には30種類以上を超えるモンスター、50種類以上のアイテムが用意されています。

データはパスワード方式なので、データレコーダの必要 はありません。ダンジョンマスターのROMカートリッ ジを持っていれば、いつでもどこでも、楽しくみんなで 遊べます。

に閉ざさ

の街の地

かに不

●定価5,800円(送料400円)

- ●ROMカートリッジ
- ●メモリ16K以上のMSXで遊べます
- ●2、3人で遊ぶときは、アスキースティックIIターボ 等のジョイスティックが必要
- ●データはパスワード方式です

MSXはアスキーの商標です。

CLOSS (MOGICION)

HP/HAX 69/69

1,69LD EZ\$-1."

株式会社アスキー



3D迷路に展開する名作PPG第2弾。



ザ・ブラックオニギスコ

好那差意中

ファイヤークリスタルを求めて

ア士 イた新ヤち 1) がタ 始まる。 め とはない。 が与えられるて LE RUNYTHY KEYS 未知なる力。心の叫びが炎を がらせ 大地をわるであろう。

ロールプレイングゲームの名作ザ・ブラックオニキスも 好評発売中

ROMカートリッジ 定価6,800円(送料400円) ©B.P.S.

MSXはアスキーの商標です。

メガROMは I メガビット以上の大容量メモリを搭載したROMカートリッジです。

〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル ㈱アスキー営業本部(03)486-8080

- ●定価6,800円(送料400円)
- ●メガROMカートリッジ
- ●メモリBK以上のMSXで遊べます。



株式会社アスキー





日本ウィザ10月よ

集開始.

10月10日,東京・赤坂のTBS Kスタジオにおいて,待望の日本ウィザードリィ倶楽部結成式が行われる。これに引き続き,全国のウィザードリィ・フリークを対象に会員募集を開始します。(10/10より受付開始)会員になると,倶楽部の会報誌やイベントなどウィザードリィに関するホットな情報がもらえます。これで,君も名実共にウィザードリィ・フリークになれるというわけ.

●日本ウィザードリィ倶楽部会員募集要項

〔会員特典〕

- ●ウィザードリィ俱楽部会報誌(年2回発行予 定)を限定発行
- ●会員のキャラクター度認定を実施(レベルアップ可能)
- ●ウィザードリィオリジナルグッズの限定販売
- ●アスキーの新作ソフトを抽選でプレゼントまた はモニタープレイ
- ●各種イベントにご招待など

コンピュータ メーカー

の使用機種

[入会方法]

- ●会員としての有効期間は63年9月末まで有効 といたします。
- ●入会方法に2種類ありますのでご注意ください。 ①ウィザードリィ3モルドールチャージカードをお 持ちのかた(モルドールチャージカードはウィザー ドリィ3の商品にもれなく入っています。)
- ●モルドールチャージカード
- ●年会費として500円の定額小為替(注)
- ●入会申し込み用紙

上記のものを同封し、ウィザードリィ俱楽部事務 局あてにお送りください。登録が済みしだい、モルドールチャージカードは会員証としてご返却 いたします。

②ウィザードリィ3モルドールチャージカードをお 持ちでないかた(モルドールチャージカードはウィ ザードリィ3の商品にもれなく入っています。)

●入会金1000円と年会費500円の1500円の 定額小為替(注)

●入会申し込み用紙

上記のものを同封し、ウィザードリィ俱楽部事務 局あてにお送りください。 登録が済みしだい、会 員証を発行いたします。

ウィザードリィ3の商品に入っているこのカードがあれば倶楽部の入会金は

(注)●入会金、年会費は定額小為替でのみ受付いたします。現金、切手でのお申し込みは受付いたしませんので、ご注意ください。

- ●定額小為替は最寄りの郵便局の窓口でお 求めください。また、小為替には何も記入せず お送りください。
- ●入会申し込み先

〒107東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

株プスキーISGウィザードリィ俱楽部事務局 ウィザードリィ俱楽部入会係

- ●お問い合せ先
- ㈱アスキー内ウィザードリィ俱楽部事務局
- **☎**03-498-0090

…キリトリ線>

| 日本ウィ | ザードリィ倶楽部入会申し込み用紙 | 昭和62年 | 月 | 日 |
|--------------------------|-----------------------------|-------|----|---|
| 日本ウィザードリィ俱楽部入会の申し込みをします。 | ※下記の事項に記入、あるいは該当するものにチェックして | (ださい. | v: | |


| フリガナ | | | | 生年月日 | 月 | 日 |
|-------------|-----|------|----|----------|----|----|
| 姓名 | 姓 | 名 | | 性別 □男 □女 | 年齢 | 才 |
| ご自宅の住所 | ₹ , | Ð | | | | |
| (会報などの | | □都□道 | | | | 一市 |
| 発送先) | | □府□県 | | | □郡 | |
| | | □門 | 番地 | | | |
| | | □村 | | | | |
| 勤務先/ 学校名 | | | | | | |

機種名

| | ウィザードリィ#1 | ウィザードリィ#2 | ウィザードリィ#3 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| PC-8801シリーズ 5-2D | | | |
| PC-9801シリーズ 5-2DD | | | |
| PC-9801シリーズ 5-2HD | | | |
| PC-9801シリーズ 3.5-2DD | | | |
| X1シリーズ 5-2D | - | | |
| FM-7シリーズ 5-2D | | | |
| FM-77シリーズ 3.5-2D | | | |

| 以下の | 事項は記入し | ないでくださ | r. | | |
|-----|--------|--------|----|----|----|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |





TOP20



ソフトレビュー



特別企画 これが グラディウス2だ!



Misio! め 「もう止まらない好奇心」



ゲームすとり~と



クローズアップ

● ILLUSTRATION with MSX by MIKI IWAMURA

MSX SOFT

「信長の野望」 が初の1位! シミュレーショ ンがブームだ!



順位

タイトルとメーカーとメディアと価格

1

信長の野望・全国版

ME DA ROM

前回6位

光栄・2メガROM+S-RAM・9,800円

2

前回10位

スーパーレイドック

ME CA ROM

T&Eソフト・2メガROM・6,800円

3

メタルギア

MSX 2

前回4位

KONAMI·メガROM·5,800円

4

ドラゴンスレイヤーIV

MSX 2

ドラスレファミリー

前回3位

日本ファルコム・メガROM・6,800円

5

大戦略

MSX 2

前回5位

マイクロキャビン・メガROM+S-RAM・7,800円

イラストレーション 明日敏子

画面 コメント メーカーのコメント 水晶占し



本格的シミュレーションゲームが、初の1位の座を獲得/ 時代はシミュレーション、という感じだね。世界にばかり目を向けていないで、日本の歴史にも関心を持とう。人の上に立つような人物になるためには、マネージメントがしっかりできないとダメだね。このゲームでは、その能力が試されるのだぞ。

MSX「信長の野望・全国版」を応援してくださった皆さん、どうもありがとう/ 皆さんからの熱い期待に応えて「信長の野望・全国版」と「三国志」がMSX2専用ディスク版で、10月末に発売されます。グラフィックスも迫力を増し、臨場感もより一層高まっています。乞うご期待/ 応援よろしく/ (三浦)



全国を統一する ために施しをし ているおじさん が見えます。



隠れキャラを、キミはもう発見したかな? それにしてもMSX1で、このグラフィックス、感動だ/全ステージをクリアしてレベルが高い人には、階級章がもれなくもらえるのだ。この階級章はとってもカッコいいから、がんばりがいがあるね。アニメーションのシーンは、とっても感動的だから、ぜひ見て欲しいな。

うひょ~っ/ スパレイがいきなり 2位になっちゃった。この調子で来 月は1位だゼイ。ステージ4の最後 で苦しんでいる方は、画面中央の丸 いハッチをビシバシ撃ちましょう。 ハッチが壊れて次のステージに進め ますよん。それでは、宙軍大佐をめ ざしてみんなガンバッテネ。(天上天 下唯我独尊バトル営業マン・吉川)



隠れキャラを見っけて得意願の 少年が、全国的 に出現してます。




ゲームセンターの雰囲気が漂うゲームだ。アダルトチックな背景とキャラクタたちは、リアルな体験をさせてくれる。次々に襲いくる敵キャラを撃破しながら、最終目的メタルギアを破壊しよう。無線連絡からもらえるヒントは役に立つものもあるから、かならずメモしておこうね。アイテムの使い方も重要だよ。

1ランク上昇/ どうもありがとう ございます。もうみんなクリアして しまった頃かなあ……やればやるほ ど、のめり込んでしまうんですよね。まだこのおもしろさを知らない人は、 ぜったいにやってみる価値はあります/ ほかにないゲームなので、 あなたのライブラリーのひとつに加える必要性あり/ です。 (紙尾)



ダンボールをか ぶって、犬から 逃げている青年 が見えます。



日本ファルコムにしては、親切なゲームだ(?)。広~いマップで普通ならうんざりしてしまうけど、このゲームなら大丈夫。とにかく、敵キャラの動きがおもしろいのだ。やたらすばやく去っていく敵、天井に張りついている敵、どれを取っても可愛いのだ。セリナ姫の肖像画はワープゾーンだって気がついたかな?

ドラゴンスレイヤーⅣ、通称ドラスレファミリー。広大複雑怪奇な地下迷宮/ あのドラゴンとはもう戦いましたか? えっ、ムズカシイ~って? そんなことはないんですよ。このドラスレファミリーは家族4人+1匹が協力すれば、あとはじっくりとがんばるだけ。さあ、今からでも遅くない。がんばろう。 (宮本)



犬なのに、ドラ ゴンに変身でき るペットの名前 はボチですね。



パスワードやデータレコーダにセーブするのが嫌いな人に、うってつけのゲームだ。S-RAMで瞬時のうちにデータがセーブできてしまう。ゲームオーバーになる前に、こまめにセーブするようにすればいいね。今度発売されるディスク版には、コンストラクションがついているから、オリジナルのマップで遊べるのだ。

今月も皆さんにお会いすることができました。ありがとうございます。今回は新製品のお知らせ。大好評の「めぞん一刻」に続く高橋留美子シリーズ第2弾「うる星やつら」発売決定。4メガROM、漢字表示、アニメ処理とMSX2最高のアドベンチャーゲームです。「みんなたのしみにまっててほしいっちゃ」(ラム)



エクストラ面を 発見して、再度 戦略を練ってい る少年がいます。 **MSX SOFT**

今月は、6位以下は体勢にさほど変化はない。 来月はどうかな?



順位 タイトル&メーカー&メディア&コメント

6 ガリウスの迷宮~魔城伝説 [~



ポポロンは、トイレに行きたくなったのかな? ちょっと休憩して、また上位に食い込むかもしれないね。「グラディウス2」と同時に使うと、いいことがあるみたいだ。さっそく試してみよう/



画面

7 めぞん一刻

マイクロキャヒン 2×カROM 6.800円

KONAMI

XDROM

5.800円



「響子さ〜ん、好きで〜す/」なんてオタクなキミは、ぜひブレイして欲しい。原作でお馴染みの人物が次々登場。宴会は始まるわ、婆ちゃんが上京するわで、てんてこまいになっちゃうぞ。



3 ルバンミ世・カリオストロの城

米玉 メガROM 6.800円



テレビを毎週かかさず見てた人に、オススメしたい アクションゲームだ。ルパンの動きがとってもラシ イ。あのすっとんきょうな声が、聞こえてきそうな 気がするのだ。不二子ちゃんも登場するぞ。



タティーヴァ アスラの血流(MSX1)

T&EYJH MSX1-2x#ROM-6.800P MSX2-200-7.800P



シミュレーションゲームに、新風を巻き起こしたゲーム。アクション要素がたっぷり入っているから、 シミュレーションゲームを躊躇してやらなかったキ ミにも、オススメしてしまうゲームだよ。



10 ドラゴンクエスト

エニックス メカROM MSX1/5,800円 MSX2(ソニー発売



ドラクエ強し/ おもしろいものは、いつまでたってもおもしろいのだ。ということを、ボクたちに教えてくれたのはドラクエだ。ドラクエIIの発売が待ちどうしい今日この頃だね。



とこといわせて!

みなさん、結婚祝いのお手紙どうもありがとう!無事に結婚できたのも、みなさんのおかげです(なわけないっか?)。とかいっても、新婚生活を楽しむ余裕もなく、このように(だって今日は土曜日なんだもん)仕事にはげんでいる私はサラリーマン(女の人の場合、サラリーウーマンとか呼ぶのかしらん)の鑑です(とか自分でいってしまう、自分が恐いわ)。

まあ内輪の話(おっと、内輪というより自分の話 だったね)はこれぐらいにして、本題に入ろうっと。 私としては、今月の展開は意外な結果って感じ。あ の地味な(地味っていうのは、けっして悪いことじゃないよ)シミュレーションゲームの「信長の野望・全国版」が「位に入ったんだもん。やっぱり、アクションゲームやアクション要素の高いゲームばかりで、うんざりしている人が多いのかしら? きっとこれからは、大人でも十分に楽しめるゲームが上位に入ってくるんだろうな。

それでは最後に、私の来月の | 位の予想を書いて しまおう。来月は「グラディウス 2」がきっと | 位 だ! それでは、また来月お会いしましょうね。

| | | | 107 20 |
|------|----------------------|--|---|
| 順位 | タイトル | メーカー& メディア&価格 | コメント ^{今後の} 予 想 |
| 11 | デジタル・テビル物語女神転生 | 日本テレネット メガROM 6,800円 | 原作を読んでからプレイするか、プレイしてから原作を読むか? それはキミの自由だ。でも、読んでからプレイしたほうが、主人公になりきれるぞ。 |
| 12 | 三国志 | 光栄 2メガROM 12,800円 | シミュレーションといえば光栄。光栄 といえばシミュレーション。中国を舞 台にしたこのゲームで、男のロマンを 感じて欲しいな。 |
| 13 | アニマルランド殺人事件 | エニックス メガROM 5.800円 | キャラクタは動物だけど、内容はなかなかシリアス。最後のどんでん返しは、 感動のウズを巻き起こしてくれるのだ。 MSXだけのオリジナルゲームだよ。 |
| | 覇邪の封印 | アスキー/工画堂スタジオ MSX1/メガROM・7,800円 MSX2/2DD・8,800円 | フィギュアとマップがついているから、 画面に合わせて、ヒトコマずつフィギ ュアを動かせばいいね。ヒントなしで クリアすると、認定証がもらえるぞ。 |
| | ファンタジーゾーン | ポニー/SEGA メガROM 5.500円 | 独特な色彩感覚のゲームがこれだ。コインを集めて、お買い物をしよう。とっても可愛いキャラクタだけど、ゲームはなかなか難しいぞ。 |
| 16 | ロマンシア | 日本ファルコム メガROM MSX1/5.800円 MSX2/5.800円 | ブタになってしまえ/ なんていわれたら、私困ります。でも、ブタになるとダメージを受けないという、いいこともあるんだよ。 |
| 17 | スーパーロードランナー | アイレム メガROM 5.800円 | 帰ってきたロードランナーは、とって も可愛いキャラクタに変身したのだ。 でもパズル要素は、昔のままの難しさ。 コンストラクションもできるよ。 |
| 18 | 魔界復活 | スタジオWING 2DD 7.800円 | こんなアドベンチャーゲームを待って たんだ。なんて人も多いと思う。漢字 メッセージが、魔界の雰囲気を盛り上 げてくれる。漢字ROMが必要だよ。 |
| 19 | 雀 聖 | SONY/シャノアール メガROM 6.800円 | マージャンゲームの決定版ともいえそ うなゲームだ。中国の雰囲気を存分に 楽しめる。リーチやポンのときは、声 も出てしまうんだから、驚きだ。 |
| 20 | 魔の三角地帯作戦ジャガー5 | ハドツン メガROM 5.800円 | このゲームのフォーメーションは、い ままでのなかで一番おもしろいぞ。は ぐれてウロチョロしながらも、追いつ いてくる仲間なんか笑っちゃうもんね。 |
| ●ベスト | マイコン福岡店 092(781)7131 | 屋2号店 052(241)092 052(262)647 | |



0975 (32) 9396

●ベストマイコン・大分パソコン館

●ベストマイコン・小倉パソコン館 093(551)6281

● DEONY 093(551)6339

●C-SPACE•三宮本店 078(391)8171

●庄子デンキ・コンピュータ中央 022(224)5591

●九十九電機·札幌 | 号店 011(241)2299 ●そうご電気 YES 011(214)2850

●テクノ名古屋

●パソコンショップ・シグマ

●九十九電機·名古屋店 ● J & P·阪急三番街店

●J&P・テクノランド ●マイコンショップCSK

●プランタンなんば

052(581)1241 052(251)8334

052(263)1681 06(374)3311

06(644)1413 06(345)3351

06 (633) 0077

●丸井·綿糸町店

●西武百貨店·池袋店

●ヤマギワ・テクニカ店

●ラオックス・コンピュータメディア ●真光無線

●マイコンベース銀座

03 (253) 1341 03(255)0450

03 (635) 0101

03(981)0111

03(253)0121

03 (535) 3381 以上、ご協力ありがとうございました。

到印第一5

メガROM 16K 5,800円 ㈱ハドソン 〒162 東京都新宿区市ヶ谷田町3-1-1 ハドソンビル TEL 03(260)4622

東南アジアの奥地 { 舞台に展開す } アクティブ・シミュレーション。選ばれた5人の戦士たちが今、旅立つ。ゲームの目的は、5つのエリア { クリア l、麻薬の大農場 { 牛耳 } 大ボス { 倒すことだ。そのためには4人の仲間、武器、情報 { 集め ははならない。シネマライクのストーリー展開に思わず興奮。



仲間を集め、敵地へ海映画を思わせる大台



★まずは仲間を捜すことが先決。5人がそろえば楽しさ5倍だ。

遊び方

ゲームは、まずリーダーのジェフひとりでスタートする。最初の目的は、 商店街で仲間の4人を集めることだ。 5人全員そろって初めて次の目的地、 沼地へ行くことができる。ここは5人 の手強い将軍が待ち受ける5つのエリ ア (寺院、ジャングル、湖、峡谷、農場)を結ぶ重要地域。このエリアで必要な武器、アイテムを手に入れる。各エリアには多くの秘密や謎が隠されている。5人のメンバーは敵と戦いながら、それまで得た資料をもとに謎を解明する。エリアの最後では、将軍と「対」の対決。こうして5人の将軍を倒すといよいよ大ボスとの決戦になる。

●ケシ畑のケシを全部 焼き払うと、この小ボ スに会えるのだ。



1000DB - Z (NEWS GUADICE DELIZITE DODODO D

ハイスコアの手引き

まず残り4人のメンバーを見つけ出し、フォーメーションを組まねばならない。商店街では必要と思われる武器やアイテムをしっかり手に入れておこう。とくに薬や食料の確保は大切だ。メンバーがそろったらジープを借りて沼地を目指す。ここは寺院など5つのエリアへの出発点。沼地全体のマップを把握しておくことが必要だ。また、沼地の店でも武器を買ったり、情報を得ることが可能。

フォーメーションプレイは、V字型、 横隊列、縦隊列、全員が武器を使用するフリーアタック、リーダーのみの単独行動の5タイプを選択することができる。状況によって使い分けていくことが必要だ。各エリアでの目的をクリアすると、将軍との対決になる。このときは1対1の戦いになるので、対戦者をよく考えて選ばう。



◆ここは薬屋さんなの に、武器も売っている のだ。彼女は可愛いタ イプだね。

●このお姉さんは、なかなか色っぽい。キミは\$1,000払うかな?







プログラマも登場

****1/2

賢明な読者の皆さんならもうご存知 だと思うがこのジャガー5、コンパイ ル社の開発なのである。だからゲーム 途中でいろいろと情報をくれる格幅の いいオジサン (失礼!)は、プログラ マの方々の似顔絵なのだ(6月号クロ ーズアップの写真と見比べてみよう)。 BGMも多彩で、例によってサウンド テストモードが付いている。

独りぼっちから残りの4人を捜し出 すのは意外と簡単。お金の使い道も多 いが稼ぎ出すのもはやい。フォーメー ションを組んで横一列に歩いてたりす ると、家や木に引っかかってはぐれて しまう。でも、いつの間にか戻って来 る気まぐれな仲間たちは笑える。エリ アごとのボスたちがちょっと弱いのが



會このフォーメーションはカッコイイ。

不服だが、対決シーンは十分な迫力だ。 ところで、5人の仲間の名前をJA GURとこじつけたのはいいとして、 ケダモノのヒョウはJAGUARと表記す るので混同しないように。

(漢字のテストで「髪」が出たとき、CM を思い出して書いて間違えたY2)

****1/2

困ったことにこれが面白いからゲー ムというのはわからないものだ。こん なことをいっちゃあ開発者の方々には えらい失礼なのだけれど、MSX2の精細 グラフィックスに慣れた目にはどうし たってこの絵は見劣りがしてしまう。 けれど、そうじゃないんだな。要するに 設計ポリシーの問題なのだが、彼らは スピーディなゲーム展開のために他の ことを犠牲にしてみせたのだ。そして それは正しかったと思う。5人のキャ ラクタと飛び交う弾丸を処理しながら プレーヤーに「なんだこれとろいなあ」 と感じさせないためにはこの絵のラフ



んか、

さはしかたがないことなのだし、いい ゲームをつくるという究極的な目的の ためには当然とるべき態度なのだから。 どうもそのへんがわかっていないゲー ムがよくあるのでなおさら対照的であ る。とにかくやりはじめるとぐいぐい ひきこまれる。 みごとなアクションロ ールプレイングである。ただおしむら くは敵のボスキャラがいまいち弱いん だなこれが。 (N t=)

****1/3

イヤー、まいったなー、むずかしい な~、困ったな~! レビューする身

でありながらゲームが一向に進まない。 えーということで今回、私がレビュ 一担当になったソフトは「JAGUR5」な んですわ。

結論からいっちゃうと、「買ってもい いよ」。といえるクオリティは持ってい る。いままでのソフトに飽きてしまっ たキミにはいいかもね。なにせ、5人 いっぺんに動かしながら敵を倒してい くんだけど、ただ動かしていればいい というもんじゃない。

おっとその前に5人集めなけりゃな らない。これがけっこう大変なんだ。 ライフルくれなきゃ仲間を返してやら ない。なんてわがまま奴はいるは、薬 を買ってくれなきゃ、やだ。なんて奴 もいるし、けっこうムッとするゼル

自分がわがままなのは許せるけど、 他人のわがままは許せね~!!

ライフルまで取り上げなくたってい いじゃない。なんてCRTにブチブチい ってる自分が恐い。 (ロパートT)



★ケシ畑を焼き払うには火炎放射機が必要これ、とっても気持ちいいよ。

| グラフィックス | 会会会会 |
|---------|------|
| ストーリー性 | 会会会会 |
| BGM | 会会会会 |
| 操作性 | 会会会会 |
| 総合 | 会会会会 |

Gとは違った面白さが感じられる ションRPGファンの人は、 がわかるゲームといえそう。 フレイして欲しいな。 プレイしていくうちに、 ほかのRP 面白さ アク

いこと。 けど、これは画面いっぱいに上半 身が表示される。なかなか迫力あ 粒みたいな人しか登場しなかった て感じだもんね 気合が入っている。 もうひとつ画期的なのが、 シーンに登場するキャラが大き 個人的趣味で描きましたっ 今までのゲームでは、 女の人のキャラ設定には 胸の脹らみな 男の人と比

るよ。

ムは、 戻ってきたりするからね でも、 てことが起こり得るというわけ。 離れてしまう0型人間なんかもい 組んでいるにもかかわらず、 ひと味違うのだ。各キャラには個 ふと見ると4人しかいない」なん たりする。「5人で行動してたのに 性があって、 とはない。 このゲームのそれは他のものとは フォーメーションが組めるゲー だからといって心配するこ 前にもいくつかあったけど そのうちにひょっこり フォーメーションを 、隊を

WSX 2

メガROM VRAM64K 5,800円 東芝EMI株 〒107 東京都港区赤坂2-2-17 TEL 03(587)9148



ボーリングの迫力と興奮を再現した3D版スポーツゲーム。 レーン、プレイをするキャラクタ、ボールなど細かく選択す 3ことができる。レーンの状態を推理し、フック、スライス、 ストレート {駆使してストライクにラャレンジ。画面に飛び 散るビンアクションなど抜群のリアルさ。ゲームスタートだ。



●ボーリングは爆発だあ! なんてね。

●おっと、少しド真ン中すぎるね

遊び方


このゲームには、少しずつ違う特性 (レーンコンディション)を持つ30の レーンが用意されている。まず1つの レーンをセレクトしよう。次に個性の 異なるキャラクタから 1人、5人の5 種類のボール (7ポンド、9ポンド、 ロポンド、13ポンド、15ポンド)の中 からしつを選んでゲームを開始する。 1度に最高5人までプレイ可能だ。

内容は、通常のボーリングゲームを シミュレートしたゲームAと、新しい ている。ゲームAは普通のボウリング

ルールにもとづいて進行する。つまり、 1回の投球で全ピンを倒し、ストライ クを出すか、2回の投球で10本のピン をなるべく多く倒すのが目的だ。それ を10フレーム続けて得点を競うゲーム なのだ。ゲームBは得点方法が異なる。 まず、ストライクを出してから、ゲー ムがスタートする。そして、1投球(1 ターン)でピンを倒すのだが、倒れた ピンの番号を加算し、500点ちょうどに なるのに何投かかるかを競うのだ。

ハイスコアの手引き

レーンやキャラクタの選択には、あ まり気をつかわなくてもよい。大切な のはボールのセレクト。同一のレーン て投げてもポンド数が違えば、ボール の軌跡も変わる。変化球を多投するな ら軽いボール、パワーボウリングを目 指すなら重いボールを選ぼう。ストレ ートボールを投げるのは、なかなか困 難。変化球でもストライクを取れる技 術が必要だ。コントロールやスピード、 アドレスポイント(ボールが投げ出さ れる位置) などは、1投ごとに細かく 変えることが大切。ゲームBは、それ ぞれのピン番号が得点になる。得点の 加算はストライクを取った時点でスタ ートするが、それまでの投球数はカウ ントされるので要注意!







●なんと5人まで同時に遊べちゃう。でも、なかなか順番がこないよ。





170取ったよ

.プロボーラーの中山律子さんの時代、 私はまだ子供だったから、家庭用のホ ッケーや、サッカーや、野球盤ゲーム といっしょに登場していた、みんなで 遊べる卓上ボウリングゲームしてまし

で、もう7~8年前かな。街にあの R&Rと、アメリカの50年代ファッシ ョンが盛りあがった頃、けっこう本気 でボウリング場へ通いましたね一。

それはさておき、このゲーム、MS Xでは久々のスポーツものですが、5 人で遊べるのが魅力! 登場する女の 子2人(ミニスカートはいてる)と男の 子3人の靴や服装に、ちょっと工夫が 欲しかったけど、まあいいか。とにか 〈東芝EMIの営業の田中さんの明る さに通じる(?)健康的な発想のゲーム ですね。ボールの重さや投球テクニッ クも計算に入れて、スコアを上げてね。

でも、不本意に球がころがるとくやし いわ。カラダが本当のボウリングした くなるもの。昭和50年代生まれで、ボ ーリングをよく知らない子は、この機 会に体験するべきだと思うわね。(C) ****

私はこのゲームのおかげで、初めて ボーリングの面白さを知ることができ た。前にもなんどか家の近くにある、 白鬚ボールに行ったことがあるけど、 スコアを60以上取ったことがないのだ。 だから、ブービー賞はかならず手に入 った。私は、もう2度とこんなものや るか! と心の底ではいつも泣いてい るんだけど、笑顔を見せながらブービ 一賞を受け取るのだった。しかし、結 局年に1~2度はボーリング場に行く ことになる。ボーリングは会社の人た ちや友だちとのコミュニケーションを 取るのに、最適らしいのだ。

そこで、私は最後の望みをかけてこ のゲームをすることにした。おっと、 キャラクタのお尻の振りがよい、なん て余裕を見せながら(本当はかなり緊 ●ダブルを出すと、チア ガールが登場するのだ!

■おっと、ストライク! 気持ちがいいね



張してたんだけど)ゲームをした。い や~、最高だわ! だって、初めて17 0というハイスコアを取ることができ たんだもん。この気分をいつまでも記 憶に止めるために、私はもう白鬚ボー ルには行かない。 (ふっ切れたB)

***1 4

ダイナマイトボールやってたら、本 物のボーリングがやりたくなってきた!! この頃ボーリングがリバイバルして いるみたい。うちの近くのボーリング 場も土曜、日曜はえらく混んでいるって



話だ。1~2時間待ちはめずらしくな いらしい

だからといって、ダイナマイトボー ルで我慢しようなんて考えはあまいぞ。 はっきりいってやればやるほど、本物 のボーリングがやりたくなってくる。 つまり、ボーリングに対する欲求不満 が高まってくるといってもいい。これ はきっとボーリング場経営者の陰謀に 違いない。なんて思われてもしかたな いくらいだ。

もうちょっと考えて欲しかったのが、 女性ボーラーが15ポンドのポールを投 げちゃうんだよね。いくらなんでも女 性が15ポンドは投げないよ。せめて10 ポンドくらいまでの選択に留めて欲し かった。はっきりいって、修行が足りない ね。(パワーボーリングのロバートT)

> ■ゲームBは、500点ちょうどのビ ンを倒すゲームだ



| グラフィックス | 会会会会 |
|---------|------|
| ストーリー性 | 含含含 |
| BGM | 青青青 |
| 操作性 | 会会会 |
| 総合 | 青黄黄 |

から、 りするかもしれな 遊ぶとより リングがふたたびブー -10 みんなでワイワイ遊んじゃ ゲームがきっ 一層楽しめるゲームだ いね かけで、 ムになった 多人数で

ことだよね なんて、 って、 らハイスコアが取れる」 はあまりうまくないけど、 も可能だ。 ーリングを初歩から学ぶ」こと まずは理論を学ぶのも大切な また未経験者にとっては、 実践さながらに学べるの ルの軌跡はどうなるか」 ールをどの 「どのポジションに立 なんて利

できる」とか、「本物のボー リング場に行かなくてもゲ

リリ

ムが

ことがある人も、

ない人もそれな

ーリングをやった

に楽しめる。

経験者なら

でしても、 った東芝EMーが、 もまたまた、 があった。 ンコのゲーム「パチコン」 んていう人も多かったけど、 ングのゲームを作ったのだ。これ バチンコなんかパソコンゲ その おもしろくないよ」 人気を集めそうなゲ 「パチコン」 今回はボ は人気 を作 パチ な

ボ ムなるか 1) グ 0)

ディープラガレスト

メガROM VRAM64K 5.800円 (株)ザインソフト 〒676 兵庫県高砂市米田町米田1162・1 TEL 0794(31)7453

M5X 2



伝説の王国 {舞台にくり広げられるアクションゲーム。そこ は今、勇者に身 {変え、捕われの姫ジェナ {救い出さればならない。行く手に立ちはだれる恐しい悪魔なち。この不気味 な敵なち {撃退し、王国の城 {占拠しな宿敵ウイリイ {退治しよう。王女の魔法とそこの勇気で目的 {達成す }のダノ

●頼みごとをされたら、ことわれないのが勇者というものだ。

遊び方

キミはこのゲームで、過去にタイム スリップした主人公を演じることにな る。襲い来る敵を倒し、アイテムを拾 いながら冒険を続けていこう。捕われ の姫ジェナはすぐに見つかるはず。 姫を見つけたら、彼女とともにお城を 目指そう。城には悪魔を使い国を支配したウイリイが隠れている。姫と協力してウイリイを倒すことがゲームの目的だ。ゲーム中は、持っている武器を投げつけ敵を撃退する。ゲームスタート時に与えられる武器はナイフだけ。しかし店で交換していけば、ロングナイフ、剣、かま、砲丸など入手することができる。アイテムは、取った瞬間



に効力を発揮するものと、選んで使う 必要があるタイプの2種類が登場する。

ハイスコアの手引き

ゲームスタート後の最初の目的は、 捕われの姫を救出することだ。救出し た後は、魔法を頼んだり、会話をする ことができる。頼める魔法は、体力を 回復させる魔法や敵の動きを止める魔 法など5種類。必要に応じ有効に使っ ていこう。ただしあまり頼みすぎると、 姫が疲れてしまうので要注意。

アイテムや武器は、店で購入することができる。お金を集めるには敵を倒すことだ。体力の回復にはボーション、ジャンプカのアップにはブーツ、ダメージを防ぐにはメタルなどのアイテムを利用する。とくにポーションは、パワー補充のため大量に買いこんでおこう。武器で有効なのは砲丸。上にいる敵を倒すのに便利だ。



COLD 500 X 00 1500

●おお~つ、姫がこんなところに・・・










●ポケットの中に入って



う。ドラゴンはいないけど、デカキャ

ラは発見した。なかなか強いヤツで、

そいつはまだ倒せない。(2万円で買

悪魔城ドラキュラを思わせるコナミ

ばりのキャラクタ群が目を引くね。ゲ

ームはアクティブRPGタイプのファ

ンタジー物で、いろいろな武器やアイ

テムなどを集めて、ひたすら突き進む

というもの。そして、各面のラストに

はデッけえモンスターがいて、これを

ったCDをI万5千円で売ったY2)



●小ボスだけど、みくびってはダメ。

みたいだな。

それで、2面めのこのモンスターがなかなか大きい。ガリウスのワールド I のモンスターくらいはある。この点はハッキリいってガンバッてるな。もっと進むとどんなのが出てくるんだろう。ちょっと見たいな。

このゲーム、今ひとつパッとしない 感じがする。原因はゲーム全体に、ま だそうとう粗さが残っているためだ (サンブル版かしら)。キャラクタの動 きとかにもっと気を使って、丁寧に作 ればきっと格段とすばらしくなるに違 いない。お姫様を連れていくというア イデアはグッドよん。 (某P君)

悪癖だなあり

よくある種類のゲームである。序盤では、敵を倒して金を稼いで、武器を そろえるしかない。戦果が傷を治療す る費用を超えれば、勝ちだ。そして、 準備が整ったら、姫を助けて悪魔を倒 すわけである。

プログラムの問題点としては、ウィンドウの表示が遅すぎて、メッセージを I 文字ずつ書いているのが見えてしまう。ひらがなの表示が遅くて、数字の表示が速いのも不可解である。メッセージの種類は少ないから、裏 V R A Mに用意しておいて、ブロック転送で表示すればよいではないか。

こういう種類のゲームをやるたびに



★この中へ入ることはできるが・・・・

思うのだが、なぜ、敵を倒すと金が手に入るのだろう。金のために敵を倒すのは、あの「ウィザードリィ」に始まって今に続く悪癖のようだ。

はなにものなの?

結論として、まあまあのゲームだが、 こういう種類のゲームにあきている人 には勧められない。素直すぎるのが残 念である。

(大学院の受験で胸がいっぱいのS)

賢明な読者の皆さんならもうこ存知だと思うがこのディープ・フォレスト、MSX2より先にFM-77AV版が発売されている。そちらの方は写真でしか見たことがないのだが、デカキャラ、特にドラゴンが素晴らしかった。そう言えばXAINはトリトーンなんかでもドラゴンが良かった。しかし、今度はそのドラゴンがいないのだ(という話をボクは聞いただけで確認はしていない)。FM版にはあるのにどうしてこっちにはないのだろう。不公平だ。

捕われたお姫さまはすぐ近くにいて、救出方法もお店のご主人がさりげなく教えてくれる。助けたお姫さまが以後の道中に一緒にいてくれるので、情報が聞けると思ったのだが、砂漠のシーンで急におセンチなことをいったり、ボスキャラの直前で不吉なことを

倒すと次に進めるというパターンだ。 うーむ、解説すると余計にドラキュラ イデアはグッドよん。 (某P君) 大ポスは顔を狙え! とはいっても、敵の攻撃はしつ

 グラフィックス
 会会会会

 ストーリー性
 会会会

 BGM
 会会会

 操作性
 会会会


 総合
 会会会

の少しつてとこが気が利いてるな)の少しつてとこが気が利いてるな)の少しってとこが気が利いてるな)をに生き返らせてくれるのは(3 をに生き返らせてくれるのは(3 回までよ)地獄に仏。ただ、彼女があまり役に立たないことばかりいうのには腹が立つけどね…。もう少し役に立つ情報を教えてくれる親切さが欲しかったな。 RPGがとっても好きな人にオススメしたいゲーム。それにしてもデカキャラは強い。

例に違わず大人っぽい風貌をして スゴイ発想だね)、 違う趣向があって、 いるのだ。可愛いキャラクタがた が多いね。このゲームの主人公も まがポケットに入って(これって だ今回のゲームは、 RPGを作って欲しいと思う。 ワスだけど、この PGT, に比べると大人っぽいキャラクタ こういうキャラクタが登場するゲ くさん登場するゲームもいいけど 、れるのだ。彼女は魔法を少し(こ ザインは ムもなかなかりアルでいい。 MSX2のゲームって、 がんばっているソフトハ 一貫してアクションR 一緒に行動して へんで画期的な 他のものとは 助けたお姫さ

『哟卜マン

■ ROM 64K 5,800円 (株)パック・イン・ビデオ 〒160 東京都新宿区1-16-10 コスモス御苑ビル TEL 03(226)9591



捕われの身となっていりにごンを助け出すために、地下要塞 に潜入した我らがバットでし。ここを脱出するためには、各 画面に散らばったパーツを集めることが必要だ。約150 の地 下室が迷路のように組み合わてれた無気味が世界。奇想天外 なキャニやトリックが満載すれたアクションゲーム!

PLAY THE CAME

PRESS ENTER TO SELECT OPTION PRESS MNY KEY TO HOVE CURSOR

行こう。ここでエンジンをかければ、

ハイスコアの手引き

ロールプレイングの要素もタップリ

持ったアクションゲーム。登場する地

下室は広大だ。迷わないためにも、マ

ッピングしながら進んでいこう。各部

屋の特徴や、登場する敵キャラについ ても書き込んでおくと便利だ。部屋の

ロビンの所へ行くことができる。

●アメリカっぽい雰囲気だね




●う~ん、いい体してるな、バットマンで


などに要注意。ベルトコンベアーは歩 いたり、ジャンプして上手に利用しよう。 部屋にいる敵は、決まった動きをす るものと、デタラメに動く2種類が登 場する。部屋の入口でしばらく観察し て見分けよう。キーアイテムは、なる べく早く取得することが必要。ジャン プが可能になるブーツ、ほかのアイテ ムを取得するためのバッグはとくに大



れると死んでしまう置物や、落ちる床



BERNIE BATHAN





内部には危険な仕掛けがいっぱい。触




遊び方

ゲームの目的は、ロビンを救出する ために、地下室の各所に散らばるバッ ト・クラフトのパーツを集め、うまく 組み立てることだ。地下室を探索し、 まずキーアイテムを探し出していこう。 これはジャンプできるブーツやベルト、 滞空時間を伸ばすジェット、キーアイ テム以外を入手するためのバックなど。 バット・クラフトのパーツを見つける ために必要なものばかりだ。ゲーム中、 敵の首領ジョーカーは数多くの敵を差 し向けてくる。敵の攻撃を受けると、 バットマンの体力は低下する。またパ ワーアップ・アイテムもときどき出現 する。スピードやジャンプ力のアップ、 無敵モード、バットマンの | 人増加な どを得ることができる。 うまく 7個の パーツを見つけ出したら、発射台まで



●シュールなグラフィックスだ



●敵キャラに接触しないように移動することが肝心だね



なぜかブームみたい


なぜか最近バットマンがブームになってる。その理由はしらないけど、街を歩きながら注意して見てると、バットマンのTシャツを着た人間の多いこと。ものはついでで、MSXのゲームにもなってしまったらしい。

さて、このバットマン(もちろんゲームのね)だけど、ボクが記憶してるようなカッコイイ人物ではなくて、どうみても三頭身キャラ。なかなかコミカル・タッチだったりする(一説にはデーモン小暮とか……)。ついでにジャンプしたりすると、マントがヒラッとひるがえるのね。オオッ、凝ってるなって感じ。画面が単色なのは残念だけど、3D表示の迷路はなかなか見やすくてマル。

ただ残念なのがサウンド。前作「ラビリンス」であれだけスゴイ音を聞かせてくれたのだから、やっぱり期待してしまいますもんね。MSX-Audio対応とまではいかなくても、もうちょっと凝って欲しかったな。

(ロビン少年が好きだったK)

ちょっと気になったのが「バットマン」ということ。今の若い人にとっては初めてのヒーローかもしれないけれど、私にとっては「バットマン好き好き用もないのに校長センセが、あ〜納豆」なんてアッコちゃんと混同するくらい昔のことなのだ。レトロなんて、若い人には単なる「お古」でしかない。




★3Dがうまく表現されてるね

最近のクリエイターたちは発想の貧困を古いもので誤魔化している。とはいえ、新しいモノを創り出すクリエーターを使い捨てにする社会も問題だけど……。 もっと給料と休みをちょーだい、っと。

この問題は置いといて、ゲームの中身を考えると、実は結構おもしろかったりする。三次元表示は結構位置関係がわかりやすく作ってある。また、微妙なタイミングを要求される面や、アイテムをうまく組み合わせないとクラフトを取れない面、次の部屋への入口が隠されている面など、アクション型パズル・アドベンチャーといった、今までにないおもしろさがある。が、クリア後はちょっと寂しいカナ? (Z)

私は真空管式の白黒テレビで「バットマン」を見たような覚えがある。こ

■落っこちてしまうと ハットマンは空を飛べないからダメなのだ



のゲームは、そんな古き良き1960年代 を思い出させる。

色が少なくて地味な画面と漫画的なキャラクタは、アメリカのコンピュータゲームによくある雰囲気だ。リターンキーのことを「ENTER」と表示しているのは、どのコンピュータの影響だろうか。試作品には64Kバイトという半端な量のROMがのっていたが、シメガROMというのはめずらしい。CP/MかアップルDOSのプログラ

頭身でのったり歩くのだ(けるはコミカルな風貌をしている。


ゲームの中のバットマン


(走ったりはしない)。ちょっとの

ムを素直に移植したのだろうか。どう せメガROMを使うならば、メニュー を英語と日本語の両方で表示するぐら いの機能はつけてほしかった。

ところでゲームの内容だが、単純なようで意外に難しくて先に進めない。 説明書には地図があり、ドアや欲しい 物は見えているのだが、そこへ行けない。「キャッスル」のようにパズルを 解く必要もある。

(数学のレポートで胸がいっぱいなS)





| グラフィックス | 会会会会 |
|---------|------|
| ストーリー性 | 会会会 |
| BGM | 会会会 |
| 操作性 | 女女女 |
| 総合 | 由由由 |

じっくりゲームを楽しみたい人に なにかわけがあるのかな? ションゲームにしなかったのには バットマンが活躍する舞台はシュ りを見回す、落ち着かない彼にな 間動かないでいると、足で地面を ションゲームだろうな、 スマッチのおもしろさがあるね。 バタパタさせ、きょろきょろあた へも多いハズ。でも、 「バットマン」のゲームならアク 丁に表現している。 ルそのもの。「ヤングシャーロッ このひょうきんさとは裏腹に、 なかなかひょうきん者なのだ で成功したように、 いわゆる、

最近は、レトロがおもいっきり出してしまうのだ(若い人は知らって再登場したぞ。 アイトル画面は、アメコミのバットマンそのもの。画面写真を見ったで、カッコイイ。思てわかるように、カッコイイ。思してしまうのだ(若い人は知らないだろうな)。

空は飛べないんだバットマンって

MSX 2 (***

〒141 東京都品川区北品川6-7-35 TEL 03(448)3311



コワイセの大好さの諸君、集合! お化け屋敷の興奮とスリ ルをそのままりめこんだような、恐怖の妖怪アクションゲー い。巫女の小夜なやんな操作して、妖怪たちを撃退。連川去 られた七福神を助け出そう。とにかく怖くて愉快な妖怪たち が続々と登場する。面白い恐怖で、夜も寝むれないゾノ




SONY株



↑小夜ちゃんのおはらいは強力だ

遊び方

主人公は巫女の小夜ちゃん。襲い来 る妖怪たちをオフダやオハライ棒で撃 退し、コース途中にある鍵を取得。門 の中で大物妖怪に捕えられている七福 神を1人ずつ助け出していく。ゲーム は7シーン+地蔵迷路で構成される。 各シーンの最後には、豆頭(ずず)、雷 雷王、仙山(せんざん)、山婆(さんば) などの大物妖怪が登場。彼らを倒し、 最終的には宝船を取り戻すことがゲー ムの目的だ。武器のオフダは、敵に投 げつけて使用。オハライ棒は進行方向 に振りまわし、敵をはねとばす。また ゲーム中、敵の動きを止めたりできる 水晶球も登場する。



メガROM VRAM128K 5,800円

ハイスコアの手引き

ろくろ首、ばけちょうちん、一つ目 小僧など特徴ある敵キャラが襲い来る アクションゲーム。小夜ちゃんをうま くパワーアップさせながら進んでいこう。 パワーアップするためには、石燈籠を おはらいして、出てくるオフダを取得 する。パワーアップすれば武器の威力、

飛距離が増大するのだ。ゲーム中は、 敵キャラの特性を把握することが大切。 同じ場所に居続けると、敵は増加する。 つねに前進していることが必要だ。ま た小夜ちゃんは、水の中では歩けない。 河を越えたい場合は、必ず橋を渡る。 シーンによっては細い橋もあるので、















レポート結果をいうと「おおっこれはソックリじゃん、キンコンカンコン キンコンカンコン優勝はクマさんチーム、世界一週旅行オメデトウ」と、非常にできがよい。違うことといえば、「スクロール」や「キャラクタ」などの「やっぱゲーム専用機はスゴイな」つうところくらい。ゲームの内容とすればほぼ同じだと思ってよい。

それにMXSにしてはグラフィックスもきれいだし、小夜ちゃんもまあグッド。 デカキャラもちゃんとでかい(ただしデカキャラの攻略法は今のところちょっと違う。最終版はどうなるのか?)。 ゲーセンで3面までしかいかなかったキミ(そらオイラのこった)。こいつで最終面までクリアだい。 (P)

タイトーのゲームだよ

$\star\star\star\star1/2$

賢明な読者の皆さんならもうこ存知だと思うがこの奇々怪界、発売こそソニーだが開発はタイトーで、ゲーセン版からの移植なのだ。この頃タイトーはMSXにマジで取り組んでいて、次はバブルボブルが出るらしい。

一応本物(ゲーセン版)ソックリなのだが、もうひとつのお楽しみのスロットマシンがなくなってしまった(これに運よく当たるとゲームオーバーしても、もう一度プレイできるのだ)。それにゲームスタート時の七福神が連れ去られるデモも欠けている。業務用のをそのまんま、というわけにいかなのは仕方ない。本物はおはらいて敵を倒すと 100 点、お札だと 200 点なのだが、こっちでは逆になっているのが気にな



る。しかし、敵キャラは面白いし、ボスは強くてゲーム展開は楽しい。なんたって小夜ちゃんが可愛いのだ。ミスったときはちゃんとクルクル回って倒れ、目をパチクリしてくれるんだぞ。

(いつの日かMSX2でダライア スがプレイできることを信じるY²)

****1.2

はっきりいって私はこのゲームのサンプルが届いたとき、恐かった。ゲームセンターのあの、縦横無尽のみごとなスクロールをどう処理するのか、あの大きな大きなボスがどう再現されるのか。場合によってはどんなカスイ移植にならないとも限らないからだ。

けれど、少し悲観的に考え過ぎていたようだ。スクロールは8ドット、確かにMXS2でやってほしくはないけれど、むりにやってスピードがおちるよりはよっぽどいい。背景画の再現性もかなり良好。小夜ちゃんのキャラクタのできばえはみごとといえる。

ただ、文句も多少はいわせてもらおう。いわゆる中キャラがない、というか、小キャラと同じ大きさになっていて迫力のメリハリにかける。それになんといってもこのBGM、まじめにやれよなあ。さいごのBGMはちゃんとなっていたのだからそうすると単に手

を抜いたわけだろう? これが発売ま でに直っていることを本当に願うぞ。 (ちょっと疲れてるんですのN)

最近レビューが甘いと、ひそかにささやかれているPである。で、これも星5つなのだ。奇々怪界バンザーイ。このソフトが来たときに、さっそくY²君とゲーセン巡りをして、本物にどれだけ近いか確認してきたのだ。研究熱心だね。ほめて。



↑おっと、宝船はどこにあるんだあ/

| 安会会会会 |
|-------|
| 青金青金青 |
| 会会会会 |
| 会会会会 |
| 会会会会会 |
| |

用できるから便利だね また、マジックキーがある人は使 ののあの隠しコマンドも有効だ。 そう、SONYのゲームにつきも はSONY。 買う価値ありだね 夜ちゃんの勇姿を見るだけでも、 かった全面クリアを、 さらに年末には、 アスナイン」そして、このゲーム。 ランド」「スクランブルフォーメー なにしろ、ここ数ヵ月間のタイト にも、 ーセンでプレイしたことがない 実現してみてはいかがかな? ション」「バブルボブル」「ビクトリ 過去にも「ちゃっくんぽっぷ」と るという。 と新作を発表したことはなかった。 作があるけど、 にゲーセン小僧(?)にはお馴染 **業界のコナミに負けないで、** ところで、このゲームの発売元 というわけでこのゲーム、 ム2本がラインナップされてい ーもがんばってくれそうだ。 (予定も含む) は、「フェアリ 「アルカノイド」とかのヒット SXでが 1 もちろんオススメだよ。 h 同じアーケードゲー ということは……。 ゲーセンで果たせな 最近のように次々 オリジナルのゲ んばる! MSX2T

HALNOTE

我病情性!

発売が延び延びになっていた「HALNOTE」が、いよいよ11月中旬に発売になる。またそれに先行して、ディスク10枚と通信ソフトをサービスに付けて、10月下旬から限定で通信販売もされる予定。「HALNOTE」でキミのMSX2もステーショナリーだ!

究極のMSXツール


MSXユーザー待望の総合化ソフト ウェア、「HALNOTE」がようやく 販売に移される。

世の中には各種のビジネスソフトウェアが出回っているが、これらを分類すると「日本語ワードプロセッサ」、「図形処理プロセッサ(グラフィックス)」、「表計算(スプレッドシート)」の3種類にかる

これまでは、コンピュータで何か仕事をしようとしたときには、これらのプログラムを別々に起動し、別々のデータを使って、別々の処理を行っていた。ワープロで印刷した文書に、図形処理プロセッサやスプレッドシートを使って作成した図表を、ハサミとノリ

を使って切り貼りしなければならなかったのだ。そこで、異なった処理を行う複数のソフトウェアの間でデータをやりとりしたり、並行して作業を行ったりして、操作を簡略化したいという要望が生まれてきた。

事実、16ビット機を中心として、いくつもの総合化ソフトウェアが開発されリリースされた。確かに、それらのソフトはパーソナルコンピュータ上での作業環境を大幅に改善するものであった。有名なのは、アップル社のマッキントッシュだ。これは、従来のようにソフトウェア、ハードウェアを意識することなく、マウスひとつで、数々の作業をこなす保作機であった。マッキントッシュ以降、パソコンが変わったといわれるゆえんである。次に、身



★バインダの画面。開発中のものとは変わって、バインダらしい表示になった。 ROM+2DDで29.800円。



●バインダの周りの色を変えることが できる。オシャレな機能だ。



●画面上にさまざまなウインドゥを開く くことができる。


近な8ビット機で総合化ソフトウェア 環境を実現できないか、という声がユ ーザーからあがってくるのは当然のこ とであった。

マッキントッシュに影響を受けたHAL研究所がその難題に取り組んだ。その結果、8ビット機のスタンダードを目指すMSX2の上で動く、実用的総合化ソフトウェアとして開発されたのが「HALNOTE」である。

高機能メニューの「バインダ」

HALNOTEはもちろんビジネス に必要なあらゆるソフトウェアを総合 化した環境を実現するが、今回リリー スされるのは、そのうち日本語ワード プロセッサと図形処理プロセッサを含む、中心部分。OS(オペレーション システム)であるHALOSと、周辺プログラムをコントロールするHALバインダである。これらは、ROMカートリッジとフロッピーの形で提供されるが、以後フロッピーで発売される予定の表計算ソフト、通信ソフトなどの各種アプリケーションを追加して、「HALNOTE」システムを充実させていくことが可能だ。

「HALNOTE」を起動すると、まずHALバインダの面画になる。HALバインダというのは、フロッピーに記録されているファイルを集中管理する高機能メニューだと思っていい。ファイル名称を書き込んだ5ページのバインダをめくるイメージで、ファイルを分類、管理している。この画面から「HALNOTE」のアプリケーションを起動したり、ファイルの整理をし





たりすることが可能だ。また、メモを 開いたり、カレンダーを見るなど、通 常の事務処理がシミュレートされてい るので、自分の机の上で仕事を進める のとまったく同じ感覚で作業できる。

そして、これは「HALNOTE」 全体に共通していえることだが、これらの処理はすべてマウスを使ってコマンドを意識することなく実行できるのである。初心者でもマニュアルが不要、というのは少々おおげさであるにしても、かなりの部分はマニュアルフリーな環境が実現されている。

こうした、ポインティングデバイス による操作は決して新しいものではないが、パソコンの操作そのものが趣味 であるようなマニアならともかく、パソコンを実務に使うのが目的の多くのユーザーにとっては、非常に強力な機能ではある。

高機能のツールには、それに見合う
分量のマニュアルが付属してくるのが
普通であった。しかし、マニュアルの
読みこなしの段階で降参せざるを得な
かった経験を持つユーザーも少なくな
いと思う。ソフトは、高機能になれば
なるほど、使いこなすのが大変になっ
てくるもの、とあきらめている方も多
いことだろう。

「HALNOTE」では、基本コンセプトにユーザーフレンドリーな設計が主眼として置かれている。どうか、ぜひ尻込みしないで、まずマニュアルは脇にしまっておいてマウスを握ってみてほしい。あれこれ操作をしているうちに、自然と使い方が身についてくるはずだ。


マウスワープロの「ワード」

先にも紹介したが、今回標準装備されるアプリケーションは、ワードプロセッサの「HALワード」と、図形プロセッサの「HALDRAW」。

「HALNOTE」のカートリッジには、第2水準までの漢字をカバーした 6万語を登録した漢字辞書ROMが内蔵されているので、MSX本体に漢字 ROMがなくても、高品質の日本語文書を作成できる。「HALワード」の特徴としては、複文節変換の実現とマルチフォントであろう。

特に、辞書ROMのおかげで、漢字 変換が非常にスピーディだ。そして、 太字、陰影、斜体、輪郭などの文字飾 りのほか、文字サイズも自由自在に指 定できる。これらの指定はすべてマウ スで行い、文書の入力は従来どおりキ ーボードから行うから、違和感を心配 する必要はない。さまざまなコマンド を駆使する必要のある従来のワープロ に比べると、初心者にとっては、機能の 割には飛躍的に操作が容易なので驚く ほどだ。しかし「HALワード」は決 して初心者向けのソフトウェアではな い。操作に熟練したら、マウスから離 れてキーボードのみによる操作もでき るように考慮されている。いたれりつ くせりとはこのことだろう。

そして、もちろん「HALDRAW」 で作成した図形データ、たとえば地図 やグラフなどを作成中の文書の中に取 り込むことができる。これは総合化ソ フトだからこその便利な機能だ。



★「HALワード」では、さまざまな字体でワープロが楽しめる。

異次元感覚の「DRAW」

HALバインダでDRAWを起動すると、図形作成プログラムである「HALDRAW」が動き出す。画面の左端に作図用のアイコン(マウスで選択する機能を表したマーク)が表示されるので、描きたい図形に合わせて選択



★すべての選択がマウスでできてしまう。

する。直線を引きたいときには、斜線 のアイコン、四角を作りたいときには 四角のアイコンだ。

初めての人は、この操作の面白さにきっととりつかれてしまうことだろう。ここでもマニュアルは置いておいて、とにかく操作をしてみる。簡単にいろいろな図形を作成できるはずだ。少し慣れれば、いくつかのパターンで図形




★書式の設定がいろいろあるのも便利だ。

を塗りつぶしたり、図形の移動や重ね 合わせなども使いこなせるようになる。 試しに地図やグラフを作ってみよう。 紙の上では経験したことのない感覚を 体験することだろう。

ここで作成した図面の中に日本語文書を差し込むことも容易だ。字体や、 文字サイズの指定も自由自在なのはい うまでもない。

残念ながら、ワープロと図形プロセッサだけでは、本当の総合化ソフトの 醍醐味を味わうことはできないかもしれない。ここで紹介した驚くべき機能は「HALNOTE」の世界のほんのサワリに過ぎないのだ。続いて発表されるアプリケーションが、キミのMSXに対する意識を無限に広げていくことは間違いない。




「HALNOTE」に関するお問い合わせは、

HAL研究所までお願いします。

▼101 東京都千代田区神田須田町2-6-5 OS'85ビル TEL 03(252)5561

ジャグラディウス25章

爆発的な売れ行きを見せている「グラディウスク」、キミはもうチャレンジしたかな? すでに、第フステージをクリアしてしまった人もいるかと思うけど、まだまだ謎は残されているぞ。はたして、エクストラステージの入口はどこにあるのだろうか?



「グラディウス2」と「夢大陸 アドッグチャー」を同時にスロットに挿入して遊ぶを、楽しさ 100倍だ/







★主人公はペン太くん。 パワーアップカプセルは、魚だよ~ん。

●オプションを装備すると、さらにコミカル

◆2 Pプレイでは、ペン子ちゃんも登場するのだ。


大スクープ! でもないっか? 奥さんの内部だ!

このゲームの必勝法は、いかにパワーアップをうまくできるかにかかっている。 そのためには、特殊兵器を手に入れることができる敵母艦内部をクリアしてい くといい。

たエクストラステージの内部だ!

今度のエクストラステージは全部で 3ヵ所。全ステージをクリアしてしまった人は、ぜひこの入口を発見して、 ステージをクリアして欲しい。

「でも、ずいぶん怪しそうなところを 探したんだけど……」なんて人も多い と思う。で、ヒントを少々あげちゃお う。まず、3ヵ所あるエクストラステージの入口の内、2ヵ所はあるステージに存在する。残りの1ヵ所はエクストラステージの中にあるわけだ。この3ヵ所の入口を見つけるのは、なかなかハードだと思うけど、キミならきっとできるハズ。チャレンジしてね。










エクストラステージで死ぬと、次のステージに進んでしまうから、クリアする のはなかなか困難。これは最初の入口から侵入できるステージの一部。

少なくとも、アップレーザー、ダウンレーザーの2種類は入手しておくと、 かなり進行が楽になるハズだ。どの母艦の内部も同じ構造になっているから、 敵の動きを研究して、クリアできるようになろう。



それでは問題です

どこがエクストラステージの入口でしょう????



前にも書いたように、普通のステージからエクストラステージに行ける入口は2ヵ所。この4つの画面の中に、その入口が存在する画面が2つある。答は来月号で発表するので、それまで1ヵ月間じっくり探して欲しいな。健闘を祈る!



シ②古代惑星



1P 0002E7B00 HI 000000000

今③浮遊惑星

◆④生命懸星





Qバートとガリウスの迷宮で いいことあるぞ/


コナミお馴染みの、なにかとなにかのカートリッジを一緒に使うとなにかが起きる……っていうのが今回もあるのだ。前作では単体で隠しコマンドがあったけど、今回は別のカートリッジを一緒に使ったときだけ隠しコマンドが使えるらしい。

まずは「Qバート」の場合。これはかなりすごい隠しコマンドができるのだ。やり方は「FIIキーを押してポーズをかけ、隠しコマンドを打ち込んでRETURN キーを押すだけ。今回は、フル装備ができちゃうコマンドを大公

開しよう! LARSI8THだ! 何回も使えるから、とっても便利だよ。 そのほかにも、ステージが飛ばせるコマンド、一定時間無敵になる(壁などにぶっかってはダメだけど……)コマンドもあるのだ。

どのコマンドも「グラディウス2」 に関係ある単語だから、きっとすぐに 発見できると思うな。

そして「ガリウスの迷宮」。こっちの場合はパワーアップができるコマンドがあるらしい。みんな、がんばって探してみてね。





第名回

ドラファミの巻

深沢美潮

先月から連載が始まったこのコーナー、今回は日本ファルコムの人気ゲーム、「ドラスレファミリー」を中心にエッセイしてもらいました。隠しコマンドの大公開もあるから、スミからスミまでもらさず読んでね!

RPGで イマジネーション!

「おいおい、こんなとこに橋が架かってるぜ」

「渡ってくださいって、いわんばかり だな~」

「たぶん、これってワナよ!」 「そっか、考えすぎなんじゃない? だから女は、ヤなんだよね」

「なによ! 私は絶対行かないからね。 だいいち、なんかバッチクない? こ の橋」

「ね~ね~、リンダ。それはいいんだけどさ、クッキーが調子悪そうなんだよね。ここは一発、ベホイミ! とかやってくんない?」

「ええっ! なんで~? どうして私 ばっかなの? 自分でできるじゃない」「だってさあ、リンダのほうがMAG」 Cポイント高いじゃん。ここは、女 の子だしやさしく一発さ……」

「ぎゃっ!」

「どうした?」

「私、変なもん、踏んだ~」

「あややっ、スライムだ」

「ははは、ボクが冒険を始めたばっかりの頃はさ、だからまだキミたちに会う前の話ね。こんなちっぽけなスライムだって恐くってさ。いや~、なつかしいな……」

「あのさ~、思い出に浸ってるとこ恐縮なんですけどね。早いとこやっつけちゃわない?」

「いいさ、いいさ。かわいそうじゃない。ほっとこうぜ」

感情移入 できるかな?

こんなぐあいに、RPGやアドベン チャーやってると、頭の中にキャラの 会話が聞こえてきちゃうのは、私だけ かしらん(そうだって!)。

いいゲームの条件のひとつに、この「感情移入できるかどうか」というのがあると思ってるんだけど。ゲームの出来が悪い……たぶんゲームバランス

がとれていないものなんかだと、そんな感情移入なんてできない。たとえば私は(みんなもだろうけど)、いままでずいぶんイロイロと、大量に数限りなく殺りくを繰り返してきた。弱いスライムや無抵抗の農民から凶悪なドラゴン、残虐な魔道士……。ただし、本当に「殺してしまったんだ!」と思ったのは「回だけ。それは、かの有名なテキストアドベンチャー「ZORKI」。

白い家の地下に降りて行き、オークに出会った。彼はこちらを見ているだけで、まだなにも危害を加えてこない。ただ、手に持っていた剣がまばゆく光りだして、ここは殺すしかないのではないか……となぜか思ったのだ。そして、私はオークを無惨にも斬り殺してしまった!オークは最後の息を吐き出し、灰となり消え去った。後に残ったのは重い斧だけ……。

本当に、ゲームしててこのときほど「悪いこと、した!」と思ったことはなかったな。しばらくズーンと落ち込んでしまった。 ZORKなんて、英語のテキストでしか出てこない、シンプルきわまりないゲームなんだもの。スゴイ。

日本ファルコムは **ニ** エンタティナー

ゲームをするってのも、マンガや冒険小説読むのも、みんな疑似体験してワクワクハラハラしたいからなんだよね。そういった永遠に変わらないであろう部分を、スピルバーグやルーカスは大切にしているんだと思う。そんな疑似体験のひとつをさせてくれているエンタティナーのひとつに、日本ファルコムという会社がある。

東京は東京でも立川ってとこ、なかなか遠い。特に私のように、渋谷をキーステーションにして行動している人間には面倒な場所だ。6月過ぎて立川へ何度か行かなくてはならなくなった。ファルコムさんが立川にあるからなんだけどさ。じつは「ドラゴンスレイヤーVI」、通称「ドラファミ」の必勝本を書いてたんだ。ファミコン版のね。

このドラファミ、とにかく「ファルコムだからね」そう思って解かなきゃダメ。いやらしいんだ、これが。こ~んなとこにこんなへンなものあるか?普通……。げげっ、こんなとこに抜け道が……ってのばっか。やってる間にあの木屋さん(ご存じ天才プログラマ)のニコニコ顔が思い出されて、ゲーマーやマッパーたちみんなで「しかたな





いよ。木屋さんだもん」とグチグチい いながらやっていたものだ。

今回このエッセイでドラファミやっ てほしいといわれて、MSX2版を初 めてやってみたわけだけど。ジョイス ティックが最初なかった。やってみた ことのある人なら分かると思うけど。 キーボードでこれ解くのって、かなり 厳しいものがある。特におとうさんの パズル面なんて死んじゃうよ(キャラ が、でなくって私がね)。

木屋さんに 聞いちゃった!

だもんで、ズルして木屋さんに直接 聞いてみた。MSX版とファミコン版 との違いは、

- ①音楽が違う。
- ②マップが違う (SHOPで売ってる ものや宝箱の中のアイテムが違う。 抜け道の場所なども)。
- ③ファミの場合は、ポチ→ゼムン→リ ルル→メイア→ロイアスの順番に解 かなきゃ難しかったけど、MSX2 版では好きな順番でクリアできる(だ から極端な話、ロイアスだけで全部 解けたりできるそうなの)。

だいたい、こんなとこみたいね。

しかし、ドラファミって死ににくい でしょ。だからあんまり気にならない んだけど。注意して見てるとモンスタ 一の動きがおもしろい。なにせ、彼ら いっちょ~まえに思考ルーチン持って るんだよね。だから、「おっと、岩があ るじゃん。ジャンプしよっと。よいし

ょ」とか、「このまま行ったら崖から落 ちちゃうな。困ったな。う、う~っと、 引き返そうかな」とか。その頭の程度 もいいヤツ、悪いヤツがいる。スピー ドとか行動パターン、攻撃力や生命力 も、各自違っていて、本当に多種多様。 一番笑えたのが、いきなり後ろからぶ つかってきたかと思ったら勝手に死ん でしまうヤツ。ファルコムでは「病弱 なモンズター」って呼んでるんだそう だ。なんか感情移入してしまいそうで しょ?

家族の絆を もうちょっと

でもね。ちょっとだけ不満だったこ とがある。それは家族全員の力を合わ せてドラスレの謎を解き、ドラゴンを 倒すという設定なのにさ、どうして家 族バラバラでしかダンジョンに行けな いんだろうってこと。やっぱり家族全 員で行って、岩がジャマしてるとこで は「よし、待ってろ。おとうさんが動



かしたるっ!」「おとうさん、がんば て!」「きゃ、あなた素敵よう!」って 感じで進めれば最高! なんだけどな。

しかし、ポチを入れると5人でしょ。 全員ひとりで動かす方法なんてあるん だろうか。D&Dみたいに友だち同士 5人集まってプレイできれば楽しいだ ろうな、とも思うけど、ジョイスティッ クは5つもないし。やっぱアクション ゲームでパーティ組んでって無理なん だろうか……。

いやいや、

「3年前のゲームを継承したものを出 せばヒット間違いなしだってわかって はいるけどね。それじゃつまんない。 ゲームそのものを進化させたいって、 まあ試行錯誤しているんですよね」

こう、おっしゃっていた木屋さんだ もの。無理も可能にしてくれる、と私 は信じている。信じてしまったからね。 じゃ、また来月! バイバイ〉ALL



▲はら、メッセージが出るでしょ!

を作る。これぞ、究極! だって、 すべてのアイテムが16個になって、 128回も生き返ることができるんだ もんね。これって本気で感激/ 1. SELECTキーと米キーを同 時時に押しながら立ち上げる。

- 2. 店で水晶を買って、お金をちょ うど0にする。
- 3. 地上で水晶を使う。
- 4. 家の中でBGMを聞ける場所の 上にカーソルを移動させる。
- 5. カーソルキー全部とSHIFT、 Z. RETURN, ESCO+-を同時に押す。

木屋さんからのブレゼント!

今回の取材中、偶然にもスゴイ隠 しコマンドを2つも教えてもらって しまったんで紹介するね。

●全部のBGMが聞ける。

これは、知ってる人多いかもしれ ないけど、②の隠し……の説明にも 必要なんで、ついでに教えてしまお

1. SELECT キーと* キーを同 時に押しながら立ち上げる。画面 下に「こんかいはおんなのこ VE RSIONはありませんそのかわ り……」と出る(ロマンシア知って る人ならわかるでしょ?)




▲この位置にカーソルを合わせてね

3. SHIFT +-を押すたびにイロ イロなBGMが聞 ける。

2究極の強力キャラ

ファンレター募集中/ ☎107東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル㈱アスキー「MSXマガジン・Misinのファンレター係」



F1スピリットでレーサー気

コナミから本格的レーシングゲーム の登場。単に順位を競うだけじゃ物足 りないキミに捧げるマニアックなゲー ムなのだ。

レースによって、キミのマシンをデ ザインできる。ボディ、エンジン、ブ レーキ、サスペンション、ミッション の組み合わせ総数460以上! コースも FIコース16戦にエンデュランス、ラ

リー、F3などを加えて全21コースの 選択ができる。2Pプレイを選択すれ ば、2人同時にレースできちゃうのだ。

また「グラディウス2」ですでにお 馴染みの、コナミ特製のLSI、SCC を搭載している。レース場さながらの 臨場感あふれる、サウンドが楽しめる のだ。レースゲームはもう飽きたよ、 なんてキミも満足できるゲームなのだ。






★2 Pフレイだと、2人で同時に遊べるよ



★ボディはカーボンでできている。



●ストックレース、ラリー、F3があるのだ。



↑フレーキはキキかいいものを選ぼう

今月の「ゲームすとり~と」は日ページ。 でも、内容は濃いから、スミからスミまで 読んでね。それにしても、秋も深まってい い季節になった。こんなときは腰を落ち着 けて、じっくりゲームを楽しもう。



■さあスタートだ! 胸がドキドキし ちゃうり

■カーブのとき、キュルキュルって鳴 る音が好きさ









★エンジンは、全部でも種類だ



★コースによってサスペンションを選ぼう



★さて、ミッションはどれがいいかな?

グラディウス2

「グラディウス2・アイデア公募」の 当選者が決定したので発表しよう。

- ●グラディウス 2 大賞 千葉県・野倉弘次 (シナリオ部門)
- ●ジオラマ部門優秀賞 群馬県・大河原正年
- ●アイデア部門優秀賞 長崎県・一ノ瀬博人
- ●イラスト部門優秀賞 大阪府・中川潤
- ●シナリオ部門 該当者なし



グラディウス大賞に輝いた、 野倉くんはシナリオ部門から の応募者。応募作品は400字詰 め原稿用紙50枚以上の大作。 さらに、イラストも入ってい るという、グラディウス大賞 にふさわしいものだ。

また、ジオラマ部門の大河 原くんは、ジオラマを写真に撮って送って くれた。なかなかの作品だね。アイデア部 門の一ノ瀬くんの作品も、「こんなシューテ イングならやってみたいな!」と思わせる ような、アイデア満載のもの。次回作には、 ぜひ参考にしてコナミさん作ってください。 最後に、イラスト部門の中川くんの作品。 これは写真を見てもらえばわかるとおり、 カッコイイ、イラストに仕上がっている。 受賞した皆さん、おめでとう!



●グラディウス大賞を受賞した 野倉弘次くん。



力



安田和央くんめ4コママンガ





力作ぞろいのマンガー挙大公開!







★栃木県・佐藤英紀子ちゃん







●兵庫県・塚本員史くん(14歳)

●兵庫県・長崎おり江ちゃん(14歳)

····GAME STREET ···



恐怖のドラフェのき














➡岩手県・穂種貴史ぐん(12歳)

■神奈川県・今井章人(ん(14歳)

前半のポイトリ by CAB

この部屋は、カメラかで3つ(!!)をある ので、主ずみつかってしまう。そこで見っかったらすかさず行の箱の階にかくれよう。すると」がかな 共士たちは正面にしかこないので、バンバン射ちころそう。 もちろん無傷でクリアーさっ!! こなくなったら、前後にうごじて さそいこもう。

o制屋によっては、バカな兵士たちがノコノコ人、てくるので(人、た直後は攻撃してこない) ドアの正面にたってバンバンかたすりすよう。特にフライング・アーミーに有効!



反対側の1F

地下 「階マップ・「スワランブルフォーナンンプラウェス 中央の部屋に入るのかお、MSX2に熱地!!からない人、F2キーをおして、コンク・しゃもVRAM 128k!! のつめにマークをあわせて・・・・
じゃなかった、Pバクダンにして、「P タイトーばんざい」
の戸かにセット、これでNo、3のカーをう買うしかない。
ドを1度えば、ボムブラストスーツは、メロジャル 君のもの。No、3のカードは、1Fの 奥の部屋で(上団印)つかまれは グルフォックスを救出できるので シュートかいナーをたおし、新屋をおけ てくろう。そうそう荷物の中に発信
器があるから、すてておこう。ユニ・
ホームかあるので、必ずど、ておこう。



したハガキが届いたのだ! 今回は残 てがんばれ! ず、ハガキを送ってくれた人の名前を

なんと「グラディウス2」のエクス ステージを全部クリアしたレポートは トラステージの入口を、8月中に発見 届いていない。つぎはクリアをめざし 東京都・山口重雄 念ながら、時期が早いので入口の場所 (12歳)、福井県・塗茂康之(14歳)、京 は発表できない。ゴメン! とりあえ 都府・宮本圭祐 (12歳)、東京都・水野 浩児(15歳)、三重県·桝田慎一(16歳)、 発表する。来月は発表できると思うか 熊本県・小田恭右(13歳)、千葉県・樋口 ら、待っててね。以下の人は、とにか 雄一郎(16歳)、神奈川県・皆川勉(15歳)、 くがんばった。でも、まだエクストラ 愛媛県・仙波伸広(14歳)以上9名



しかしエンディングから見てメタルギアででも出るんでしかか

の倒し方 by SHO. ·足の部分にプラスティックパウダンを 16個次の利順で仕かける。

方,左左左左左左左,右右,左右 左、右右、


の最後のBOSSはロケットランチャーで 倒世る

のおけの東ワサッ

メタルギット最後のバックッと仕かけ ヤられる。するというからかい。 ドグハッして、ナタルキア からく光。たところで GAME, OVERICAS. それからコンテニュ 13KGAME, OVER の表示かられたまま 脱出時の音楽か がと流りる。

隠れキャラ

まず、10面まで行く。 そして、下のような戸竹の赤くぬったIC(?) に地上用ミサイル(イダでもいい)を 打ちこみます。そうすると、「ス多の」と 出て、エネルギーかけ増えます。



會福岡県・

藤原鐘健くん(14歳)

●愛知県・ 森達也くん(12歳)



クローズアップ

CLOSE





第3京浜のほど近くに 開発部を発見

タイトーの開発セクションが置かれているのは、東京から多摩川を越えた横浜市港北区。第3京浜から少しズレた、「一歩間違えば山の中」といったところに、通称「研究所ビル」がある。近くに独身寮も用意され、毎日(週末も含めて)会社と寮の往復を繰り返す人も少なくないとか。それでも、上の写真のようにスタッフが元気一杯なのは、一流のアミューズメントを世に送り出しているという、自信のあらわれなのかもしれない。

古くはあの「スペースインベーダ」をヒットさせ、ゲーセンブームの火付け役となったタイトーが、MSXに本格的に参入してきた。「アルカノイド」「フェアリーランド」に始まり、「スクランブル・フォーメーション」「バブルボブル」と、話題作が目白押しだよ。

このビルで生み出されるのは、ゲーセンマシンを含むタイトーのさまざまなプロダクツ。もちろんMSXのソフト開発も、ここで行われている。ただ残念なことに、ビルの中はほとんどが部外者立ち入り禁止。開発風景は、やっぱり(まっ、トーゼンかな)見せてはもらえなかった。

それでは、とり急ぎスタッフ紹介をば

さて、取材当日集まってもらったのは、MSXの開発にたずさわる人たちばかり。写真左上が高橋チーフ(妻子持ち?)で、みんなのまとめ役だ。そ

の右がDrA。アーケードゲームの音楽をMSXに移植した張本人。音源的にかなり制約があるので、元のゲームの雰囲気を表現するのに苦労したとか。そして紅一点の安江さん。MSXの広報宣伝を担当し、バグチェックからバッケージまで、商品全体のコーディネイターである。右上の髪の長い人がM氏。前列中央のサンタ君とともに、タイトー期待のプログラマ。若手デコボココンビを組んでいる。右下がTKS氏。彼もプログラマだ。そして最後に、左下でにこやかに微笑んでいるのがキミちゃん。アーケードゲームのサウンドは、彼が手がけているという。



●千代田区の本社と開発部をいったりきたりの安江さん。人妻との噂も!?

ンでSTAの名を見かけたら彼だ。



ハトバス気分で東京見物 タイトーの本社ビルも見えるよ!?

とにかくリアルな東京の風景。なんと赤坂のシーンでは、 イトー本社まで描かれているという「スクランブル・フォーメーション」の登場だ。謎の飛行物体に占拠された東京を、新鋭機バイプレーンで救うことができるか。

MSX2になって実現した リアル&スムーズ

「スクランブル・フォーメーション」をMSXに移植しようという計画は、随分昔からあったらしいけど、ゲーセン並のグラフィックスが表現できないため、泣く泣く延期になっていたとか。なにしろゲーセン版は、東京の背景を描くのに実際の航空写真を使ってグラフィックスを起こしたというリキの入れよう。ちょっとやそっとのことで移植はできないものね。それがMSX2の登場で、かくも奇麗なゲームとなって登場したのだ。

もちろんMSX2ならではの、1ドット毎のスムーズスクロールを実現。スプライトの関係で、多少敵の弾が少ないことはあるらしいけど、難易度はゲーセンとほぼ同じとか。下手にグラフィックスに見惚れていると、あっという間に敵にやられてしまう。開発スタッフ一同、自信を持っておすすめする一作というわけだ。

隠しコマンドだって あるんだぜ!

プロゲーマーからいわせれば、「邪道

たんな こんしゃまるで、 A KIRA」の世界だっ!

だ/」ってことになるかもしれないけど、最近のゲームに付き物の「隠しコマンド」もしっかり用意されている。これはゲームスタート時になにかをすると、味方の飛行機が増えるというもの。シューティングがいまいち苦手という人には、ありがたい機能だ。

面クリアに命をかけるのもいいけど、





ときにはちょっと気分を変えて、「隠し コマンド」を探してみよう。 運良く見 つけた人は、「ゲームすとり~と」 宛に ハガキで送ってね。



●「40高中」が とってもラシイ、 市街地。敵の戦 車を破壊したぞ。



国会議事堂



赤坂



新 宿



代々木



アワを吐いて敵を退治!バブルンとボブルンの冒険は

女の子なら「きゃ〜、かわいい〜/」なんて 叫ぶこと請け合いの、パズル型アクションゲーム。「魔法使いの森」に連れ去られたガール フレンドたちを助けるため、バブルンとボブルンは迷路のような大洞窟へと出発した。



100面+100面 +ナゾときの面白さ

ゲーセンで大ヒットしたこのゲーム、MSX2版に移植されても、その楽しさは少しも損なわれることはない。面構成は表100面+裏100面と、オリジナルに忠実。けれども肝心のナゾときはゲーセン版と違っているから、意地が悪い……じゃなかった。挑戦のしがいがあるね。

真のエンディング目指して、さあ、 チャレンジしてみよう!

アワを征して クリアを目指せ

「パブルボブル」をクリアするための第一条件として、アワの使い方や特性をマスターすることがあげられる。敵を倒すには、アワの中に閉じ込めツノや背ビレで割ればいいわけだけど、それだけではどうにもならないシーンも出てくるのだ。

まずアワの飛び方だけど、一定距離 水平に飛んだあと、気流に乗って(こ の気流が曲者で、面によって風向きが 違う)フワフワただようことになる。 これをうまく利用すると、アワに閉じ 込めた敵を一ヵ所に集め、いっきにや っつけることも可能なのだ。このとき

てボーナスステーシ

になる


敵が | 匹増えるごとに、得点も倍になっていくから、高得点を狙うチャンスだよ。でも、アワは一定時間過ぎると自動的に割れるので要注意。復活した敵はスピードアップして襲ってくるから気をつけよう。

アワに乗って ハイジャンプ!

面が進んでいくうちに、バブルンや



◆大きなジョイスティックが出現。
アワでジャンプして上へ昇ろう。



ポブルンのジャンプ力では、とどかな いようなところが出てくる。このとき に有効なのが、アワに乗ってジャンプ するテクニック。タイミングを見計ら ってアワの上でジャンプすれば、深~ い縦穴からでも脱出可能というわけ。 ジャンプキーを押すタイミングが微妙 だから、十分練習しておいてね。

特殊バブルは 割って使うのです

ときたま出現するのが、水の入った ウォーターバブル、雷の入ったサンダ ーバブル、炎の入ったファイヤーバブ ルの特殊バブル。まずウォーターバブ ルを割ると、中に詰まった水が流れ出 し、敵を水流に巻き込んでやっつけて くれる。サンダーパブルは、割った位 置から横方向に雷が飛び、敵を倒すと いう仕組み。雷が自分に当たると一瞬 動きが止まり、体をプルプル振るわせ る。ちょっとかわいそうだけど、一見 の価値はあるよ。そして最後にファイ ヤーバブル。これを割ると辺り一面火 の海と化して、敵を焼きはらってくれ る。間違って割ってしまったときは、 一定時間経過すると鎮火するから、じ っと待っていよう。



彼女と一緒に プレイしてね

「バブルボブル」は2人同時プレイが 可能。しかも2人の使用するキーが交 叉(?)しているから、彼女と肩寄せあ ってやるのが正しいのだ。

ちょっとキーボードと見比べながら 読んでね。まずープレイヤーの左右移 動はカーソルキー、そしてジャンプが スペースで、アワを吐くにはGRAP Hキーを使う。これはまあ、一般的だ ね。続いて2プレイヤー。左右移動が SとFのキー、シフトキーを押すとジ ヤンプして、その上にあるCTRLキ 一でアワを吐く。

どう、理解したかな? もちろんジ ョイスティックでもプレイできるけど、 やっぱり「バブルボブル」にはキーボ ードが似つかわしい(?)。これは、開 発者たちからのメッセージでもありま した。



●■頬かむりをしたおばさ んのようなキャラ。100面に 現れ、ウイスキーの瓶で攻 撃してくる サンダーバブ ルで雷を80発あてると、下 のようにアワに閉じ込めら れるよ。

このゲームに関する問い合わせ先 は、☎102 東京都千代田区平河町 2-5-3 株式会社タイトー・コンシ ューマープロダクト事業部・宛に お願いします。ゲームの感想や要 望なども、どんどん送ってくださ いとのことでした。




●「ちゃっくんハー ト」が出現。これを 取ると一定時間無敵 になる、ありがた いキャラだ



■おっと、ゲーセン でお馴染みの「ダラ イアス」の面だ













MSX MARD



昨年末に発売され好評だったソニーの「HB-F1」に、さらに機能を充実させた後継機種が発売される。それがディスクを1台内蔵した「HB-F1XD」と、あくまでも低価格を追求した「HB-F1II」のコンビだ。これから年末にかけ、台風の目的な存在となるこの2台のマシンをレポートする。

スピコンに連射ターボをプラス

シューティング初心者たちの心を、 捕らえて放さないのがスピードコント ロール。通称スピコンと呼ばれ、ゲー ムの実行速度を無段階に遅らすことの できる機能は、「HB-FI」に付けられ たソニーだけの専売特許だった。とう てい人間業ではクリアできないと思わ れるような、超ムズのシューティング ゲームも、このスピコンのおかげでク リアできた人も多いはずだ。

さて、今回発売される「FIXD/FIII」には、このスピコンに加え連射ターボが装備された。これは秒間4~24発までの連射を可能にする機能で、スペースキーやジョイスティックのトリガを押すことで動作する。よく連射機能付きのジョイスティックが売られて

いるけど、あれをそのまま MSX 2本体 に搭載したと思えばいい。

わずらわしいギヤ操作から解放され、ハンドル操作だけでドライブを可能にしたオートマ車のように、連射をマシンに任せ、敵からの回避行動にのみ専念できる連射ターボの登場は、シューティングをより広い年代の人へと広めてくれるものなのだ。

これぞ究極の カーソルキー

「FIXD」のカーソルキーは、4つのキーの中央部がおわん型にくり抜かれた形状をしている。そのため指がこの中にスッポリと収まり、使用感が抜群にいい。編集部のNなどは、シューティングをしながら「こんな使いやすいカーソルキーは初めてだ」などと叫び出す始末。キーのストロークがほどよく長いこともあって、まさに究極のカーソルキーといえる。





●左がFIXD、 右がFIII。両者 ともにスライド式 のスピードコント ロールキーと、連 射ターボキーが設 けられている。



●FIXDのカーソルキー。 中央部が適度にへこんでいる ためか、指にフィットする。 ●FIIIのカーソルジョイス ティック。斜め方向への操作 がしやすい。スティックを本 体裏側に収納することも可能。





一方「FIII」のカーソルキーも、ソニーならではの疑ったもの。3年ほど前に発売された、「HB-IOI」というマシンでも採用されたことのある、カーソルジョイスティックが復活した。これはカーソルキーの中央部にスティックを差し、ジョイスティック感覚でカーソルキーを使おうというもの。斜め方向への移動も容易にできるので、ゲームなどにはもってこいた。

集中インジケータ ゾーン出現

「FI」を使っていて、唯一不満に感じたことは、カナや CAPSの状態を示す LED がなかったこと。特に MSX 2ならではの機能である「ローマ字カナ変換」を使っている場合など、不便な

ことおびただしい。またプログラムの 実行を停止するポーズキーの状態も監 視できなかったため、誤って本体をポ ーズした状態で、ゲームが起動するの を延々と待つ、なんてこともしばしば あった。

こうした不平不満を一気に解消してくれたのが、「FIXD」に採用された集中インジケータゾーン。CAPS、カナ、ポーズキーをはじめ、スピコン、連射ターボ、ディスクのアクセスなどの状態が、一ヵ所に集められたLEDに表示されるというわけだ。特にスピコンや連射ターボなどは、その速度に応じてLEDの点滅が変わるなど、細かい配慮がされている。もちろん「FII」にも、ディスクのアクセスランプを除くすべてのインジケータが付属している。





●HB-F1IIの内蔵ソフト●

FIでも好評だった「ヒットビットノート」が、FIIIにもそのまま内蔵されている。下の写真は、電源ONと同時に表れるメニュー画面と、電卓機能を呼び出したところ。









●◆FIからそのまま受け継がれた ポーズ機能。FIXD(上)とFIII (下)では、キーレイアウトが異なる。 ■F I IIの電源部は、ご覧のような A C アダプタ。これも F 1 ゆずりの 方式だ。





コンパクトな まおう。 ディスク内蔵型

一般にディスク内蔵のマシンなどと いうと、セパレート型のいかめしいも のを想像してしまいがち。けれども気 軽に付き合えるMSX2だから、もっと スマートなマシンが欲しい。そんなニ ーズから生まれてきたのが「FIXD」 だ。ディスクなしの「FIII」と比べ ても、ほんのひとまわり大きくなった だけのボディに、2 D.D方式(両面倍 密倍トラック)のディスクドライブが I台内蔵。2スロット仕様にビデオR AM 128 キロバイト、テンキー付きと、 1世代前のセパレートマシンに匹敵す る能力を秘めている。

ディスク版のゲームが増えてきたこ ともあって、こうしたマシンの需要が 増えていることは確か。でも、だから といって、ゲーム専用機にしてしまう には、あまりにもったいないスペック を持ったマシンである。外観の手軽さ

にだまされず、ガンガン使い込んでし

HIT BIT/--健在

一方「FIII」の方には、好評のヒ ットビットノートがROMで搭載され ている。これは初めてパソコンに触れ た人でも安心して使えるように、住所 録、予定表、メモ、電卓、時計、カレ ンダーなどのユーティリティソフトを まとめたもの。電源ONで立ち上がり、 カーソルキーやファンクションキーを 使って、簡単にオペレートできるよう になっている。機能的には「FI」に 搭載されたのと、ほぼ同じものらしい。 また、より一層MSX2を使いこな してみたいという人のために、「FIX D/FIII」のシリーズではBASIC の解説書も同梱される。ゲームオンリ 一からステップアップしたいなんて人 は、これと首っぴきでコンピュータの 勉強をしてみよう。



「イース」プレゼントキャンペーン実施!

本格派ロールプレイングゲームと して、話題沸騰の「イース」。MSX 2版ソフトの発売予定は12月とまだ 先だけど、「HB-FIXD」を購入 した人にだけ抽選で、一足先にこの ソフト(ディスク版)がプレゼント されるよ。

リアすると、みんなに自慢できるぞ。 また、もし運悪く抽選に外れてし まったとしても、イースのオリジナ ルステッカーが全員にプレゼントさ れる。なんと、空クジなしの抽選会 というわけだ。みんな、奮って応募

ソフトが発売される前にゲームをク



HB-F1XD/F1IIの主なスペック

●メインRAM/64KB●ビデオRAM/128 KB●ROM/ 48KB (MSX2-BASIC) / 16KB(DISK-BASIC. F1XDのみ) /80KB(ヒットビットノート・F1Ⅱのみ) ● カートリッジスロット/前面1、背面1●画像出力/RF、ビ デオ、RGB●ジョイスティックポート/2●プリンタ IF/ 1 (セントロニクス社準拠) ●カセット | F / 1 ●サイズ / 41 6.5×81.5×300(F1XD)/390×66×285 (F1 II·W×H× L·mm) ●重量/3.5(F1XD)/2.2(F1 II·kg)●備考/ス ピードコントロール機能/連射機能/ポーズ機能/リセットキ ー/カーソルジョイスティック(F1IIのみ)/2DD方式ディ スクドライブ(F1XDのみ)/BASIC解説書/RF・ビデ オケーブル/アンテナ切り換え器/JIS配列カナキーボード



★FIXDの背面パネル。左から順にRGB、オーディオ、ビデ オ、チャンネル切り換え、RF、プリンタIF、カセットIF、 カートリッジスロット、そしてアース端子。



●F | IIの背面パネル。左から順に、カートリッジスロット、カ セットIF、アース端子、プリンタIF、チャンネル切り換え、 RF、ビデオ(上)、オーディオ(下)、RGBの各端子。

BREAK-UP

HB-F1II/HB-F1XD

使いやすい2機種

安かろう悪かろうというのは、やは り原理であって、元をかけていなけれ ば悪くなるのは当然。だが、かけられ るのはお金だけじゃない。知恵とユー ザーの声をたくさんかけると、低価格 だっていいものは作れる。今回の2機 種はそのいい例だろう。

さて、外観や機能は前のページで紹 介したとおり。FIIIもFIXDも、 基本的な機能は同じだ。FIXDの方 には3.5インチ・フロッピーディスク が I 台内蔵され、電源の A C 回路を内 蔵している。

両方の機種の内部をのぞくまでは、 どちらも同じプリント基板を使用して、 不要な回路の部品だけはずしているの ではないかと考えていたのだが、これ はまったくのハズレ。どちらも別々の 基板を使い、共通に使われている部品 は少ない。同時期に発売される2機種 だが、内部的にはまったく別のマシン と考えていいだろう。

ハイCPの2代目。連射ターボの他 に、CAPSロックLEDやカナロッ クLEDなどの回路が付加され、使い やすさが向上している。連射ターボと いうのは、比較的低い周波数を発振さ せ、この信号をジョイスティックのト リガボタンやスペースキーの信号の代

わりに与えてやるのも。MSXではこ の信号は CPU などに同期しているわ けではなく、ソフトウェアによりトリ ガ信号の読み取りタイミングが異なっ のはありがたい。





HB-F1II の内部

上ブタとキーボードを外したところ。キーボードはシート状のフラットケー ブルでつながっている。 A C電源回路がアダプタなので、内部は意外にすっき りしている。また、インターフェイスコネクタ類が後部及び左側にまとめられ ている。(F1XDとも、撮影は試作機で行っています)

F1IIの内部はスッキリ

HB-FIIIの内部を開き、キーボー ドと上ブタのインジケータの配線をは ずしたところが写真」。電源トランス がないので、内部は基板 | 枚とすっき りしている。プリント基板は、HB-F 1と異なり、ジャンパ線の数が極端に 少なくなっている。それもそのはず、 かつて紹介した松下 FS-AI と同様 に (パターンは細くなっている) 基板 の裏面は2重パターン配線になってい る。基板上面にも銅箔がプリントされ ているが、これはシールドの役割を果 たしているようだ。


基板上で目につくのは、CPU、V DPの他に「MSX-SYSTEMII」 とカスタムIC、及び映像関係のハイ ブリッドICだ。カスタムICは回路 の簡略化と共に、ポーズやスピードコ ントロールの制御も行っている。MS X-SYSTEMIIは、MSX2の主要 な回路が収められた専用LSIで、キ ーボードインターフェイスやリアルタ イムクロック、PSG機能などが小さ なパッケージの中に凝縮されている。 MSX2の基板がシンプルに見えるの はこの "石" のおかげだ(写真 4)。

F I ではディスクリート(個別部品) で組まれていた映像関係の回路が、F III/FIXDではハイブリッドIC が使われている。コンポジット映像信 号は V D P本体からも出力されている が、このICではRGB信号から再度 コンポジット信号を作り出している。 よりキレイな信号にするためだ。

P 。中央左の2個の-PのV9938。 まわり 0 その左の4個 -Cはメイン

どちらも6K×4ビットのDRAMが使

写真右上がり



▼写真4 MSX-SYSTEMII

CPUまわりがスッキリしている のは、このLSIのせい。PSGや パラレルポート、キーボードやカセ ットインターフェイスなど主要な機 能を一手に引き受けている。

▲写真3 CPU

MSXの心臓部CPUには、 もちろんZ80Aが使われている。 CPUまわりは意外とスッキリ。



HB-F1XD

ディスク内蔵型のメリットは、なんといってもコンパクトなこと。持ち運びにも便利だし、スロットを1つも専有しないし、太い接続ケーブルが邪魔になることもないわけだ。

FIXDの内部は写真9のようになっている。右上部に内蔵ディスクドライブが見える。これは基板上に固定されており、その下にはVDPなどの映像/音声回路が組まれている。


FIIIと違い、左側に電源回路が見える(写真II)。電源トランスには比較的大きなものが使われ、その手前には電源フィルタが使われている。これは電源ラインを通して入ってくるノイズ

や、本体から電源ラインに抜ける高周 波ノイズを除去するためのもの。なお、 整流・安定化回路は基板上にあり、3 端子レギュレータによるシリーズ電源 となっている。

内蔵ディスクは高速

フロッピーディスクは、2 D D。つまり両面倍密度倍トラック。ヘッド送りはニードル・スクリュータイプのものが使われている。この方式はステッピングモータの精度の影響をあまり受けず、またヘッド位置決め精度の経年変化が少ない。ソニーが3.5インチで最初に採用した方式だ。

読み書きやフォーマットにかかる時間を調べてみたのが表して、MSXのディスクの中では高速の部類に入る。



▲写真5 2重パターン配線(F1XD)

下の緑の配線が、エッチングによる配線。その上を絶縁被膜でシールして、さらに導電体で配線している。コバルトブルーの線がそれ。フラットICのピン間隔からみて、かなりの技術ということがわかる。

フォーマットの時間が長いのは、全トラックのフォーマット後、4トラック ごとに全トラックをシークしているため。フォーマットのチェックを行っていると思われる。トラック79までのフォーマット後、トラック 0 のディレクトリエントリや I Dセクタの初期化を行うが、ここまでの時間は V-30 F 内蔵ディスクとほぼ同じ時間しかかかっていない。

つまり親切設計のためにフォーマットのみ少し遅くなっているわけだが、 それを考えれば気にならない時間だ。

ところで、ディスクが使用中であることを示すランプ(INUSE)は、市販のディスク内蔵型ハンディワープロなどではディスク装着面(つまり本体横)に付いていることが多い。これだと、実際に使ってみればわかるが、ディスク取り出し時に体を乗り出して(あるいは本体を動かして)ランプの確

認をしなければならず、またランプがついているのにディスクを取り出してしまうなどのトラブルも起こりやすい。書き込み途中のディスク取り出しは、その記録が残らないだけでなく、次に入れたディスクの内容をすべて破壊してしまう(正確にはトラック0のシステムエリア内)ことがある。ランプーつでも操作性は大幅に変わってくるわけで、とても親切な設計だ。

使用しているICなど

HB-FI同様、ICの中にはカスタムICが使われている。スピコンの可変抵抗やポーズボタンの配線はここへ接続されており、これらの機能はこのカスタムICが請け負っていることがわかる。なお、このICはFIIIにも同じものが使われている。従ってFIXDもFIIIもこれらの機能や動作はまったく同じである(写真8)。



▲写真6 内蔵ディスクの正面(FTXD)

ディスク内蔵だと少々重いのが欠点かも。だけど、 スロットを使わない、太い配線がないなど、メリット は大きい。

▼写真フ マスクROM(F1XD)

この中にMSX-BASICが記憶されている。基板上に「BASIC」とシルク印刷されているのがおもしろい。





▲写真8 フロッピーディスク制御部

CPU大のLSIが、フロッピーディスク・コントローラと呼ばれるLSI。左上の大きな四角いLSIが、ソニーのカスタムIC。FIIIと同じものだ。

その他「MSX-SYSTEMII」が 使われているが、これはFIやFIII と同じ。ただし、リアルタイムクロック のアラーム出力が基板上のテストピン に出ているので、後で機能を拡大する ことが可能のようだ。アラームの設定 はBASICの「SET TIME」命 令のAオプションで設定できる。

ブリント基板は、FIIIと違うものが使われているが、2重パターン配線は同様である(写真5)。

フロッピーディスク制御回路は写真の左下に位置している。FDCにはウェスタン・エレクトリック系VFO内蔵タイプの2793が使われている。MSXのFDCには279xかVFO外付けの179xシリーズが使われているが、I/Oアドレスの割りつけはメモリマップド方式で、メーカーによって異なっている。

ところでおもしろいことに、プリント基板上では各機能プロックごとに線が引かれて区別され、回路名が印刷してある。アフターサービスのためと思われるが、どの機能がどこで行われているかが一目でわかる。

MSX-BASICなどが記憶されるROMは、基板上にIつしかない。この中には、メインROM、サブROM、 そしてディスクインターフェイスROMの3つ分が分割して記憶されている。 一方RAMは、メインRAMとして64



キロ×4ビットのDRAMが2個(64K バイト)、VRAMとして4個(128Kバ イト)が基板上に実装されている。

以上簡単な説明しかできなかったが、 価格以上の性能を持った高機能マシン ということが、内部からも理解できる だろう。 (文責 Z)

▲写真9 HB-F1XDの内部

上ブタとキーボードを取りはずしたところ。電源部放熱板とフロッピーディスクのカバーもはずしている。ディスクの下は映像/音声関係の回路になっていて、ディスクのコントロール回路は左下にある。その分雑然としているが、これだけで動作するのは不思議なくらい。さすがは3.5インチディスクを開発したソニー、という感じ。

►写真10 CPU部 (F1XD)

左側のLS I が Z80A・CPU。 右側の四角いLS I が MSX-SYS TEMII。中央のROMと合わせて、 MSXの主な機能はこのあたりにま とまっている。



▼写真12 映像/音声回路(F1XD)

フロッピーディスクドライブの下には、映像やサウンド関係のインターフェイス回路がある。CPU大のLSIがVDPで、その隣の基板状のICが、映像用ハイブリッドIC。

表 ディスク内蔵機能での速度比較


| 機 | 種 | 名 | テスト1 | テスト2 | テスト3 |
|-------------|---------|---|------|-------|-------|
| ソニー HB-F1XD | | | 11秒 | 36秒 | 1分40秒 |
| キヤノン V-30F | | | 11秒 | 41秒 | 1分9秒 |
| 松下 | FS-5500 | | 12秒 | 1分24秒 | 4分50秒 |

テスト I は、32 Kバイトの実行ファイルをM S X-DO S の C O M M A N D C O M でロードして実行するまでの時間。テスト 2 はスクリーン8でのデジタイズ画面5 枚を、B S I CのC O P Y 命令でディスクからデータを取り出し表示させた合計時間。テスト 3 は、2 D D ディスクのフォーマットにかかった時間。それぞれトラック 0 にヘッドを置いて、同じディスクのプログラムを実行した。テスト I・2 の時間はあまくでも参考で、ディスク上の記録位置などにより異なってくる。



▲写真]] 電源部(F1XD)

電源トランスが大きいのは、ディスクドライブの電源も供給するためだろう。また、電源フィルタもついていてノイズ対策は万全。



Special Report

MSX-FAX登場

周辺機器カートリッジの接続によっ て、ワープロにも通信端末にも、ゲー ムマシンにも簡単に変身してしまうM SX。今度は、FAXに変身すること になった。

名前は「MSX-FAX」。日本語ワー ドプロセッサの「MSX-Write」のように、 MSXのスロットにカートリッジを差 すだけで、送信専用のFAXに早変わ りしてしまうというオモシロ・カート リッジなのだ。

通信カートリッジと同じ感覚

FAXで送るというと、紙に手書き したり印字したものを本体に差し込ん で電話する、という手順で行なう。と ころがMSX-FAXは、MSX-W rite で作った文書を、そのまま送信し てくれる。つまり、いちいち文書を漢 字プリンタで印字しなくていいわけ。 送信に際してのダイヤルや送り状など も作成して送信できる。もちろん相手 のFAX電話番号も記憶できるので、 キー1つで送信できる。つまり、通信 カートリッジでオートダイヤルするの と、ほとんど同じ感覚なのだ。

基本的なハードウェア機能

FAXの仕様にはGI・GIIなどの 規格が決まっている。相手が同じ規格 でないと、うまく通信できないからだ。 MSX-FAXはI分FAXともいわ れるGIII規格。一般的に使われている 高速FAXと同じ速さで送れるのだ。 GIIIは、A 4の大きさを30~60秒で送 信できる。時間が決まっていないのは、 空白の部分などを飛ばすなど原稿を圧 縮して送信するため。

ところで、送る文書はMSX-Write で作成するわけだが、送信するために は文書を画像に変換しなくてはならな い。MSX-FAXでは、漢字I文字を 24ドット×24ドットの解像度(第一水 準)で変換してくれる。しかもイメー ジスキャナなどの光学変換がないため に、送信はとてもキレイなもの。下の 印字は、試作機を使ってFAXに送信 したものだ。また、画像データへの変 換は送信しながら高速変換するので、 送信までの待ち時間はほぼゼロ。

雷話回線を制御するNCUは自動発 信型。またGIIIなので、CCITT・ V27ter とV2I高群のモデムが内蔵さ れている。 V2IでFAX同士のコンタ クトを取り、V27ter でFAX画像を 送るという、まあそういうこと。

FAXのソフトウェアは64Kバイト

880025 880027

ROMに記憶され、また RAMも64Kバイト持つ ている。そのうち32Kバ イトはバッテリーバック アップで、次に説明する

メイン・メニュー

日本語ワープロ システム構成

BASIC

↓カーソルを動かし<₽>で選択

★写真1 MSX-Writeのメニュー画面

電源を入れると出てくるMSX-Writeのメニュー画面。 MSX-FAX を接続していると、このようにメニューが追加されるのだ。

電話帳や送り状、ヘッダなどを記憶す るようになっている。というわけで、 ハードウェアだけみても、オモチャじ ゃないことがわかるだろう。

内蔵ソフトウェア

起動は簡単。MSX-Writeと一緒に

MSXのスロットに接続すると、ワー プロの初期画面に「MSX-FAX」の メニューが追加される。

また、BASICからMSX-FAX を呼び出すこともできる。あとは、フ アンクションキーを押して機能を選択 するだけなのだ。

■図1 送信した文書

コレータを用いて 市側のド A XITE 18 L 7: 500 241

87-09-09 16:25 ラーメン増カワ様 いつも出前をお願いしているMSXマガジンで レバニラいためライス ビッグかつカレー 卵とじ定食 やきそば(肉抜きでね) 以上11人前です 以上11人削です。 いつものビルの5階だから、急いで持ってきてね。それから 対核きの分だけソバ多くしてくれるとうれしいな!

費社益々関発展のことと御慶び申し上げます。 売する運びとなりました。お忙しいことと存じ、 の度以下の商品をこの冬から発売する運びとなりました。お忙しいことと存じ、 でではこの度以下の商品をこの冬から発売する運びとなりました。お覧い届格といたしま です、小社ではこの度以下の商品をこの冬から発売する。 ではこの度以下の商品をこの冬から発売する。 ではこのをから発売する。 ではこの度以下の商品をこの冬から発売する。 ではこのをから発売する。 ではこのをから発売する。 ではこのをから発売する。 ではこのをから発売する。 ではこのをから、本月中に関注さなりました。 ではこのをから、本月中に関注さなりました。 ではこのをから、本月中に関注さなりました。 ではこのをから、本月中に関注さなりました。 ではこのをから発売する。 ではこのをから、本月中に関注さなりました。 ではこのをから、本月中に関注さなりました。 ではこのをから、本月中に関注さなりました。 ではこのをから、本月中に関注をいますよう。 ではこのでは、この機会に、 日本ではこのでは、この機会に、 日本ではこのでは、この機会に、 日本ではこのをから発売する。

¥2,800

電話付き小型冷蔵庫「レーコール」 (6畳1間の独身者向け新商品) 商品番号 全国電気洗濯機力タログ 辛29,800 880023 880024

(洗濯機が選択できます) O Z D y F M S X [nogame] (BASICオンリーのビジネス・学習機) ¥12,000

(直下型目覚し時計で、今朝も快適) 1点¥36,000



●写真3 通信履歴の表示

通信した結果もメモリ内に記憶され、いつ誰に何枚 送り、送信が正常に完了したかなども表示される。

●写真2 電話帳の選択画面

相手先一覧を表示している。ここでは氏名と会社名を表示し、送信先を選ぶことができる。



★写真4ヘッダ・フォントのエディット

会社の口口などを、ドット単位でエディットできる RAMに配導させれば、いつても送信できる

電話帳

| 度に最大40件の相手先の情報が記 憶でき、もちろん電源を切っても内容 は消えない。また、フロッピーディス クにセーブ・ロードすることが可能だ から、相手がたくさんでも大丈夫。こ こには、会社名、所属名、氏名、FA X番号、電話番号、グループ番号が入 り、もちろん漢字もOK。送信はこの 内容をもとに行い、グループ送信や話 中の再ダイヤルなども自動的に行われ る。もちろん手動発信も可能だけどね。

ヘッダー

FAXの一行目には、送信元の情報

01

高覧の の2割

を入れるのが普通。ここには自分の名 前や会社名、時間などを記入する。M SX-FAXでは、会社名のロゴなどを 入れるためにエディット機能があり、 ロゴのフォントを作ってRAMに記憶 させることが可能(写真4)。便利な機 能だ。

送り状

FAXのI枚目には、誰から誰あて でどういう内容なのかを示す送り状を 付けるのが普通。そこでMSX-FAX では、どの位置に何を記入するか(電 話帳に登録した項目で指定)を自由な

フォーマットで作ることができる。 しかも3種類を記憶できるので、相手

や内容に応じて選べるわ けだ。もちろん通信文も 書けるので、これ!枚だ けの送信も可能。

ざっとしか説明できな かったが、MSX-FAX は写真のように現在開発 中。間もなく詳しい発売 のお知らせができるはず だ。気になる価格は、5 万円くらい。機能はその ままで、MSX-Write <

らいの大きさになるというから、今後 が楽しみだ。




●写真5 送信中の画面

FAX送信中は、画像の 行送信するたびに1行表 示されるので、どこまで送られているかがよくわ

●写真6 MSX-FAXの試作基板

開発中のマル秘基板。ま だまだ大きいが、MSX-Write並の大きさにすると か。手前のコネクタを通 してMSXのスロットに 見当たらない





▶ ●すがや みつる●漫画家

1950年9月20日、静岡県富士市生まれ。 〇型。石森プロを経て、「仮面ライダー」 (1972年)を始め、多数の漫画を執筆。 「ゲームセンターあらし」、「こんにちは マイコン」の2作では第28回小学館漫 画賞受賞。アマチュア無線、マイコン 通信の魅力にひきこまれる。カーレー ス好きがもとて、アメリカのネットワークにも加入し、国際的な通信を開始。 「実戦/ バソコン通信。や「一番わ かりやすい株入門」など、ハイテクや

経済の情報コミックや 漫画の執筆と共に、パ ソコンネットのNIF TY-SERVEのモ ータースポーツボード のシスオペも担当する、

超多忙人。

パソコン通信の達人!!

漫画家・すがや みつるさんの巻

パソコンは強力な情報端末/ MSXを使って、仕事はもちろん、国際的な パソコン通信をくりひろげているすがやさん の事務所におじゃましました。

漫画家として15年のキャリアを持つすがやさんが、初めてマイコンを買って熱中したのは、今から9年前。当時のマシン(写真右)が高価だったことを思うと、各種のパソコンを経てMSXが登場し、今はこんなに手頃な価格で使えるツールになっていることに、すがやさんは大感動しているとのこと。そもそもマイコンを買ってやろうとしたことは、ご自分で確定申告や給与計算のプログラムを作って、事務所の0A化をめざすこと!ゲームをすることなんて、まったく考えなかったそう。そんなすがやさんが、MSXを購入したのは3年前。フロッピー付きのマ

さて、ここで、大レースマニアとして知られるすがやさんの、多様なMSXの活用法をご紹介しましょう。

シンが出るのを待って、SONYのH

B-701 F Dを買ったのが最初です。

MSXを買ったのは、カーレースの ラップチャートを確認するためでした

数年前、レースの漫画を描くための取材で、初めてレースに関わったというすがやさんは、その魅力にひきこまれて、やみつきになり、国内をはじめ、海外へも、FIやル・マンを見に出かけるほど熱心なレースマニアになったそうです。

その後には、レーシングドライバー

の友人の誘いがもとで、今では見るだけではなく、"REAL SPORT" というレーシングチームの、チーム監督も務めているんです。そしてなんと、MSXを買ったのも、カーレースで、ラップチャートを確認するために使うのが目的だったとのこと!

「ストップウォッチじゃ自分たちの車 のタイムしか計れない。でもMSXで、 タイムを計るための専用のキーボードを作って、それさえ押していれば20台ぐらい走ってくる車の、それぞれのタイムが計れるようにしたんです」というわけで、去る8月に開催された「・87筑波フェスティバル」のレースでも、この方法が使われました。個人的にレースの途中経過を知るためには、とても役に立つ方法ですね。

自宅のMSXでアメリカにアクセス./ パソコン通信で広がる情報ネットワーク

レース情報をすばやくキャッチ/

そんなすがやさんは、海外のカーレースの情報を得るために、アメリカの ネットにアクセスしてパソコン通信を 始めていました。でも最初は、事務所 の98 (N E Cのパソコン) でしかでき なくて、なんとかして同様に、家でも 通信をしたいと思っていました。

そこへ3年前、RS-232Cのカートリッジが発売され、すがやさんはさっそくこれを手に入れて、MSXを、家の20インチのテレビにつなぎ、カプラを使って、自宅からもアメリカのネットにアクセスできるようにしたのです。「今、アメリカのネットでは、『ザ・ソース』、『デルファイ』、あとメインの

←事務所にあったMSX MSXだけで7台以上のマシンを持っているそう。 家ではお嬢さんがおままごとに使うとか。



撮影/太田幹彦 奥山和典



會おじゃました日にアメリカから届いた小包。すがやさんが「コンピュサーブ」の通信販売で買った品物です。

『コンピュサーブ』、他に「バン』と『ジェニー』と、この5つをよく使います。 国内のネットもいろいろ入ってますよ。 それと、僕は、今年の4月から、国内ネットの「NIFTY-Serve」で、モータースポーツのシスオペをやっているんです。ここではしょっちゅう、海外のレースから国内のレースまで、新しい情報を得るたびに、ボードを書き換えていますよ。大きなレースなら、自分で出かけて、そこから情報を送りこみますしね」

1987年6月のル・マン24時間レースは、 MSXを使って現地情報を日本へアクセス

「今年のル・マンへは、スーツケースの中に、MSX2(ソニーのHB-T7)と、6インチのテレビを押しこんで行ったんです。それにMSX-Writeをつけて、ホテルの部屋でフランスの電話回線につないでね。国際電話で、アスキーネットのACSにログインして、東京で開かれていたパソコン通信のイベント会場とチャットをしましたよ。普段、サーキットへ出かけるときは、たいがいハンドヘルドのコンピュータを持っていって、レースの結果を、日本へも、アメリカへも送りこむんですよ」そんなふうに、MSXやハンドヘルドのコンピュータを使って、自由自在

にパソコン通信をするすがやさんは、「コンピュサーブ」のレースのコーナーなどで通信をするうちに、アメリカ、イギリスを始め、とにかく世界中のたくさんの人たちと知り合ったそうです。チャットで英語を使うのにも慣れて、そこで知り合った人たちと、直接会う機会もできました。また、すがやさんは、家族を撮ったビデオを、MSXを使って編集し、ネットで知り合った海外の友人と交換して、家族の紹介をしあったりしているそうです。こんなコミュニケーションにまで発展するなんて、

MSXとの互換性を考えて、PC-9801 に3.5インチ・ディスクドライブを接続

とても素晴しいことですね。

MS X を多様に活用しているすがやさんの、役に立つアイデアのきわめつけは、事務所で愛用している98に、MS X と互換性をもたせるために、つい最近、3.5インチ・ディスクドライブを接続したことでしょう。

「こうしたことで、98が通信でふさがっていれば、MSXで日本語MSX-Writeを使って原稿を書くなどの仕事をしたり、他に、98でやっていた仕事のデータを、フロッピーディスクで持ち帰って、家でつづきをやることもできますよ。ほとんどこれで、文章の互

◆中身はなんと生ビデオ テーフ10本/値段は85ドル50セント。円高なので 日本の製品を逆輸入して みたそうです。

> 停電に泣かされました このとき、ラップチャバルのサーキットにて ート計測班は、突然の



換性がとれますから。たとえこれがなくても、仕事で作った文章などを、モデムを使って、どこかのネットワークのホストに預けておいて、家のMSXで取り出すこともできますよね。

これからのMSXに期待すること

というわけで、すがやさんは八面六 臂の忙しさの中で、MSXをひとつの ツールとして、こんなにも多様に使い こなしているんです。さて、すがやさ んは、最後にこうおはなししてくださ いました。

「98とかのパソコンは、すごく高価ですよね。たまたま僕たちは、仕事に使うからいいんですけど。普通のときに使うことを考えると、普通の運転免許を持ってる人がレーシングカーを走らせるみたいで、とてもその機能を生かしきれない。そういう点でMSXは、車に例えると『ファミリア』だ、みたいな言い方がありますけど、そういうパソコンがあっていいと思うんですよ。今までゲームしか注目されずに、ファミコンと比較されて損なこともありましたね。今はMSX-Write等があるけれ

ど。期待しているのは「HALNOTE」いうやつ。そして、僕が一番望んでいるのは、ひとまとめにして、ハンドへルドにしてくれないかなということ。ラップトップで、液晶で、電池で動くようなやつ。あとは簡単なデータベースも使えるといいですね。これからもっと、作る人がユーザーの使い方を把握して、そのギャップをなくしてほしいな。とにかく、僕はなんといっても、MSXがコミュニケーションの道具になることが大切だと思いますよ」

読者のみなさんも、すがやさんの活 用法をヒントに、MSXをコミュニケ ーションの手段にしてみてはどうでしょう。これはすごいことですよ。



■MSXのフロッピーディスクをぬいて······



■98の3.5インチ・ディスクド ライブに移して使います。







注I:NECのPC-980IUVシリーズや富士通のFMR-30などの3.5インチ2DDフロッピーディスクとMS-DOSを使うと、MSX-Writeの文書ファイルを読み書きできます。ただし、98でフォーマットしたディスケットをMSXで使おうとしたらうまくいかなかった例があるので、MSXでフォーマット(両面に限る)したディスケットを使うとよいでしょう。



シリーズ第11弾/



大好き/Part.1

室内での撮影テクニックはこれだ



はい。スペシャルメニューです

「A Vパラダイス」一周年特別企画とゆ~ことで、今月から3ヵ月間はちょっと目先を変え、ひと味違った趣向で迫ってみたいと思います。だから、ひとまず A V講座はお休みよ。楽しみにしていた人は、ゴメンナサイ。

さて、それでは今月からはなにをやるのか。挑戦者は「ウ~ン」とうなったね。そして考え出したのがコレ。

題して「パーティ大好き!」。パーティでの撮影テクニックから、小道具を使っての演出テクニックまで、パーティのことならなんでもお任せ! 室内でのライティングから、パーティを盛り上げるおしゃれな小物の紹介まで、すべてのノウハウをプレゼントしてしまいます。もちろん、パーティだってAVしてしまうのだ。

今回はその | 回目とゆ~ことで、まずは難しいお話から。パーティでのビデオ撮影を支える、照明テクニックを披露しま~す。これさえマスターすれば、室内での撮影はもうバッチリ! といわんばかりに、室内照明に挑戦してみますよ。

さて、室内で撮影するにあたって失 敗する確率が高いのは、なんといって もライティング。今までの撮影はロケ ーションが中心だったから、大きな失 敗はなかったけど、室内となるとやっぱり勝手が違う。照明の良し悪しが大 きく影響してしまうのだ。

ひと口に照明といってもかなり奥が深いけど、何事も基本が大切。基本を踏まえてこそ飛躍があるとゆ〜わけで、「A V パラダイス」では「これさえマスターすれば、絶対に失敗はない!」とゆ〜、室内での照明テクニックを伝授しま〜す。

一年の終わりから始めにかけては、なにかとパーティの多い時期。クリスマスパーティに忘年会・新年会と、パーティがもう目白押し。どーせパーティをするのなら、思いっきり楽しくやりたいもんね。パーティが大好きなあなたには、必読のメニューですよ。

国明ランプにも

前置きはこのくらいにして、いよい よ本題に入りたいと思います。まずは 照明ランプの種類から。

照明ランプには大きく分けると、フラットランプ(散光型)とスポットランプ(集光型)の2種類があります。フラットランプは、広い範囲にわたって平均的にムラのない光を与えるのが特徴で、これに対してスポットランプは、かなり狭い範囲に限定して強い光を与えます。

ランプ自体の明るさも、150W、300 W、400 W、500 Wといろいろありますが、一般の家庭ではど~しても容量が限られてしまうので、500 Wだったら2灯、150 Wか300 Wのものだったら3~4灯くらいが適当。容量をオーバーしてしまうと、ヒューズやブレーカーが切れて、わっ! 停電!!! とゆ~事態もおこりかねません。あらかじめ、パーティ会場となるお家の、電源容量をチェックしておいた方がイイかもね。

ライティングって な~**に**?

みんな、照明ランプが2とおりある のはわかったかな。これは、後で出て くるライティングのテクニックと深く 関わっているから、ちゃ~んと覚えて おいてね。

ハイ、では次にいきま~す。ライティングとはなにか? ただ被写体が暗いからといって、明るくするだけがライティングではありません。ライティングには、基本となるパターンがいくつかあって、それぞれはまったく違う効果を持っています。そう、ライティングは単に被写体を明るくするだけではなく、光をどの方向からどのように当てたかで、「効果」を生み出してしまうものなのです。光の当て方によって生まれる、光と影の効果をうまく使い分ける。これがライティングのテクニックのポイントです。




A·照明の光の方向と名前


①フロントライト(前面光) ②プレーンライト(前斜面光)

③サイドライト (側面光)

④レンブラントライト (後斜面光)

⑤ラインライト (背面光)





B・ライトの高さと 光の方向の名前

①トップライト (上方光) ②レベルライト (水平光) ③フットライト (下方光) ④バウンスライト (間接採光) ⑤バックグランドライト (背面光)



- ◆フロントライトでライティング。 やわらかい感じが出てます。
- ■こちらはプレーンライト。立体 感も良く出て、自然な感じですね。
- ◆ちょっと変わった感じが出るのがサイドライト。QPの表情が心持ち怖かったりして。

だから基本パターンを踏まえてないと、メチャクチャなライティングをして間違った「効果」を作ってしまいます。自然な感じで撮りたかったのに、後で見たら影の出方が異様で、いつの間にかホラー映画になってしまっていた、な〜んてこともあるかも。ライティングって、一歩間違えば大失敗!ってことも大いにあり得るから、ライティングをおろそかにしてはいけません。「室内での撮影はライティングで決まる!」みんな「AVパラダイス」でいっしょに勉強しようね。

の題与イティング の基本パターン

〈その1〉

ここで、ちょいと時間を拝借。スポットランプ一灯を使って、実験をしてみたいと思います。本文を読みながら、ビジュアルの方も合わせて見てね。

まず、机の上に被写体を用意します。 カメラと被写体はフィックスにして、 ライトの高さ、位置を移動してみます。 よ〜く見ると、ライトを動かしていく につれて、少しずつ被写体に現れる光 と影が変化していきます。つまり、光 源の位置によって照明が変化していく のがわかるわけです。

今度は、むやみにライトを動かして みてもしょ~がないので、ライティン グの基本パターンに沿ってライトを移 動してみます。光の当て方の方向によって、それぞれに名称がついているの で、ビジュアルで効果のほどを見ても らいながら、順番に説明していきたい と思います。

①フロントライト(前面光)

文字どおり正面からのライティングです。ライトの高さは被写体よりやや高めで、フィックスにします(以下、高さは同じ)。全体が平均して明るく陰影がないため、やわらかい感じだけど、ど~しても立体感に乏しくなってしまいます。どちらかというと、説明的な描写に向いています。

2プレーンライト(前斜面光)

被写体に対して、45度斜め前の位置からのライティングです。フロントライトでは出なかった陰影が現れ、立体感が出てきます。このライトの位置は太陽光の角度なので、自然な質感も加わり、もっとも標準的なライティングのメインライト(主光線)として、多く使われています。

3サイドライト(側面光)

カメラの向きに対して90度。被写体の真横、サイドからのライティングです。被写体を縦に2等分して、半分が完全なシャドウ、半分がハイライトとなり、立体感が極端に強調されます。フツーはサブライト(補助光)として使われますが、コントラストの強い個性的な表現をしたいときには、おススメします。

4レンブラントライト(後斜面光)

被写体の斜め後ろ45度の位置からの、 半逆光線のライティングです。 先ほど 紹介したプレーンライトと対照的なラ イティングで、シャドウの中に部分的 にハイライトが浮かび上がり、落ち着









PARADISE

いたムードをかもし出しま~す。

⑤ラインライト (背面光)

被写体の真後ろからのライティングで、完全な逆光線です。全体はシルエットとなって沈み込みますが、被写体の輪郭を浮きたたせるようなラインが、ハイライトで描写されます。 もっともコントラストの強いライティングで、なかなかおしゃれなのだ。

以上の5つが、ライティングの基本パターンです。高さをフィックスにして、丁度被写体を中心にカメラの位置から180度の間で、光線の方向を変えていったことになります。これらの要所要所が基本パターンとなってることが、わかってもらえたかな。被写体に対して光の当たる角度を変えていくだけで、「効果」もゼーンゼン変わってくるから、照明ってけっこうおもしろいでしょ。逆にそこに難しさもあるのだけどね。5つの基本パターンとその効果、もう一度ビジュアルを見て、しっかり頭の中に入れておいてね。

が知与イティング の意味パターン

〈その2〉

今度は、光線の方向を変えずに、ライトの高さだけを変えてみます。光線の方向は、基本的には被写体の正面です。高さを変えての基本パターンも5つあるので、またひとつずつ順番に説明していきま~す。

1トップライト (上方光)

被写体の真上からのライティングで、

影は真下に落ちます。特殊なライティングなので、使い方がけっこう難しい。 そのうえ、ちょっとした移動で照明効果が変わるので、微調整が必要です。 トップライトの場合、ライトを被写体 に近づけすぎると、上の部分だけがき きすぎるので、できるだけライトは離 して使いましょう。夜の雰囲気を出し たいときにおすすめしたいライティン グです。うまく使うとおしゃれだよ。

②レベルライト (水平光)

レベルライトは、被写体の真正面、 水平の位置からのライティングです。 効果の方は、先ほど説明したフロント ライトとほぼ同じなので、割愛させて いただきま~す。

❸フットライト (下方光)

ビジュアルのイラストを見てもらえば一目瞭然。下からのライティングです。ほらっ、ホラー映画なんかでよく見かけるでしょ。あのノリです。まさに特殊なライティングの極め付け。使い方を間違えたり、濫用したりするととんでもないことになるので、気をつけて使ってね。

4/パウンスライト (間接採光)

直接被写体にライトをあてないで、一度天井か壁、白ケント紙などにあてて、反射させた光を使ってライティングするのがパウンスライトです。柔らかい、ソフトなムードで迫りたいときにはもってこいのライティングです。またメインライトと組み合わせて、サブで使っても効果がでま~す。いろいろと工夫してみてね。



◆上からライトを当て たトップライト。雰囲 気は出るのだけど、顔 などが影になってしま うので、使い方には十 分な注意か必要です。

●被写体の真正面、水 平の位置からライティ ングしたレベルライト。 フロントライトと同じ で、やわらかな質感が きれいに出せます。







●レンプラントライト (左) とライン ライト(右)。どちらも逆光きみにライトを当てます。ラインライトのときに 注意したいのがライトの位置で、この カットでは被写体が小さいこともあり ライト自体が写ってしまっているけど、 実際には被写体の後ろに隠すのがマル。



●懐中電灯を頻の下から当てて……なんてこと、子供の頃にやったでしょ。あれがフットライト。かわいいQPもこんな怖くなります。







●被写体の背景に光を 当てるバックグラウン ドライト。メインライ トと組み合わせて、影 を消したりするのにも 使います。

⑤パックグラウンドライト (背面光)

文字どおり被写体のバックグラウンド、背景に光をあてるライティングです。被写体の影を消したいとき、バックを明るくすることによって、被写体を背景から浮き立たせたいときに使ってください。また被写体をシルエットで出すこともできるので、使い方を変えるといろいろ遊べるよ。

以上がライトの高さの違いによる、 ライティングの基本パターンです。ラ イトの高さを変えるだけでも、効果は それぞれ違うことがわかってもらえた かな。

これでライティングの基礎は一応網 羅しました。この中からなにをどう写 すか、自分自身の意図に基づいて、も っとも効果的だと思われるライティン グを選んで、組み合わせて使ってみて ね。

パーティ会場を ライティングしましょ

さあ、照明テクニックも大詰めに突入! 基本パターンを踏まえた上で、 いよいよ実際に室内をライティングしてみましょ。

たとえば、ごくごく一般的な家庭でパーティを行う場合、具体的にライティングをどうするか、ライトを2灯使っての基本パターンをご紹介します。2灯でライティングする場合、もっとも決定的な効果を与える光線を「メインライト(主光線)」、バックの影を消


したり、人の顔などに出るどぎつい影を消したりしたいときに、サブとして使う光線を「サブライト(補助光線)」といいます。「サブライト」は、あくまでも「メインライト」より強くならないよう気をつけて使ってください。

また、ライトを2灯使うにあたっては、被写体に2つの光線が出ないよう、サブライトの明るさやライトの位置を調節してください。これは、2灯でのライティングにおいて、特に気をつけて欲しい、大切な注意事項です。心して聞いてちょ~だい。

与4卜2切の 基本子夕

では、ちょいとビジュアルの方のイラストを見てください。これはライトを2灯使っての基本パターンの一例です。まずAパターンのライトの位置を説明します。 1灯は部屋の鴨居のところにライトを取りつけ、部屋全体を照らします。これがメインライトになります。もう1灯はサブとして、人物の高さより少し高い位置から、被写体の顔に向かって使います。このライティングは、比較的人物の動きの少ない場合に向いています。

今度はBパターンです。メインライトは、Aパターンと同じ位置から部屋全体を照らします。サブライトはメインライトの対角線上の同じ高さのところに取りつけ、やはり部屋全体を照らします。この際メインライトが500 Wなら、サブライトは300 Wくらいが適



PILICADISE .

当です。先ほどお話したとおり、サブライトはメインライトより控え目にネ。 Bパターンは、人物に動きのある場合のライティングです。このライティングだと、平均的に部屋全体が照明され、まず失敗は少ない! はずです。

ライトを2灯使った場合の基本パターン、いかがかな。最低これだけマスターすれば、パーティでのライティングはバッチリのはず。でも、そうはいっても、照明テクニックの奥は深い!基本さえしっかり頭の中に入っていれば、組み合わせは自由自在。被写体にもっとも効果のあるライティングを選ぶのは、あなたの腕の見せどころです。みんなも撮影テクニックだけでなく、照明テクニックにもぜひ挑戦してみてね!

あっ、そうそう。どうしてもライトが「灯しかないときは、メインライト(正面光)とプレーンライト(前斜面光)の中間。上から45度の位置にライトを置くと、一番自然なライティングができるので、これも覚えておいてね。

65, 33110 30277

とゆ~わけで、今月の「A Vパラダイス」、室内での照明テクニックのお話は、もうおしまい。今月はこれでお別れだけど、一周年特別企画「パーティ大好き!」はまだまだ続きま~す。

ちなみに来月は、なんとパーティの 演出テクニックに挑戦。合わせて、パ ーティをよりいっそう盛り上げる、パ AVパラダイス

ビデオコンテスト 開催のお知らせ!!

「AVパラダイス」の連載一周年と、Mマガ創刊50号を記念し、ビデオコンテストを開催します。といってもMマガが主催するコンテストですから、ただビデオカメラで撮っただけの作品は受け付けません。あなたがお持ちのMSXを使って、テロップやタイトル、さらにはデジタイズやCGなど、さまざまな画像加工を経て、編集された作

品のみ応募可能です。


詳しい応募方法や募集期間は次号で発表しますが、腕に自信のある方は、今から作品を撮りだめしておきましょう。噂では、豪華賞品も用意されているとか。「AVパラダイス」をはじめから読み直して、AVテクニック・撮影テクニックの再確認でもしておきまし

◆ A Vパラダイスですっかりお馴染みの、ソニーのベータムービー。オートフォーカスだから、だれでも気軽に使まます

● ■同じくソニーのベータプロと A V クリエイター。 A V パラダイスでは、このビデオデッキと M S X 2 を使って、画像加工に挑戦しているのだ。 タイトルやテロップから、デジタイズやワイプまで可能。 しかもマウスを使って操作するので、キーボード・アレルギーの人にも安心して使えます



ーティ・グッズの数々を披露します。 招待状の作成から A V 機器の効果的な 使い方まで、パーティの演出なら任せ てちょ~だい! といわんばかりの大 特集です。今月はちょっと固いお話だ ったので、来月は思いっきりおしゃれ に迫ってみたいと思います。お楽しみ



BUE BUE!



POCKET BANK

●呼ばれて

にせの

VOL. 5

●飛びでて

容包げん情報

ふはははは、みんな見てくれよう。カラーだぜ、からあ。びっくらこいただろ、ねねね。実はなんとレーの(レレレじゃないよ)編集長が突然背後から「きゃーきゃー今月はカラー2ページだけんね。しっかやってちょ。きゃーきゃー」つってさわやかな笑みを浮かべながらくれたのだ。なんてきっぷのいい、なんて情け深い、ああついてきてよかった。お言葉にあまえてゴロニャーン/

きらめきの ダイジェスト情報なの

ららん、ヤッピー。去年の8月から始まった新ポケットバンクも、あっという間に16冊。これだけシリーズが出そろうとどんなのがあるか知るだけでもたいへん。本屋さんにおいてない場合もあるので、立ち読みして内容を、この期に乗じて一気にダイジェストしてしまおうという一見ただのCMともいえる内容でよろこんでくれるとうれしいのだ。『あっこんなの出てたの』なんてもう一度見直しながら、こづかいとよく相談してよろしくしてちょーだい。

一歩踏み込んで楽しめる ノウハウ+プログラム満載コース

遊んで作ってまた遊ぶ RPGの作り方 ------580円

RPGを作る上で一番大切なものは何だろう? ズバリそれはシナリオだ。これがつまらなくては決して良いゲームはできないし、作るにしても面白くない。そこで、本書ではRPGの設計の仕方、プログラミングする上での心得から始まって、簡単なRPG、そして最終的には本格的なRPGを実際に作ってみる。さらに、掲載のプログラムを改造することにより自分だけのRPGも作れてしまうという、2倍うれ

しい構成だ。オリジナルRPGを友だちに見せてビックリさせようじゃん!

遊んでばかりはいられない ゲーム作りのテクニック――680円

あっクション(鼻水でちゃった)ゲームに命をかける、これぞゲームプログラマの本命大穴テクニック本なのだ。MSXの持つスプライト機能を存分に活かしきるための、テクニックが山と書かれている。BASICでの扱いはもちろん、マシン語を使ってのスプライトを自在に高速に操るための手立てや、さらにはあまり他誌でも書かれていないスプライトモード2についてもバッチリ載っているのだ。付録にはサンプルゲームも満載よん。

君はこの難関を越えられるか! アドベンチャーゲームブック――580円

これはアドベンチャーゲームを純粋 に楽しんでもらうためのゲームブック。 各ゲームの頭にチョッとしたカバース トーリーがついていて、読んだらプロ グラムを入れて、それを実行するとス トーリーの続きが自分で体験できると いう構成になっている。しぶめのシナ リオを満喫してみてね。

人工知能と遊ぶ本ことばの実験――

------68U

「わたし負けましたわ」 やっ、こっこれは前から読んでも、後 ろから読んでも、まったく同じの回文 ●何ですめ





AEZHA





だあ。なぜ、犯人はこんなものを…。 「ポいっと投げても

ケっとばしても

バんそうこうをハって

ンーと読んでねポケバンを」

机に、縦にも横にも読めるアクロス ティックのメモがありました。警部 やりますねこの犯人。ちょっと見せて みろ。クシャクシャ。けっ警部なにを するんですか。「メモをもめ」ってか (一同の冷たい視線)。『言葉の実験』で こんなワード体験してみない。

MSXマシンを実用にする 必須情報お買い得コース

乱筆乱文こわくない すぐできる日本語ワープロ580円

MSXパソコンで動く標準的なワープロ「MSX-Write」の使いこなし術を、視覚的に解説。マニュアルだけではわからないワープロの潜在能力をとことん引き出して使うためのガイドブックなのです。解説が生活に即して進んでいるところがうれしい。すでに『MSX-Write』を持っている人はもちろん「これから買いたいんだけど、どんなことができるのかな?」なんて考えている人にも人気。

漢字も書式も自由自在 プリンタ徹底活用術 ― 680円

リストを打ち出すだけなら簡単だけ ど、複雑なコントロールをしようとす ると「どーおすりゃいいのーさ」なん て頭をなやませなけりゃならないのが プリンタだ。漢字をきれいに表示したい、文字の大きさを変えてみたい、なんつ一場合にもいざ直面してみるとそう簡単にはいかんのよ。そこで最近の高性能のプリンタを中心にそれが持つエスケープシーケンスなどの機能を徹底解説。さらに、NECやEPSONなどのMSX非準拠のプリンタを含めた情報をまるごと提供して、何がなんでもプリンタを活用する本なのだ。

すがやみつるの すぐできるパソコン通信 580円

パソコンネットの利用方法やネット 上でのマナーなど、今からパソコン通 信を始めようという人の不安な部分に 全部答えてくれるハウツー書。すがや みつる氏のマンガもたっくさん入って いて、読むのもイージーな本なのだ。

ランダムアクセスも自由自在 ディスク徹底活用術 ---580円

昔は30万円くらいしていたドライブ
も、今ではあるのが前提とされるぐらいの存在となってでかい顔。まあドライブは1台5万円以下、ディスクは今じゃウン百円とくりゃ、そうなるのも当然だ。むろんみんなにはまだまだ高価だということはわかってるけど、しあったとしたらはっきし言って、ロード、セーブにしか使ってないではなさけない。そこでだ、本書ではディスクを活用する際に不可欠となるファイルの知識を中心に、BASICでのコントロール法から、ディスクの内部構造までを追究するための本なのだ。

BASICもマシン語もこ こから始まるお勉強コース

これだけでわかっちゃう/ 新・MSXの基礎知識 ——580円

おまえ何やってんの。MSXいじってんだよ。『SMX』だって、エッチだなあ。違うよお『MSX』。ボヨボヨボヨ、これこれ説明的ではあるが私は突然現れたMSXの神様じゃ。おぬしMSXを知らないのか。しかたないこれを読みなさい、ボヨボヨ。てなわけで、ホントのホントの「MSX初めて」さんに贈る、MSX入門書がこの本。MSXとは何かから始までいる。MSXマシンのメリットや周辺装置との関連などを要領よくまとめてある。とりあえずマシンの横においといて、あたり前のことをフッと忘れてしまったら、こいつで調べましょ。

ポケバン流 BASICのコツ―――580円

ゲームじゃ発展性がないしなあ。そういえばあいつプログラム組んでるっていってたっけ。おれもここらでいっちょ B A S I C でも覚えてみっか(マニュアルをペラペラ)んーそうだ、今日はプールに行って、これは明日からにしよ! なんていってるキミ、このポケバン流の B A S I C 入門書を読んでみてはいかがかな。ポケバン流とことわってあるからには、どこかの入門

しまった、困ったバグ情報

便利ツール、コキ使っての I パスアセンブラのダンプリストにぬけがあったのです。以下のとおり。ごめんして。

9318 93 FE 30 C2 2A 93 01 BE:FF

さらに期待の新刊情報

MSX-DOSスーパーハンドブック。 10月下旬発売予定 予価1200円

なになに、MSX-DOSの本を出してください。これもMSX-DOSの本、あれえこれもだ。とごはんを食べつつ(すまねーな食ってばっかで)アンケートはがきをめくりながら「じゃあいっちょ作ってみっか」と奮起したのがだいぶ前。お待たせしました、MSX関連書籍では他に類のないMS

書とは力を込めて違うのだ。それにMSX2にも対応している。進行もステップごとにやさしいぞ。そうだね。

くじけちゃいけない/マシン語入門 ------680円

BASICしかわからない人向けの 超やさしいマシン語入門書だ。決して 専門用語をふりかざさず、ちょっと複 雑な部分は図解して解説。手間をかけ ただけあって、目下のところポケバン シリーズ売上NO.Iなのだ。今からマ シン語を始めようという人は、もう絶 対にこの本から初めてほしいにゃ。ま た本書にはマシン語の開発になくては ならないアセンブラも掲載しちまって いるから、マシンコードをピコ入 れながらのお勉強とはわけが違う。い たれりつくせりなのだ。キミの疑問も いっぺんでふっとぶぞ!

めざせ本格派アセンブラブログラママシン語入門PART2---680円

「マシン語入門」で解説しきれなかったマシン語の各命令を、簡潔に、きめこまかにまとめたもの。これをマニュアル変わりにガンガン引いて使えば、

もうマシン語は完璧にキミのものだ。 そうそう、ここには「ディスク版アセンブラ」もバーンと載っている。完全 マシン語命令表の付録付き。

打ち込めばすぐに楽しめるブログ ラム集、これでお決まりだねコース

プロが編曲した30曲 音楽のおくりもの ------680円

楽譜はPLAY文で打ち込むだけじゃあやっぱり味気ない。ここはひとつMSXで新しく編曲し直して演奏させるという発想の転換が必要だ。本書ではそいつに基づいた演奏プログラムを全30曲掲載。メジャーからマイナー、バロックから現代音楽、スクリーンミュージックからおニャン子クラブと、多彩なジャンルを網羅した自信の選曲なのだ。多少屈折している各曲の解説も、なんか変でおもろかしい。

あるとないとじゃ大違い 便利ツール、コキ使って――680円

ウルトラ強力マシン語モニタを筆頭 にグラフィックキャラクタエディタ、 スプライトモード2用エディタ、サン



X-DOSのハウツーブックだ。

内容は、MSX-DOSの使い方な ど当然で、DOS上でのプログラム開 発やら、システムコールやらを一気に やってしまうつもりである。

さらに恐ろしいことに、ポケバンオリジナルのアセンブラ、エディタ、デバッガを一挙掲載(なんでもエディタはMEDより高速)。ほんといいのでしょうかと思うような内容で勝負する。ポケバンの本領発揮といくぞ!

祝、ポケバンびっくプレゼント!

だいぶMマガの I コーナーとしてふ んぞん返っている本コーナーの十気を 高めるために艦隊戦を行い…じゃなくてプレゼントすることに決めてしまった。だが、困ったことに銭がない。ということで、お好きなポケバンを2冊 1組で20名に、お好きなポケバン掲載のプログラム5本 1組でやはり20名に大放出だ。本の方は名前を2冊分書いて、プログラムの方はどの本のプログラムで何ページに載っているかを克明に記載してハガキで送るべし。ただし本もプログラムも新規のポケバンだけ、またプログラムはディスクで送られることを言っておこう。むろんハガキの裏には「にせQ」をお忘れなく。これがなければ無効だ。ガンガン応募してね

プリングキーボード、BGMコンパイラ、簡単ファイルコピー、BSAVEしたマシン語のアドレス表示、マシン語→BASICコンパータ、ファイルコンペア、逆アセンブラなど(あーくたびれた)プログラム作りを100倍楽しくする過激なツールなのじゃ。かゆいところにポリポリ手がとどいちゃう、コキ使うためのツール集。グっときたらよろしくね。

BASICからマシン語を打ち込む おもしろゲームブック――― 580円

リストの打ち込みはBASICでやるんだけど、中身はリッパなマシン語ゲーム。ハイスピード感覚を堪能してくれい。ゲームはレトロ感覚で全8本。「海底戦争」「迎撃大作戦」など強者ぞろいた。これでBASICのタラタラしたゲームとはおさらばさ。

ちょっとやそっとじゃ作れない 不思議プログラム集――――580円

ゲームのようでゲームでない、何かの足しになるようなプログラムのようで何かの足しになるともいえない、そんなショートプログラム集なのだ。プログラムひとつひとつがコラムともシャレともうけとめられるようなカンジで成っている。たとえば、掲載の『ガンバレ鉄人』は、ジョイスティックを2本を交互に動かし、お山の上まで鉄人を歩かせるというもの。あっそのノリのいいなあと思った人は大当たり。

(来るかなあ)。

応募は官製ハガキでしてね。郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を忘れずに。しめきりは10月最後の日まで。応募先は以下のとおり。

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー・ MS Xマガジン「にせ0プレゼント係」

おたよりはこっちだってさ

くくくぅ カラーだってのに、イラストを入れるスペースがほとんどない。 ビックイラストレーターになるチャンスだったのに。でもまあいいか。

おたよりポツポツ届いてます。みんな、一生懸命書いてくれてありがとう。 もうちょっとたまったら、とてつもなくすばらしい「何か」をしようと心に 誓う私であった。じゃ、また来月。

PROGRAMAREA

プログラムエリア写真解説

P.203~208





DRAGON

32K以上、ベーしっ君とジョイスティックが必要

小村勝也さん

ベーしっ君だからこそできる、縦スクロールのシューティングゲームが送られてきました。ほいほいとスクロールしますし、背景もなかなか楽しめる。おまけにちゃんと自機(?)がパワーアップするといった凝りようです。

面はかなり長く、よくこれだけのデータを入れられたなあと思います(もっとも、メモリの関係でBGMはつけられなかったそうですが)。

敵キャラに影がついていたりするあ たり、ふんいきはほとんど魔城伝説、 難易度は魔城ほどではないようですが 多少連射ができないと辛いでしょう。 画面下のレベルメーターみたいなもの は、上がライフで下が攻撃力になって いて、当然ライフが0になるとゲーム オーバーとなります。

右下の写真が最後のボスの『ドラゴン』、その名の通り竜で、首をふりまわしながら強力な炎をふきだします。こいつはかなり強敵なので、ライフが最大、武器も最高にパワーアップしてあっても油断は禁物です。

WORLD

32K以上、ベーしっ君+ディスクが必要

小村勝也さん





現れた / それも画面切換式の本格的なもの。なんとBGMまでついている。マップは 4 × 4 の計16面。とはいえ秘密の通路だらけだから甘く見るのは禁物だ。
プレーは | 人でも 2 人でもできると

プレーは | 人でも 2 人でもできるというこれまた画期的なもの。紫のキャラクタは氷の魔法しか使えず、青のキ

ついにプログラムエリアにRPGが

ャラクタは氷を融かす炎しか使えない。 要するに2人の共同作業が常に要求されるわけで、なかなかのアイデアである。

木や岩の中に隠されているコインを 集めてショップに入ると、いかにもそ れっぽいBGMが流れて物を買うことが できる、というあたりなんかまるで市 販ソフトそっくりの仕上がりになって

秘密の通路を見つけるのは結構大変なのでなかなか気合を入れて楽しめる。 さて君は最後のボスを倒すことができるかな (むしろそこまで行く方が大変かもしれない)。



P208~216









紙にアドベンチャーを 作るというのは、実際プ ログラムを作るより簡単 にできる。でも簡単とい っても、いきあたりばっ たりで作ってたら、ゲー ムが大きくなるにしたが い、こんがらがって、訳 わかんなくなるのがオチ。 だから、こんな記事があ るわけなんだ。

今回の製作講座では、 アドベンチャーの簡単な 作りかたを紹介しながら、 実際に作っていくから、

「アドベンチャーの作り 方なんか、いまさら読む 必要もないや」とかいっ てる人も、とにかく一度 読んでみてね。

アドベンチャーは、かくありき

アドベンチャー ゲームブックとは

まあ、アドベンチャーマニアなら、 やったことがあるとは思うけど、これ は物語をすすめる上で選択項目があっ て、それをうまく進んでハッピーエン ドにたどりつこうというもの。

10 分かれ道がある。

たとえば、

右にいくなら20 左にいくなら30

とあって、自分がその道を右に行きた いな~と思えば、20番の番号がついた 文章をさがして、今度はそれを読めば いい。左に行きたいなら、30番に進め ばいいね。

今回の特集では、こういう感じのア ドベンチャーを実際に作ってみる。こ れなら誰だって簡単に作って、遊んで みることができるよ。

アドベンチャーを 作るには

それではまず、アドベンチャーを作 るのになにが必要か、順を追って説明 していこう。

まあ、なんのかんのいっても、一番 大事なのは「設定」だといえよう(ん なのわかってるって?)。

とにかくアドペンチャーという限り は、「いろいろな条件のもとにお話が分 岐していって、ハッピーエンドにたど りつく経路を探す」って感じになる。 この「分岐」が多ければ多いほど、読 む人間、つまりゲームをプレイする側 の人間にとって複雑になってくるわけ で、ゲーム自体おもしろいものになっ てくる。と同時に、ゲームをつくる側 の人間にとっては、それ以上に複雑怪 奇なものとなり、ゲーム作りがいよい よ困難になるというわけ。

分岐の数が少なければ、頭の中でも 全体の構成を整理することができるわ けで、なんとなくゲームもできてしま う。けれどもこの分岐が多くなるにし たがって、話がつながらなくなったり、 同じループから抜け出せなくなったり と、それはも一大変なのだ。

では、なにを整理すればいいかを考 えるために、なんでややこしくなって しまうかを考えてみると……、

の道がおかしくなってしまう。 ②分岐がおかしくなってしまう。

という2点が挙げられる。そこで次の 章では、これらの対応策を考えてみる ことにしよう。

道がおかしく ならないために

まず①だけど、例えばエンディング にたどりつくために必要なアイテムが 2つあるとする。けれども実際にゲー ムを作っていくと、「ど~やってもその 2つが揃わない」とかいうことがあり がちだ。

これを避けるためには、まず始めに 考えた設定のもとで、マップを作って しまおう。そしてその中に、必要なア イテムとかを全部書き込んでしまう。 こうすれば、アイテムが足りなくなる なんてことも、なくなるはずだ。

それでは、実際にマップを作ってみ 43

おっと、そういえば「作りながら、 作り方を紹介する」とかいってたけど、 まだ設定とかストーリーを考えてなか った。う~んう~ん。

ここは月並みだけど、「ドラゴンにさ らわれたお姫さまを助けに行く勇者」 の話にしよう。ま、これがいわゆる、 「設定」というやつだな。

次にこの設定から、ストーリーをで っちあげてみる(この特集を読んで、 自分でもアドベンチャーを作ろうとか 思った人は、こういう安直な考え方は しないほうがいいだろうね)。

100

4

ベストーリー〉

アスキー王国は、平和な国であ った。だが、ある日突然、ドラゴ ンがやってきて、王女MERRY をつれ去ってしまった。

王女をひそかに愛していた若者 Leoは、ドラゴンを倒し、姫を 助け出すため、ドラゴンの住むM マガの山へと、一人旅立って行っ 左……。

うん、こんなもんでいいだろう。こ れによって最終目的は「ドラゴンを倒 すこと」に決定した。では次にアイテ ムの設定をしよう。

ドラゴンを倒すには、伝説の剣と 伝説の盾がいる。

おおお、なんて安直な設定なんだ。 でもまあとにかく、これで2つのアイ テムが決まった。

それから、まだいろいろ考える。

この「伝説の剣と盾がいる」とい うことを、教えてくれるおじいさ んを出そう。

これでちょっとは、設定がざ~とらし くなくなるだろう。それから、

剣と盾を最初から持っていても、 ち~っともおもしろくないから、 途中の道で手に入れられるように しよう。

とかいう設定や、

一本道を進んでいって、この剣と 盾が手に入ってもおもしろくない から、途中の道には分かれ道があ って、アイテムがとれない道も作 っておこう。

な~んてトラップも作ってみる。

こんなもんで、全体の構成がだいた い見えてきたので、実際にマップを作 ってみた。また、マップを作っている 間もいろいろ考える。

素直にアイテムを手に入れること ができてもおもしろくない。

そこで、ちょっと複雑にして、

盾を手に入れるには、盾を守って いるヘビを倒さなければいけない ことにしよう。

なんてのもいいかもしれない。また、 アーサー王の伝説に出てくる剣(エク スカリバー) のように、

剣は岩にささっていて、岩を調べ たら、見つけることができるよう にしよう。

ということにしてみる。 だんだんアド ベンチャーらしくなってきたぞ。

こんなもんで設定もできた。さて、 ゲームを作ろう……っとその前に、② の「分岐がおかしくなる」というのを 考えてみる。

分岐がおかしく ならないために

まず、「分岐がおかしくなる」という のはどういうことだろう。例えば、分 岐が20にとんでるのに20がなかったり、 20が全然関係ない内容だったり、無限 ループにはまったり……と、まあこう いうことだ。


そもそもアドベンチャーゲームブッ クというのは、話が進むにつれて大き な番号に分岐していくわけではない。 だいたいが、いきなり大きい番号に飛 んだり、戻ったりしている。つまりま あ、分岐が「ぐちゃぐちゃにしてある」

ってことだな、これは。

これをそのまま真似して、最初から 「ぐちゃぐちゃ」に考えてたら、分岐 がおかしくなるのも当然。ぐちゃぐち ゃにするのは、後でもできることだか ら、まずは | 番から順番に作っていく ことにする。

あ、それから、後でちょっと手を入 れることを考えて、番号を10きざみに 作っておくと便利だよ。

こうしてでき上がったのが、次のペ ージのアドベンチャーだ。





102

カード型アドベンチャーを作ってみた

いくら言葉で説明していてもしょ~がないので、簡単 なアドベンチャーを作ってみた。これに後で改良を加え るわけだけど、まずは「作例その1」。こんな感じでアド ベンチャーが進行するってことを理解してね。

No10 ()

キミは、ドラゴンに連れ去られ た姫を助け出すため、ドラゴンの 住む山へと旅立った。

→20^ ()

No.20 ()

しばらく歩いていくと老人がい た。どうする?

話しかける→40へ()

素通りする→50へ()

→30^ () 戦う

No30 ()

「おろかもの/」老人は、武術の

達人であった。キミはあつけなく



倒されてしまった。

ゲームオーバー

No 40 ()

「ドラゴンの熱き炎から逃れるに は伝説の盾が、ドラゴンの鋼鉄の ような体を突くには伝説の剣が必 要だぞ」老人は、そういうと去つ ていった。

→50^ ()

Na50 ()

しばらくまっすぐ行くと、分か れ道にさしかかった。さあ、どち らに進む?

左へ行<→60へ()

右へ行<→90へ()

No60 ()

しばらく行くと、草陰にヘビが いるのを見つけた。どうする?

戦う →70へ()

素通りする→80へ()

No.70 ()

キミはヘビと戦って、ヘビを倒 した。ヘビは伝説の盾を守ってい たのだ。キミは盾を持つと、道を いそいだ。

→80^ ()

No80 ()

また分かれ道にさしかかつた。 右へ行く→90へ()

左へ行く→120へ()

No.90 ()

しばらく進むと、もう一本の道 と合流した。キミは迷わず、ドラ ゴンの山が見える方へと進んだ。 →100^ ()

No100 ()

道を進んで行くと、大きな岩を 見つけた。

調べる →100へ()

素诵りする→120へ()

No110 ()

岩を調べると、伝説の剣がささ っているのを見つけた。キミは剣 を引き抜き、また道を急いだ。

→120[^] ()

No120 ()

しばらく行くと道が合流した。 いよいよドラゴンの住む山への登 り口だ。キミは慎重に山を登り始 めた。

→130^ ()

No.130 ()

山を登りきると、いきなりドラ ゴンが現れた。ドラゴンは、炎を 吐いてきた!



キミは、伝説の盾を手に入れて いるか?

> 持っている →150へ() 持っていない→140へ()

No.140 ()

キミは、ドラゴンの吐いた炎を 避けることができず、死んでしま つた。

ゲームオーバー

No.150 ()

ドラゴンの炎を、伝説の盾でふ せいだ!

→160^ ()

Na160 ()

ドラゴンにスキができた。キミ は伝説の剣を手に入れているか? 持つている →180へ()

持つていない→170へ()

No.170 ()

伝説の剣なしでは、ドラゴンの 堅い体を突くことはできない/ なにもできないうちに、ドラゴ ンの腕がキミを襲った。

ゲームオーバー

No180 ()

キミが伝説の剣を振ると、それ はドラゴンの体をみごとにふたつ にわけ、ドラゴンは大きな叫び声 とともに倒れた。

ドラゴンのすみかであったと思 われる洞窟より、姫を助け出すこ とができた。

キミは、姫と結婚することにな つた。

めでたしめでたし。

各カードの状況説明

No.10

まず10はオープニングだ。ここ はいきなり分岐をもってくるより も、あわてずにゆっくりいこう。

始めに考えた設定にはなかった けど、「老人と戦う」という分岐を 付けよう。

もちろん、戦ったらゲームオー バーになってしまう。

こういう場合、ゲームオーバー になるところからはどこにも分岐 しないので、先につくっておいた ほうが、後でつなげやすい。

No.30

これは老人と戦った結果。こう いうワナガ基本的なワナなので、 自分で考えるときにもところどこ ろに、入れるといい(あんまり入 れすぎると嫌われるけどね)。

No.40

20で素通りした場合、「話しかけ 終わったところ」につなげればい い。話しかけた場合を先に作るの

が定石。

No.50

20で素通りした場合も、話しか けた場合も、ここにたどりつく。 ここはいきなり分かれ道。どつ ちから作っても良いが、左から作 っていくことにする。

No 60

盾を守るヘビ。

ヘビを倒した、盾が手に入る。

No.80

ヘビを素通りした場合も、この 分かれ道にたどりつく。

最初の分かれ道で右に行った場 合と、左に行って次の分かれ道で 右に行った場合は、ここで合流す

50の「右へ行く→90へ」は、こ こまで作った時点で書き込むとよ い。

No 100

剣のささっている岩。

No.110

岩を調べた場合だけ、剣が手に 入る。

No120

最後の合流地点。

No130

いよいよドラゴンとの対決シー ン。まずは盾を持っているかどう かのチェック。

No 140

盾を持っていないときは、ゲー ムオーバーになってしまう。

No 150

盾を持っていたときは、次の番 号に進める。

No 160

剣を持つているかどうかのチェ ツク。

No 170

剣を持っていなかった場合も、 やはりゲームオーバーになってし

No180

そしてハッピーエンド。 (ハートマーク)



いかにして、ぐちゃぐちゃょするか

さて、前ページまでで入門編は終わり。こ こからは、作例その1を「いかにして拡張し ていくか」という、応用編に入る。アドベン チャーとしての完成度をより高めるためにも、 ここからが頑張りどころだよ。

カードの順番を 入れ換えてしまう

というわけで、とりあえずアドベン チャーは完成したわけだ。しかし、「各 項目の番号が大きければ先のシーン」 と決まっていたのでもおもしろくない。 ゲームブックのように、前に戻ったり 先へ進んだりといった分岐が欲しいよ ね。そこでカード状に作ったのが意味 を持ってくる。各項目の番号を、入れ 換えてしまおうというわけだ。

まず、スタートがわかんないといけ ないから、一番のカードは別にしよう。 エンディングは一番最後のほうが、な

んとなくカッコイイので、最後の18番 のカードも別にする。そしたら、残り のカード (つまり2番から17番までの カード)をトランプみたいにきってし まうのだ(ハサミなんかで切らないよ うに……)。

すると、順番がぐちゃぐちゃになっ ちゃったでしょ? これの最初と最後 に、さっき別にしておいた | 番と18番 のカードをくっつける。そして上のカ ードから順番に、「No.」の右のカッコの 中に、1から18まで番号をふっていく。 元の番号のカードが何番に変わったか を調べて、別の紙に対応表を作るなり しよう。そして今度は、ジャンプ先を 表す番号の右にあるカッコの中に、そ の数字を書き込んでゆく。

全部書けたら、元の番号を消してで き上がり / こうしてできたカードを まとめて、別の紙に書き移したりする と、より効果的だよ。

以上の作業を手でやっていると、け っこう面倒だし、間違いを起こしやす い。そこで、この作業を簡単にするた めのプログラムを作ってみた。カード が全部で何枚あるかを入力すると、勝

手にぐちゃぐちゃに並び換えた番号を 作ってくれるもの。元の番号を入力す れば、変更された新しい番号を表示し てくれるという、非常に簡単なものだ。 これでもけっこう役に立つと思うから、 使ってみてね。

なんとなくできては みたものの……

たった18個の項目ではおもしろくな い。別に、今回説明した方法を使わな くても、18個ぐらいのアドベンチャー なら簡単に作れたと思う。しかし、こ れが100とか200とかの項目を持った ものになると、全体の構成を考えなが らでないと作ることはできない。そん なとき今の方法は、非常に有効でプロ も使っている方法なので(かどうかは 知らないけれど……)、覚えておくと便

それから、一度完成した後で「きっ ちり100個にしたいのに2項目足りな い」とか、「もうちょっといろいろな仕 掛けがほしい」とかいった問題は出て くるもの。ここではそうした拡張をし てしまおうというのだから大変だ。さ っきよりちょっとややこしいかもしれ ないけれど、実は簡単なことなのでし っかり読んでね。

ストーリーを 拡大する

さて、いよいよでき上がったアドベ ンチャーを拡大してみよう。まずはそ

10 'Random number 20 DEFINT A-Z

INPUT" パンコ゚ウノ コスウ:";NO

40 DIM B(NO-1,1)

50 INPUT" 1)175 9"10" 2)1" 07 Lapys?":M 60 IF M<1 OR M>2 GOTO 50 ELSE IF M=2 GOTO 80

70 FOR I=1 TO NO:B(I-1,0)=I:B(I-1,1)=I:NEXT:GOTO 110

80 FOR I=1 TO NO

90 PRINTI::INPUT"ה" טאל ה" טם" ס: " ;A 100 B(I-1,0)=A:B(I-1,1)=A:NEXT 110 PRINT"99"イマーパンコ"ウラーマセ"テイマス。"

120 FOR I=1 TO 100

130 X1=RND(1)*(NO-2)+1:X2=RND(1)*(NO-2)+1 140 B=B(X1,1):B(X1,1)=B(X2,1):B(X2,1)=B

150 IF I<=100 THEN NEXT:PRINT"スペース キーラ オシテ クタ"サイ."

160 A\$=INKEY\$:IF A\$<>" " GOTO 130 170 PRINT"--- シュウリョウ シマシタ --

180 INPUT"が"ンコ"ウ/[A]スペ"テ ヒョウシ"/[R]マダ" マゼ"ル";A\$

190 IF A\$="A" OR A\$="a" GOTO 260

200 IF A\$="R" OR A\$="r" GOTO 110

210 A=VAL (A\$)

220 IF A=0 GOTO 180

230 FOR I=1 TO NO:IF B(I-1,0)=A GOTO 250

240 NEXT:PRINT"シテイノ パンコ゚ウ カ゚ ミツカソマセン.":GOTO 180

250 PRINT"old";A;"--- NEW";B(I-1,1):GOTO 180

260 INPUT"プペリンター ニ ウシダベシマスカ?(Y/N)";A\$

270 IF A\$="Y" OR A\$="y" THEN M=1:GOTO 290

280 IF A\$="N" OR A\$="n" THEN M=0 ELSE 260

290 FOR I=1 TO NO

300 As="old"+STR\$(B(I-1.0))+"--- NEW"+STR\$(B(I-1.1))

310 PRINTAS: IF M THEN LPRINTAS

320 NEXT:60TO 180

日番号つけかえプログラムの説明

まずプログラムをRUNさせると、 文章の個数を聞いてくる。10個あれば 単純に10と打ち込もう。

次に、各項目がしから順に並んでい るかを聞いてくるので、1か2の番号 で答えてやる。しから順に並んでいな いときは、実際にある番号を順に打ち 込んでやるとよい。

そうして、しばらく待っていると、 「PUSH SPACE KEY」と表 示される。このメッセージが出てから

も、コンピュータはまだ番号を混ぜて いるので、じっくり混ぜたい人はもう しばらく待ってみるといい。

後は元の数字(文章に付けられた番 号)を打ち込めば、何番に変わったか が表示される。また、Aのキーを押せ ば全体を見ることもできる(このとき、 プリンタに打ち出すことも可能)ので、 ちゃんと混ざっているか確認しておこ う。Rを押せばさらにまた混ぜてくれ るから、必要に応じて利用してね。

のためのアイデアを、いろいろと出し てみた。 ●トラップの分かれ道。間違えた方に 進むと、スケルトンが待っていて殺 されてしまう。 ❷剣を取るには、岩をくだかなければ ならない。岩をくだくにはハンマー がいるが、これは道の途中に落ちて いる。

❸剣のない方の道に進むと、トラップ のアイテムである金貨が拾える。

- ●今までの山へ行く道に、もうひとつ 分かれ道を作る。右へいくと迷路を 抜けなければいけない。左に行くと トロールがいて、金貨を渡さなけれ ば通してくれない。
- ⑤ドラゴンを倒すには、ドラゴンの背 後にまわる道を通って山に登り、ド ラゴンが無防備のうちに一撃を加え る必要がある。

さて、こんなところで、これだけの 要素をゲームに付け加えていこう。そ の結果できたのが、このページのマッ プだ。もちろん、付け加えるのに使う カードは、ぐちゃぐちゃに並べ換える 前のものを使おう。

トラップの 分かれ道を作る

さて、まずはトラップの分かれ道か ら。これは、おじいさんに会った後に つけ加えることにする。おじいさんに 会った後で、ストーリーが1ヵ所にま とまるところ、つまり50番の後に入れ ればいい。次のように、変更したり付 け加えたりする。

No.50

分かれ道がある。

右へ行く→54へ 左へ行く→51へ

No.51

キミガレばらく道を進んでいく と、スケルトンが現れた/ どう する?

> 戦う →53へ 逃げる→52へ



11

Enter

105

STEP

例を取るには ハンマーが必要

この要素を付け加えるには、ハンマ 一を拾うところと、剣を抜くところの 2ヵ所を変えないといけない。

まず、ハンマーのところだけど、こ れは今のスケルトンの分かれ道のあと に付け加えればいい。

No.54

キミがまたしばらく道を進んで いくと、道になにか落ちているの に気づいた。

> 調べる →55へ 無視する→56へ

キミが道に落ちている物を調べ ると、それはハンマーであった。 拾っていくことにする。

→56^

No.56 (さつきの54番)

しばらくまつすぐ行くと、分か れ道にさしかかった。

> 左へ行く→60へ 右へ行く→90へ

これで、ハンマーを拾う部分ができ た。次に、剣を取るところの変更に取 りかかる。剣を取るのは110番なので、

ひとえにアドベンチャーを作るといっ ても、いろいろな設定が考えられる。今 回は一番安直な「冒険物」で作ってみた けれど、他にも「推理物」「SF仕立て」 「童話風」「昔話風」などいろいろ考えられ る。また、登場させる人物によってもか なり感じが変わってくるものだ。例えば 主人公を女の子にすると、話の進行も変 わってくるだろうし、動物が主人公って のもいいかもしれない(「アニマルランド 殺人事件」なんてゲームもあるものね)。 まあ、今回みたいな冒険物が一番作りや すい形だといえばそうだけど、設定をい ろいろひねってみるとおもしろいかもし れない。



こからを次の

岩に伝説の剣がささっている/ 剣を取るには岩をくだく必要があ りそうだ。キミは岩をくだくため の「ハンマー」を持っているか? 持っている →111へ 持っていない→112へ

ハンマーで岩を叩くと、岩はみ ごとに粉々にくだけ、ささつてい た剣を離した。キミは剣を右手に 持つと、また道を歩き始めた。

→120^

仕方がないので、剣を引っ張っ てみた。だが、抜ける気配はまつ たくない。キミは剣をあきらめ、 道を歩き始めた。 →120へ

これで「剣はハンマーがないと取れ ない」という処理もOK。

左の道で 金貨を発見!

①②の変更をやってみれば、この③ の変更点は実に簡単なことだなーと思 う。ただし、気をつけなければいけな いこととして、始めの状態では分かれ 道を左に進んだ場合、合流点までいっ きにとんでいる、ということ。まず、 80番のとび先を変えないとね。

また分かれ道にさしかかつた。 右へ行く→90へ 左へ行く→81へ

No.81

キミが左に進んでいくと、道に 光るものが落ちているのをみつけ

> 調べる →82^ 無視して進む→120へ

No.82

光るものを調べたら、それは金 貨だった。キミは金貨を拾うと、 また道を急いだ。

→120^

これで、金貨を拾うこともできた。

トロールに会うか 迷路に入るか

④の部分には、「分かれ道」「トロール」 「迷路」と、3つの追加する要素があ



って、とても 120 番から 130 番の間に は入りそうもない。ここは思い切って 190番以降に作ることにする。

Na120

しばらく行くとまた道が合流し たが、もう少し進んでいくと別の 分かれ道に出会った。

右へ行<→200へ 左へ行<→190へ

No.190

左へ進んでいくと、トロールが 現れた。「金貨を置いていけばここ を通してやる」といっている。 ど うする?

> 金貨を渡す →192へ 金貨を持っていない もしくは戦う→191へ

No 191

キミはトロールと戦った。だが

トロールは素早い動きでそれをか わすと、持っていたオノで殴りつ けてきた。

キミは死んでしまった。

ゲームオーバー

No.192

「よし、通ってもいいぞ」 トロールは金貨を受け取ると去っていった。キミはまた道を歩き 始めた。

→193^

No 193

しばらく行くと、道が合流して きた。いよいよドラゴンの住む山 への登り口だ。キミは慎重に山を 登り始めた。

→130^

ここまでで分かれ道とトロールの部分ができた。さて……大変なのは、分かれ道を右に行った場合の迷路だ。こ

の部分は上のマップを参照してね。

迷路を作るには、まず一部屋ごとに 仮にアルファベットを置いていき、全 体をなにも考えずに作れば、結構簡単 にできると思う。始めはアルファベットの対応で、部屋同士を結び付けてい たものを、最後に一気に番号をふって しまえばいいわけだ。

こうして作ったものを、200番からの 部分に置いてみた。

Na200

キミは森の迷路に入り込んでしまった。入ってきたはずの南には 道がない。進むしかないようだ。

→ (p) 216^

(a) No 201

南→ (e) 205へ 東→ (b) 202へ

(b) No202

東→ (c) 203へ 西→ (a) 201へ

(c) No203

東→ (d) 204へ

西→ (b) 202へ

南→ (g) 207へ

(d) Ng204

西→ (c) 203へ

南→ (h) 208へ

(e) No205

東→ (f) 206へ

北→ (a) 201へ

応用編

(f) Na206

東→ (g) 207へ

西→ (e) 205へ

南→ (j) 210へ

(1) No.212

北→ (h) 208へ

西→ (k) 211へ

南→ (p) 216へ

(g) No207

北→ (c) 203へ

西→ (f) 206へ

北→ (d) 204へ

南→ (1) 212へ

(m) No213

北→ (i) 209へ

東→ (n) 214へ

(n) No 214

北→ (j) 210へ

西→ (m) 213へ

(i) Nq209

(h) Na208

西→ (出口) 217へ

南→ (m) 213へ

(o) No215

東→ (p) 216へ

(j) No.210

北→ (f) 206へ

南→ (n) 214へ

(p) Na216

北→ (1) 212へ

西→ (0)215へ

(k) Na211

東→ (1) 212へ

(出口) No217

森の迷路を抜け出すことができた/ キミはまだ進む。

→193^

せいぜい。これで迷路が完成したわけだ。もうちょっとで、ゲーム全体の拡張も終わるぞ。

最後はいよいよ ドラゴンと対決

今まで①~④まで変更してきたキミは、もうこのぐらい簡単だね。ここで注意すべき点は、文章の書き換え。後で付け加えたからといって、文章の流れがおかしくなっては、ミもフタもない。少し前の項目から読み返すなどして、同じノリの文章で書き続けていくことが大切だ。

さて、ドラゴンとの対決シーンは、 120~130番の間に入れればいいね。おっと、120番からはさっき追加した部分がある。193番が山に登り始めたところだから、ここから追加しよう。

No 193

しばらく行くと、道が合流して きた。いよいよドラゴンの住む山 への登り口だ。キミは慎重に山を 登り始めた。

→194^

ドラゴンについ

ドラゴンは普通、でっかい体に羽を持っていて、炎を吐く。本来は前足に羽がくっついているのだけど、最近は羽が前足とは別についているドラゴンの方をよく見かける。ちなみに中国のドラゴンは、左手に珠を持っていたりするとか……。

まあドラゴンIつとっても、いろいろなパリエーションが考えられるから、自分のイメージでドラゴンを作ってみればいいね。もともと想像上の生き物だから、「これがこ~じゃないとだめ!」とかいうのはないんだよ。

44444444444

108

No194

山を途中まで登ると、途中から 登る道が2つに分かれている。さ て、どちらを登ろう。

> 右の道を登る→195へ 左の道を登る→220へ

ドラゴンの背後にまわる道は右。 左から登った場合は、ドラゴンを倒せ ない。別に、「ドラゴンが気づく前に一 撃をくらわせているか?」という質問 を出して、エンディングにとばすのも いい。でも、ちょっとわかりにくいか もしれないので、ここはドラゴンとの 戦いで最初の一撃をくらわせてない場 合を、まるまる 220 番から作ってしま おう。

No.195

山を登りきると、ドラゴンがい た。ドラゴンの背後をとった/ キミはドラゴンが気づくまえに攻 撃を加える/

→130△

No130

ドラゴンはキミの一撃でかなり ダメージを受けたようだ。ドラゴ ンは振り返り、炎を吐いてきた/ キミは、伝説の盾を手に入れて いるか?

> 持つている →150へ 持つていない→140へ

No 220

山を登りきると、いきなりドラ ゴンが現れた。ドラゴンは炎を吐 いてきた!

キミは、伝説の盾を手にいれて いるか?

> 持つている →221へ 持つていない→140へ

盾を持っていない場合は、最初の一 撃をくらわせようが、くらわせまいが 死んでしまうわけだから、140番にと ばせばよい。

No 221

ドラゴンの炎を、伝説の盾でふ せいだ!

→222^

No222

ドラゴンにスキができた。キミ は伝説の剣を手に入れているか? 持つている →223へ 持つていない→170へ

これも、持っていない場合は170番 でよい。

キミが伝説の剣を振ると、それ はドラゴンの体にみごとに入って いつた。だが、ダメージが足りな い。傷みで気のくるったドラゴン は、キミに向かって尾を振り上げ た/

キミは残念ながら、ここまでき て死んでしまった。

ゲームオーバー

……とまあ、これで①~⑤全部の要 素の拡張が終わったわけだ。かなり番 号がぐちゃぐちゃになってはいるが、 比較的わかりやすい構造で作っていけ たと思う。

最後に、アドベンチャーを作る上で のいろいろなことを考えてしめくくっ てみよう。



よく登場する怪物を考えてみ

●トロール

斧をふりまわす怪物。かな らずといっていいほど登場す

||冬 ・スケルトン

文字どおり「骸骨」。トロー ルとかスケルトンとかは、弱 い敵としてよく出てくるのだ。

●ワイバーン

2本足で立つ竜。炎を吐い

て攻撃してくる。けっこう強い敵の ひとつだ。

●サイクロプス

いわゆる一つ目の怪物。これもけ っこう強い役で登場する。

●バーサーカー

狂戦士と訳されるパーサーカーは、 人間型の怪物。強い役が多い。

これらはほんの一例。怪物たちを 集めた本がいろいろと出ているので、 それらを参考にするといいだろう。 また、自分でキャラを作り出すのも 味があってよろしい。





アドベンチャーを作るうえで

ここまで読んできて、アドベンチャーの作り方も大体わかってきたと思う。そこで最後は、アドベンチャーを作るうえで、 どんなことに気をつければいいか、どんなことをすればよりおもしろくなるか、といったことについて考えてみよう。

仕掛けをいる考える

例えば、必ずしも出てくるアイテム 全部を、取らなくてはいけないとは限 らない。逆に、取ったらハッピーエン ドにたどりつけないアイテムを設定し たり、まったく不必要なアイテムを設 定してみてはどうだろう。

また、アイテム I つ手に入れるのにも、いろいろ仕掛けができるはず。例えば盾を手に入れるのに、ヘビを殺したら盾が消えてしまうことにしてはどうだろう。だからその前に「タマゴ」を設定しておいて、タマゴをへどに与えて、ヘビがタマゴを食べているスキに盾を取るとか……。さっさと逃げてしまわないと、ヘビに気づかれてダメになるとかね。

プレイするのがうっと~

これは重要な点のひとつでもある。 つまり、脈絡のない分かれ道だらけで、

つまり、脈絡のない分かれ道だらげで

正確な道が一本しかない。もしも他の 道に入ったら最後、絶対死んでしまう ってのだと、いい加減正しい道を探す のがいやになってくる。

また、アイテムを取ったらチェックするようにするのもいいけど、あんまりアイテムが多すぎても、わけわかんなくなる。あちこち落ちているお金を拾って、どっかで買い物するっていうのもいいかもしれないけど、大体の人間は、アイテムとかの要素は頭の中で覚えていて、目で話を追っていく形だと思うから、なるべくうっと~しくしないようにいろいろ考えてみよう。

脇道をいろいろ 用意する

「ハッピーエンドにたどりつく道が一本しかない」というのもつまらない。 いろんなルートがあってもいいと思うし、「最初にプレイヤーの性格設定のようなものをして、それに応じてハッピーエンドにたどりつく道が違う」というのもおもしろいかもしれない。

文体にも 凝ってみたりして

そこで、もっと効率よくゲームを盛り上げる方法はないだろうか。それが文章の巧みさ、ということ。ゲームが舞台としている時代の雰囲気や状況説明を、ち密に文章で表現していけば、いやがおうにもアドベンチャー気分は

盛り上がるのだ。

たとえば、

「分かれ道がある」

とだけ書くよりも、

「分かれ道にさしかかった。右の道は 奥深い森へと続いている。一方、左の 道を進むと、今にも崩れてきそうな崖 の下を通ることになる。さて、キミは どちらを進むか……」

などと書いたほうが、ちょっとでも 迫力が出てくるというもの。風景や人 物の描写などを、細かく書き込んでみ よう。

イラストが 付けば一人前

また、ゲームに登場するモンスターなども、たった I 種類ってことより、たくさん用意しておいたほうが気持ちがいい。言葉で説明するだけでなく、イラストなどもカードに描き足しておけば、ゲームが楽しくなるものね。

慣れないうちは、市販のゲームや他のアドベンチャーゲームブックに登場するモンスターなどを、真似して描いてみるのもいい。どうしてもうまく描けなければ、絵の得意な友だちと協力してみてはどうだろう。

ともかく、パソコンゲームでいうと ころの「グラフィックス」や「キャラ クタ」に凝ると、自分でもビックリす るくらい、楽しいアドベンチャーがで きるかもしれないよ。

とにかく 作ってみようよ

……とまあ、いろいろ考えていけば キリがない。今回書いたのは、アドベンチャーを作る上であくまでも基本的 な方法。この他の、おもしろい仕掛け は、キミたちが自分で考えて作ってほ しいな。そして、一生懸命作ったもの を、Mマガ宛に投稿すれば……もしか すると誌面に載るかもしれないね。

それはともかく、キミもぜひ一度、 アドベンチャーゲームを作るのに挑戦 してみよう! # n ジャンプ先

\$ 文章終了 SEND

\$\$ データ終了

ゲームオーバー ※プログラムリストは、216ページのプログラムエリア内に掲載されています

アドベンチャーをプログラム化

それでは今回の特集の総仕上げとして、 アドベンチャーゲームをBASICプロ グラムで作ってみた。これを参考にしな がら、DATA文の内容を書き換えれば、 キミだけのオリジナル・アドベンチャー も作れてしまうという仕組み。アドベン チャーゲームブックということからは少 し離れてしまうけど、頑張って挑戦して みよう。

新しいアドベンチャー を作ってみた

プログラム化するんだったら、別に 各項目の順番をぐちゃぐちゃにする必 要はないと思う。それぞれの項目の並 び方が、カードや本の場合と違って、 一目でわかるわけではないのだから。

それでももし、ぐちゃぐちゃにした かったら、一度今までの方法でぐちゃ ぐちゃにしたのを紙に作ってから、プ ログラム化したほうがいいね。

で、とりあえず、今回の内容とはま ったく関係なく、新しいアドベンチャ 一を作ってみた。このプログラムは、 DATA文の内容を書き換えるだけで、 次々と別のアドベンチャーが作れてし まうというもの。キミにも簡単に作れ るから、オリジナルのゲーム作りに挑 戦してみよう。

データを暗号化 するか否か

通常こうしたプログラムを作るとき は、リストを見たときに内容がわから ないように、データを暗号化したりす る。はっきりいって、入力していくう ちに内容がわかっちゃったら、つまら ないからね。ただ今回は、データを付 け足したり、作り直したりすることを 考え、そのままのかたちで作ることに した。だから、BASICがあまり良 くわからない人でも、安心して作って みてね。

ある程度BASICのことを理解し ていて、暗号化してみたいな~と思う



人は、自分で改造してみよう。編集部 に電話をかけてきてもらっても、答え ることはできないからね。

データの変更の 仕方だよ

さて、ではいきなり簡単につくる方 法から始めちゃおう。

このプログラムでは、1000行からが アドベンチャーのデータになっている。 だから、オリジナル・アドベンチャー を作ったり、データを変更したりする には、この部分を書き換えるだけでい いんだ。

まず最初の数字が、その文章の内容 を示す番号。これに続けて文章を書け ばいい。このとき、かならず必要にな るのが「飛び先」。これは、「井」のあと に飛び先の番号をつけて入力する。こ れを忘れると、エラーが出てプログラ ムの実行が止まるから、絶対に忘れな いように。

| つの文章の中に、飛び先が | つし かない場合は、「なにか キーを おし てください」と表示され、文字どおりな にかキーを押せば、その文章で指定さ れた飛び先に行く。

2つ以上飛び先があると、数字のキ ーを入力させ、どの文章に飛ぶかを決 めるようになっている。ただし、1つ の文章の中に飛び先を11個以上設定す ることはできないから、ストーリーを 作るときに注意してね。

1つの文章の内容が書き終われば、 最後に「\$」を書いておけばいい。

ゲームオーバーやハッピーエンドの ときは、「飛び先」も「\$」もいらない けど、かわりに文章の最後に「\$EN D」を置こう。

このようにして、全部の文章を書き 終わったら、最後に「\$\$」を書いて おく。これだけでアドベンチャーゲー ムが作れてしまうんだから、BAS ICをよくしらないキミにも作れると 思わない?

ところで、ちょっとした変更点だけ ど、もし飛び先が、その番号がある行 より前に戻ることがなければ、100行 の「RESTORE」を消してみよう。 そうすることで、ちょっとだけプログ ラムの実行スピードが速くなるよ。

キミだけのアドベン チャーを作ってね

まあ、この説明でよくわかんなくて も、サンプルにつけたアドベンチャー をよく見ていれば、わかってもらえる と思う。とりあえずこれで游んでみた 後は、キミだけのオリジナルのアドベ ンチャーゲーム作りに挑戦だ!



ついに登場。アロタフォーラム。

Mタウンの新しい遊び場

またまた、Mタウンの中に新しいフォーラムがオープンしたゾ! その名も *PDSフォーラム* (PDS:パブリック・ドメイン・ソフト、とは、作った人が誰でも自由に使えるように開放したソフトウェア。無償でプログラムを公開して相互に利用できるのです)。

えっ? どんなことをする所かって? それはね、自分たちで作ったプログラム (たとえば、ゲームや、 C G などのプログラム) を M タウンの中で発表して、他の人たちにも使ってもらったり。また君が欲しいプログラムを探したり、「こういうプログラムを作りたいんだけど誰か協力して!」なんてこともできるところなんだ。この中は、3 つに分かれている。

じゃあ、そのフォーラム、ひとつひとつを紹介してみよう。

最初は、「PDSサロン」

ここは、PDSについてのお話をするところ。「こんなプログラムを組んだから使ってね」とか、プログラムを使ってみての感想や質問を書きこんだりもできる。PDSマネージャー(PDSの管理をしている人)からのお知らせもここに書きこまれるよ。

次に、「PDS登記所」

自分の作ったプログラムをPDSに 登録したいときは、まずここに発表す るんだ。

なぜかっていうと、PDSライブラリ (表を見てね)には、PDSマネージャーしか書きこみができないんだ。だからここで自分たちの作ったプログラムを登記して一応のチェックをマネージャーにしてもらい、プログラムをダウンロードしやすい形にして、PDSライブラリに載せてくれるというシステムになっているんだ。

さて、こんどはいよいよ「PDSライブラリ」

ここもいくつかの部屋に分かれているんだ。

グラフィック、サウンド/ミュージック、ユーティリティ、その他の4つの部屋がある。そこには、それぞれのジャンルに分けられたプログラムをマネージャーが登録していく。

どんなプログラムがあるかは、実際 に入会して確かめてほしい。

僕もプログラムを作ったんだけど、 誰かに見てもらいたい。私は、こんな プログラムがほしいんだけど。なんて 思っている人は、MSXクラブのMSX NETに入会しよう。きっと役に立つは ずだョ/





▲研究棟にPDSフォーラムが登場。



▲こういうぐあいに格納されるてのだ。



▲これがPDSソフトのメニューね。



▲ためしにゲームをダウンロードした。



テ データ管理を学習します。 (日)14:00~17:00 11/8~12/6(5 D) 受講料 24,000円(一般) レ 集中ワープロコース ツ 日本語ワープロを短期間でマスターす

株式活用コース株価データの計算・作表からパソコン通信を使って実際に証券データベースにアクセスします。

7 (月)13:30~15:30 10/26、11/2、11/9(3回) 受講料 11,000円(一般)

スの

お知

年質状・クリスマスカード作成コース ワープロ文書とグラフィックソフトで イラストを作って印刷。あなただけの カード作りの講習です。 (金)10:30~12:30

(金)10:30~12:30 10/30、11/6、11/13、11/20(4回) (金)18:30~20:30



10/30、11/6、11/13、11/20(4回) 受講料 14,000円(一般) 短期AV活用コース

MS Xによって広がる A V の世界を4 回で紹介するコースです。アートの画 白さを楽しんでみませんか。 (月)13:30~15:30 11/30,12/7、12/14、12/21、(4回) (金)10:30~12:30 11/27、12/4、12/11、12/18(4回) (金)18:30~20:30

| 11/27,12/4、12/11、12/18(4回) 受講料 | 14,000円(一般) お申し込み・お問い合わせは、西武コ

ミュニティカレッジへ直接お電話で 電話 03(981)0111 大代表

03(988)9281~2 直通

MSX ROOM

アフリカも、アジアの秘境も、ああ南アメリカへも行きたいなあ。 そんな好奇心旺盛なキミに贈る情報ページ。今月もいってみよう。



CONTENTS

LETTER

サークル大募集

サークル自慢

売ります、買います、交換します

メーカーさんに言いたい放題/

解答乱魔のQ&A

月刊R.G.B小僧

INFORMATION

GOODS INFORMATION

BOOKS

PRESENTS

4コマまんが/桜沢エリカ

イラストレーション/ココ松岡



●私は今、パソコン通信をしたいなー って思ってます。でも、むずかしそ~。 大阪府牧方市 高橋直美(12歳)



直美ちゃんみたいな可愛い子 (見たわけじゃないけど……) が、パソコン通信をしてくれ

ると喜んじゃう男の子が多いと思う な。なにしろ、パソコン通信してる女 の子って非常に少ないんだよね。

パソコン通信って、なんか暗そ~。 なんて思ってる人、多いんじゃないか な? なにを隠そう、この私もそう考 えてたんだよね。パソコン通信に足を ふみこむまでは。とにかく、いろんな 人たちとお友だちになれるし、いろん な意見も聞けるし、世界が少し広がる と思う。

むずかし~ことなんかあんまりない からチャレンジしてね。 MSXユーザ 一なら、MSX-NETに参加しよう! (MS X 001560 MERRY)

●俺が今使っているテレビは、5イン チの白黒テレビです。いろいろあって このテレビを使っているんですが、ち ゃんとゲームはできます。赤だか青だ かわからないけど……。でもカリオス: トロもスーパーレイドックも、ガリウ スもクリアしました。こんな俺をほめ てください。使っているジョイスティ ックは、自分で作った、二人同時にで きるものです。友だちにこのことを話 すと、みんなおどろきます。

長野県松本市 岡田寿幸(16歳)



私もいろいろあって(ないか) (3) ポケットサイズの液晶白黒テ レビを持っています。編集部

の机の上に置いていて、きょうは「笑 っていいとも」を見てやろうと、毎日 思いますが、使うヒマがあまりなくて ね。でも、白黒テレビって味があると 思う。だって私は昔の邦画なんかの色 のついてないものも好きだし、色はね、 想像しながら見ていると、普段使わな い脳を使ってるような気がしてくるし。 あー、でもゲームデザイナーさんが、 必死で色をきれいにとか、キャラクタ ーデザインに凝るためにがんばってい ることを思うと、ゲームはやっぱりカ ラーで見なきゃ損かもしれないね。 (深夜のテレビが好きな編集者)

●このアンケートハガキを送ると、来: 月号はタダで本誌が読めるというのは 違う雑誌だったわね。 埼玉県川口市 大野晴美 (主婦)



はいはい、違う雑誌ですョ。 でもアンケートハガキと一緒 に付いてる「払込通知票」を

切り取って、アスキー宛にお金を払い 込んだりすると、来月号から毎月Mマ ガお宅まで送られてきます。ウソだと 思うなら、ぜひ一度お試しあれ。

(営業活動にはげむ編集者)

●今ふと思ったけどEDITOR'S ROOMに出てくる顔だけの田口編集 長の名前はなんなんだ~。

大阪府牧方市 松生宙(12歳)




そんなに気になります? あ んまりいいたくないけど、我 が編集部ではあれを、「こたぐ

ちくん」と読んでみんなでいじめて るぞ。なんて根性悪な編集部員だ。

といっておけばきっとみんな同情し てくれるだろ~。(編集長でした)

●毎月、弟が買うMマガを楽しく読ん でいます。「IKKO'S THEATR E」と「ゲームストリート」が好きです。 ところで、アビブの店に3回も電話し たのに通じなかった。番号がまちがっ てるんじゃないですか?

愛知県半田市 竹内由恵 (17歳)



みの、イッコーズグッズがそろってま す。そう、表紙も描いてる大野一興さん のオリジナルグッズがいっぱいあるの。 (一興さんを見て、*こたぐちくんオリ ジナルグッズ"を作るぞ! と編集長 が言いだすのを憂いている編集者)

●私の友人のうち、2人ほどMSX1 をバカにしている者どもがいます。ひ とりはFM-77を持っているT。もう ひとりはMSX1を持っているくせに 「MSX1の性能は悪い」というK。 ラオックスに行ったとき、PCのパソ コンで「イース」をやっていたのだが、 私が「MSXで出ないかな~」と言っ たら、TとKは「無理だ」と言った。 埼玉県春日部市 高橋純一 (14歳)



MSXIをばかにする人には 「グラディウス2」を見せま しょう。議論の必要はないと

思います。MSXに詳しい人ほど、あ のようなソフトがなぜMSXIで動く のか不思議に感じるはずです(レーザ 一の表示が不思議)。3年前に「グラデ ィウス2'」が発売されていれば、MS X2もFM-77も開発が中止されてい たでしょう。

(なぜかコナミをよいしょしてしまっ た世紀末筆者)

「解答乱魔のQ&A」「サークル大 **先** 募集」「サークル自慢」「売ります、 は 買います、交換します」「メーカー

さんへ言いたい放題」「プレゼント」 の各コーナーへのお便りは、官製 八ガキを使用してください。「〇〇 ○係」とコーナー名を必ず書いて ください。応募の際の注意事項が あるコーナーの場合は、よく読ん

だうえで記入してくださるよう、

お願いします。

宛先は、

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル(株)アスキー

MSXマガジン「〇〇〇」係 まちがいのないように、表記してく ださいね。

なお、「LETTER」コーナーへは、 とじこみのアンケートハガキがご利 用いただけます。この場合、切手は必

要ありません。なお、「アスキーネッ ト通信」へのお便りは、MSX-NE Tの msx 00150まで、気軽に送って ください。お待ちしています。

また、往復八ガキや返信用切手を 同封して返事を要求される方がいま すが、編集部では一切対応できませ んので、控えてくださるようお願い します。


さあ、どしどしお便りくださいね。

114


व

108h30 木光シスエリス









●僕は前に何かのテキストブックで 「パソコンを使うのにハード(コンピュ ータがどう動くかなど)の知識はいら ないから操作方法を覚えるとよい」と 書いてあるのを読みましたが、Mマガ の後ろの方の説明はいまいちわかりま せん。どうにかしてください(でもこ れは単なるわがままなのでわかるよう にするにはどんなことをしたらよいか 教えてください)。

神奈川県横浜市 菊地匡洋(14歳)



今月

0

P

フタ

そうですね~、まちがいでは ないけれど、けっしてハード の仕組みを知らなくていいと はいえないな。

パソコンで仕事をする人たちには2 タイプあって、パソコンでソフトウェ ア(アプリケーション:ワープロ、デー タベース、0 Sなど)を開発している プログラマ、それらのソフトウェアを 使って仕事をしている人、大きく分け てこの2タイプしかない、といっていい。 前者はプログラミング能力+ハードウ ェアの知識が必要だけれど、後者の人 たちはハードウェアの知識をそれほど 必要としない。ただ、その使おうとして いる、または使いたいと思っているパ ソコンの性能や、使えるソフトウェアの

おく必要はある。

Mマガのうしろに掲載されているテク ニカル情報はいま説明したプログラマ のための情報になっているんだ。キミ が少しでもハードに興味を示すことが あれば、勉強してほしい。

(パソコンの魔術師になりたい編集長)

●MSX2はこれから伸びるんでしょ うか? いまMSXを買い換えようと 思うのですが、もしもMSX2がみじ めに消えていくかもしれないと思うと 迷ってしまいます。よいお答をお願い します。

鎌倉市植木 渡部憲二 (13歳)



消える、消えない、消えると き、消えれば、消えるかな、 消えるの五段活用でした!?

なんてシピアな質問なんだ!! と驚い てはいられない。MSXユーザーを一 人として逃してたまるか~。

MSX以外の何を買おうというのか い。どこのパソコンを買っても危機感 は同じだと思うがな~。まして、互換 性のないマシンを買ってあとでないて も知らないよ。それにソフトウェアの 資産に関していえばMSXは最高のマ シンなんだよ。過去・現在・未来にお いて有効なんだからすごいよね。

ということで、MSX2を買いまし:

よう。

(MSXは不滅だ~!! の編集長)

●だめだあー、私のパソコンがとうと ういかれた一。ゲームをしていて連射 をしているといきなり左はしのスペー スキーがパカパカになってしまった! もう少ししたらPC88を買おうかそれ ともMSX2にしようかとかんがえて いるんだけれど、どっちにしようかな あ? おわり。

北海道札幌市 明楽光家



うーん、やっぱりねえゲーム 6000 はキーボードじゃあやんない ほうがいいと思うなあ。まあ

うちの編集部なんか困ったことにキー ボードじゃないとゲームができないパ ソコン人間が若干(わーんゆるして) いますけれど、耐久性はやっぱりジョ イスティックのほうが上でしょう。キ ーボードってのはやっぱり触ったり押 したりするもので、叩いたりすると寿 命が縮みます。

(キーボードはなでる主義の編集者)

●北国の夏休みは、みじか一 岩手県北上市 鬼柳俊二 (16歳)



Mマガ編集部の夏休みもみじ 一い。しかし、ちゃ っかりアメリカへ出かけて、

よい目にあい、るんるんしている人が

います。彼からコンピュサーブ系由で 編集部に届いたメールが、シャクにさ わった夜間労働者もいます。でも旅行 した時間って、なににもかえがたいす てきなものだし。みていろ、私だって!! (冬休みを待つ編集者)

●全メーカーさんへ。野球、サッカー、 バレーボール、プロレス、バスケット などのスポーツゲームを、MSX2版 のメガROMで出してください。どれ でも買います。

静岡県焼津市 石井浩二 (18歳)



あれっ? これって「メーカ ーさんへ 置いたい放題!」

への手紙だったの? まあ、載 せちゃったからいいよね。そもそもア ンケートハガキに書いて送ってくるの が悪いんだし……。

それでは本題。


みんなど~してスポーツゲームとか 欲しがるのかな? キーボード叩いて たって運動不足は解消できないでしょ。 そうして部屋の中に閉じ込もって、パ ソコンばかりいじっていると、「暗い」 とか言われちゃうぞッ! だから、ゲ ームはホドホドにして、昼間は外で思 いっきりスポーツしてなさい!

(運動不足で、スポーツしたくてたま らない編集部員たちの声)

●!0月号|58ページ

種類がいくつくらいあるのかを知って

回路や動作などに誤りはありませんが、リレー を外部に拡張する場合、リレーのコイルの両端に ダイオード (IOD-Iなど) を追加してください。 問題になるのは図6ですが、EIコネクタ5番と |番、6番と|番の間に接続します。極性は、カ ソード側(帯のある側)が「番になります。これ は、リレーまでの配線が長いとIC内の保護回路 が動作しないためで、通常の配線では不要です。



北海道札幌市 本間浩二さん、秋田県横手市 伊 勢進さん、山形県尾花沢市 木内和幸さん、埼玉 県所沢市 福田峰人さん、神奈川県座間市 上原 基一さん、東京都東村山市 三宅邦治さん、千葉 県千葉市 丸薗雄司さん、静岡県熱海市 小野真一 さん、愛知県名古屋市 澤田州広さん、 岐阜県土 岐郡 近藤吾寿香さん、京都府宇治市 川口秀信 さん、兵庫県加古川市 前田智則さん、熊本県八 代市 鏡威一朗さん、東京都港区 金井尚史さん、 他、お便りは全部読んでますからね!

な が



S.M.C(Super Msx Club)

このサークルはMSXを楽しく使う ことが目的で、ソフトの交換、売買、ゲ 一ムの情報交換の他、できることなら なんでもやっていきたいと思ってます。

- ●代表者:小坂井祐人(13歳)中学生 〒498 愛知県海部郡弥富町大字鯏浦字
- ●MSX保有者なら誰でもOK
- ●会費は月150円+60円切手(コピー代 及び紙代に使用)
- ●入会希望の方は60円切手 | 枚同封の 上送ってください。案内書を送ります。

MSX探偵団

ソフトの交換、売買、Q&A、TO PIO. アドベンチャー、プログラム、 新製品情報、裏ワザ、RPG、ADのヒ ントなどを載せた会報を月に1回発行。 プログラム、ミュージックテープの発 売も予定。どんどん応募してください。

●代表者:大坪敏雄(14歳)中学生

〒815 福岡県福岡市南区南住3-55-101 : の入会をお待ちしています。

●入会希望の方は100円(入会金) +60 円切手同封の上、送ってください。

LET'S ENJOY

ソフトの売買、交換、ゲームの裏ワ ザ、Q&Aなどを載せた会報を月1回 発行(会報は14ページの予定)、他のサ ークルとは違う個性的なサークルです。

●代表者:上田常男(40歳)会社員 上田文徳(15歳)高校生

〒419-01静岡県田方郡函南町仁田695-2

- ●全国的に大募集、年齢制限なし、イ ラスト描ける人大歓迎。
- ●会費月150円+60円切手1枚
- ●入会希望者は60円切手2枚同封の上 連絡を。入会案内書を送ります。

Game-AREA(げーむ・えりあ)

MSXの情報やゲームの情報、プロ グラムなどを載せた会報を月に「回発 行します。その他、ソフトの交換、売 買やプレゼントなどもあります。ゲー ムが好きな人、その他、たくさんの方 ●代表者: 澄川恵利(18歳)学生 〒811-24福岡県粕屋郡篠栗町若杉385

- ●入会金、会費はありません。
- ●入会希望の方は60円切手 | 枚同封の 上送ってください。案内書を送ります。

MSX MATE

ソフトの売買、交換などを中心とし た会報を月1回発行します。みなさん のご参加をお待ちしてます。

- ●代表者:本間貴行(15歳)高校生 〒078-13北海道上川郡当麻町中央 1区
- ●制限なし。ナイコンも可。
- ●入会金なし。会費は月60円切手2枚 (送料、コピー、紙代に使用)
- ●入会希望の方は60円切手2枚を同封 の上ご連絡を。案内書を送ります。

京都MCC(SUR.MY COMPUTER CLUB)

使用機種によらない、人としてのコ ミニュケーション。ASCII-NET PCSにIDを持つ者が代表者のひと りです。

●代表者:伊山正和(15歳)学生 〒615 京都府京都市右京区梅津前田町 MSXのユーザーが 集まるサークルに、 キミも参加しない? 今月は8つのサーク ルをご紹介します。

3-4 京都MCC事務局

- ●地域制限は特にないが、できれば関 西在住の方。MSXを持っていなくて もコンピュータ所有していればOK。 ただし、ゲーム専用機、ワープロを除 外(ワープロは通信機能があるものな 50K).
- ●入会金なし。会費月150円+60円切手
- ●入会希望の方は、返信用封筒を同封 の上、封書でご連絡ください。申し込 み案内用紙を送ります。

どんちゃんわぁるど

ソフトの売買、交換、情報交換や、 BASIC講座などを行っています。ま た、会員の意見をできるだけ取り入れ るというのがこの会のモットーです。

- ●代表者:宮島伸也(14歳)中学生 〒939-12 富山県高岡市下麻生伸町
- ●制限なし。やる気があればナイコン可
- ●会費は月250円(送料、コピー代に使 用、為替で)
- ●入会希望者は60円切手2枚を送って ください。入会案内書等を送ります。

MSX PLAYERS

このサークルでは、ゲームの売買、 交換、情報、TOPI0などの会報を月 に1回発行します。また毎月ゲームの ソフトを3名にプレゼントをします。

- ●代表者:中山貴登(15歳)中学生 〒720-11広島県福山市駅家町倉光356
- ●MSX、MSX2の保有者を全国的 に募集します。
- ●会費は月250円(コピー、紙代)
- ●入会希望者は60円切手と返信用封筒 を同封の上送ってください。入会案内 書を送ります。

みなさんのご協力をお願いします。

MSXのサークルに、仲間を募集し たい方は、以下の項目について箇条書 きにしてお申し込みください。不明の 点がある場合は掲載できません。 ①サークル名

②サークルの目的、モットー、PRな ど、わかりやすく。

③代表者の氏名、年齢、職業、住所、 郵便番号、電話番号を明記のこと。 住所は都道府県名から、電話番号は市 外局番からはっきりと。名前の後には 捺印をお願いします。電話番号は通常 掲載しませんが、特に希望する場合は

④地域制限、年齢制限、マシン制限な ど、入会条件があれば明記。

その旨を明記。

⑤会費制度があるのか。ただし会費を 集めて活動する場合は、会費の用途、 金額を明記すること。また徴収の方法 も記入のこと(切手か振替かなど) ⑥お問合せの受け付け方法(往復八ガ キか電話かなど)。

⑦代表者が18歳未満の場合は、保護者 の承諾書を添えて送ること。内容がわ かるものであれば形式は問いません。

以上の項目すべてについて記載があ るものだけ、抽選の対象にしています。 よく確認したうえでハガキを送ってく ださい。また最近、コピー版のソフト を交換しているサークルがあるようで すが、これらの行為は著作権法違反に

なりますので絶対に避けてください。

一度掲載されますと、かなりの人数 の方からのお問合せが予想されます。 それぞれの方について、必ず全部返事 を出してください。人数が多すぎるな どの理由で入会を断る場合でも、返事 だけは必ずしてください。

また、いきなり会費を徴収すること は絶対にやめてください。お互いに連 絡をとり合って、正式に会員になった ことが確認されてから、会費のやりと りをするようにしてください。

読者間でなんらかのトラブルが生じ ても、編集部では一切対応できません。 気持ちよくサークル活動が行えるよう

5708hs0 花沢エリガ









サークル自慢

全国各地でMSXのサークル活動をしているみなさん!! がんばってますか? サークル活動を応援しているMマガ編集部あてに、会報などをどんどん送ってね。

ぼくたちのサークルの活動状況を報告します!

めぞん一刻MSXバージョン

代表・大阪府 面谷貴之さん

「現在会員は約30名ですが、今の状態では、会報のメイ ンとなる、ソフトの交換、売買のコーナーが不調なので 会員の第2次募集を行いたいのです……」

こんな書きだしのお便りと、第8号の会報を送ってく れた、サークル代表の面谷さん。サークルの自慢は、会 報及び、会員全員!! と書かれているのが印象的です。 また、この会報では広くコンピュータ業界や市場を見渡 して、MSXについて考える記事から、最新アニメ情報 etc.まで載っています。よりパワーアップした会報づくり と、個性派サークルを目指してがんばるという「めぞん 一刻MSXバージョン」。その*ヤル気"に期待していますよ。



MSXバージョン

●代表者:面谷貴之 〒577 大阪府東大阪市俊徳町4-5-12

The borne of the service of the serv 1 51

ロイヤル俊徳201号

このサークルは、I5歳以上のMSX 1及び2のディスクユーザーの会員を募 集中です。2ヵ月に1度、会報を発行 し、会費は1号につき100円(無記名為 替)と70円切手(郵送料)です。詳しくは、 上記のあて先に書面でお問合せを。

et's Play MSX代表●千葉県 その2 富田亮司さん

「まだできたてのサークルですので、 会報は第1号です。スタッフはほとん どが中学生で、特に会長周辺は今年受 験ですが、がんばります。(中略)第1 号の会報はさびしいけれど、第2号か らは、究極のシステム対応のプログラ ムをのせたりして、盛り上げますので よろしく/ その他にも、年に1回、 会員が集まる "音楽祭" みたいなもの も予定しています。様々なコーナーを 会報にもうけたりして、会員同士のコ ミュニケーションも大切にしながら活 動していきたいと思います」

という、元気なお便りをくれた富田 くんたちのサークルは、現在44歳から 11歳までの会員13名で活動中だそう。 希望に満ちた、すてきなサークルですね。



OLet's play MSX

●代表者:富田亮司(15歳) 〒273 千葉県船橋市


東船橋3-45-7-202

このサークルは、ひき続き会員を募 集しています。会費は月70円切手 | 枚 (会報の郵送料)。入会希望の方は、上 記の住所にご連絡を。

サークル活動の ご報告をしなさいッ/

MSXサークルをつくっている方、 あなたのサークルはどんな活動をして いますか。会報を発行しているサーク ルがあったら、ぜひ編集部まで送って ください。その他、集会の写真なども 歓迎します。

お送りくださるときは、サークル名、 代表者の住所、氏名、電話番号、Mマ ガ誌上で募集した場合は、その号数を 明記してください。その他、活動内容 に関するコメントも書き添えてくださ ると幸いです。「サークル自慢」係まで。



愛売ります

●松下 C F-1200+データレコーダ R Q 8030+接続コード+ソフト(オリジナル)を1万5,000円前後で(箱、取説付、 全て新同)。

〒990-21 山形県山形市伊達城3丁目 6-18 石黒崇

- ●ジャガー5を4,000円、スカイジャガーを2,000円で(各箱、取説付、新同)。 〒362 埼玉県上尾市上1305-4 矢口賢治
- ●サンヨーPHC-23(MSX2)+富 土通FMデータレコーダMB27502(各 箱、取説、保証書付)+軽井沢誘拐案 内を3万円で(全て4月に購入)。
- ●ロマンシア(MSXI)、スーパーランボースペシャルを各2,500円で(箱、 取説付、送料込)。

〒240 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅 田町662-13 徳永康一

●ソニーHB-F500(MSX2、取説等付)を5万円、ソニーカラープロッタ プリンタPRN-C4I(漢字ROM付)を1万5,000円で。

〒561 大阪府豊中市服部南町3-2-13 服部パンション15号室 西村徳孝

●ツインビー、グーニーズ、イーガー 皇帝の逆襲、飛車を各1,200円、夢幻戦 士ヴァリスを2,000円、がんばれゴエモ ンからくり道中、ドラゴンクエスト(M S X 2)を各2,500円、ザース、レリク

ス、日曜日に宇宙人がを各2,000円、ド ラゴンスレイヤーIV (MSX2)を4, 000円で(全て送料込、取説、箱付)。 〒713 岡山県倉敷市玉島乙島2134 福島秀悟

●松下 C F-2000+拡張カートリッジ +ゲームソフト+データレコーダ+関連図書を1万5,000~2万円で。 〒365 埼玉県鴻巣市神明3-7-22 上村尚史

- ●リンクスモデムを I 万円で。 〒910 福井県福井市足羽2-19-8 山岸豊
- ●ビクターHC-7(64K、スーパーインポーズ可)+サンヨーライトペンユニット+グラディウス、魔城伝説、グーニーズ等ソフト10本を3万5,000円で、〒810 福岡県福岡市香椎浜I-5-3-103管本敏紀
- ●サンヨー熱転写カラープリンタMP T-CIO(ロールホルダ、ライトペンソフト付)を3万円で。

〒874-01大分県別府市上人本町7-13 西田淳一

●ソニーワードランド文I(新品)を 6,000円、漢表カルクを1万2,000円、バイパーラリー、10ヤードファイト、フラッピーリミテッド85を2,000円、ジャン 狂、パチンコUFO、キュースター、ミステリーハウス 2、ホールインワン拡張 コース、ベースボールなど各I,000円 で。上記以外のゲームソフトとの交換 も可。

〒421-21静岡県静岡市牛妻868-3 内野晃

●ソニーH B-F500(取説付、箱無) + 1942、雀聖、Qバート、夢大陸アドベンチャー、ホールインワンスペシャル F-16ファイティングファルコン、がんばれゴエモンからくり道中、ハイドラ

イド(FD)、新ベストナインプロ野球 (FD) 以上取説付、箱無+ジョイパッド2つ+関連図書を7万5,000円で。 〒244 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 1541 富田貴夫

愛買います

●ディスクドライブ(IDDまたは2DD、コントローラ付)を2万円ぐらいで(完動品なら傷有、付属品、箱無可、送料当方負担)。

〒655 兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘7丁 目9-6 藤川晃

●エプソンMSX用カラープロッタプリンタPI-40またはカシオMSX用カラープロッタプリンタCP-7を3万円以内で(箱、取説付)。

〒713 岡山県倉敷市玉島乙島2134 福武秀悟

●覇邪の封印、未来、ディーヴァを各 2,000円で(箱、取説付、送料別)。 〒849-42佐賀県伊万里市東山代町白幡 1738-18 山下勝彦

●ソニーHB-FIを2万円以下で(付 属品つき)。

〒666 兵庫県川西市南花屋敷1-3-10

波多野弘章

●ルパンⅢ世カリオストロの城、めぞん一刻、ドラゴンスレイヤーⅣを各3,000円以下、メタルギア、ポルフェスと5人の悪魔を各2,500円以下で。

〒285 千葉県佐倉市岩名540 稲田玲

- ●ソニーHBF-500を3万円で。
- 〒410-33静岡県田方郡土肥町土肥663
- -1 仲沢勇人
- ●がんばれゴエモンからくり道中、ガリウスの迷宮、ヴァクソル、ラっていまこ、女神転生、魔性の館ガバリン、マッドライダー、ロマンシアを各2,500~3,000円ぐらいで(箱、取説付)。 〒999-83山形県飽海郡遊佐町大字杉沢字村ノ西24 伊藤明久
- ●カシオ64 K 増設 R A Mカートリッジを5,000円ぐらいで(送料当方負担)。

〒029-12岩手県東磐井郡室根村矢越字 二本木124 大友善博

●松下パナソニックFS-Alを1万7, 000円で。

〒288千葉県桃子市新生町I-44-10 江川直矢


●雀聖を3,000円、夢大陸アドベンチャーを2,000円(以上取説付)、忍者じゃじゃ丸君、ツインビーを各1,500円で。



57-8650 桜沢エリス









〒874 大分県別府市火売町10組宮園団: 地 A-404 阿南清一

●データレコーダを5,000円以下で(ソ ニーSDC-500、アイワDR-20など、 完動品、取説、付属品付、希望価格名 記してください)。

〒861-65熊本県本渡市下浦町2209-01 黒川俊昌

●ロマンシア(MSX2)、ファンタジ ーゾーンを各2,500円、雀聖、めぞん一 刻を各3,000円、覇邪の封印(MSXI) を3,500円、その上記以外のソフトを1, 500~3,000円で(箱、取説付、送料当 方負担)。

〒673-05兵庫県三木市志染町中自由が 丘 | 丁目 | 94番地 荒木美佐子

●軽井沢誘拐案内を2,500円、アルバト ロスを2,000~2,500円、48K増設RA Mを5,000~6,000円で。

〒487 愛知県春日井市石尾台1-2 夕ウ ン石尾台131-4 宮嶋望

●松下パナソニックディスクドライブ FS-FDI (完動品、箱、付属品一式 付)を1万5,000~2万円ぐらいで(送 料込、購入日、程度等明記)。

〒660 兵庫県尼崎市今福 | 丁目 | -13-2 11 上坂誠

●ヤマハFMシンセサイザSFG-05 を I 万円、ユニットコネクタ U C N-01 'ミュージックコンポーザII Y R M-55

「売ります、買います、交換します」 のコーナーは、ユーザー同士の広場で す。自分の持っているマシンやソフト と、希望するものを交換したり、他機 種を購入するために現在使用している マシンを譲りたいというときにご利用 ください。その場合、読者間でなんら かのトラブルが生じても、編集部では 一切フォローできません。責任を持っ

を各4.000円で(取説付)。 〒336 埼玉県浦和市領家3-22-7

岸田浩治

●ソニーHB-F500を3万円以下で! (完動品、無傷、取説、付属品付)、う っでいぽこ、魔城伝説IIガリウスの迷 宮を各3,000円、妖怪屋敷を2,000円以 下で(全て取説付)。

〒955-02新潟県南浦原郡下田村北五百 川3189 目黒太

当方●グラディウス、キングコング2、 ハイドライドII、ガルフォース

青方●大戦略、ディーヴァ(MSX2) ヤングシャーロック、ザナック(MS X 2)

〒648 和歌山県橋本市城山台3-6-9 永江信也

当方●三国志、大戦略、ロマンシア(M SX2)、悪魔城ドラキュラ、ブラック オニキスⅡ

貴方●信長の野望全国版、ディーヴァ (MSXI)、ガリウスの迷宮などのメ ガROMソフトまたはMSX2ソフト 〒811-31福岡県粕屋郡古賀町日吉台12 -16 川村明

当方●夢大陸アドベンチャー、キング コング2、がんばれゴエモンからくり:

道中、ウイングマン(全て箱、取説付) 貴方●ハイドライド、トリトーン(テ ープ版可)、は~りいふおっくすMSX スペシャル、は~りいふおっくす雪の魔 王編(全て箱、取説付)

〒381-22長野県長野市川中島今井1839 -! 岩崎倫久

当方●ザナック、ガルフォース、キン グコング2、ナイルの涙、りっくとみ くの大冒険

貴方●覇邪の封印(MSXI)、大戦略、

〒190 東京都立川市富士見町東住宅41 -407 瀟口降

当方●黄金の墓+ゼクサス(各テープ) ゴジラVS3大怪獣+バトルクロス、 メルヘンヴェール I (MSX2)、ワー ルドゴルフ(MSX2)

貴方●がんばれゴエモンからくり道中、 1942、ザナドゥ、新ベストナインプロ 野球(全てMSX2)

〒123 東京都足立区梅田4-9-8 関口亮治

当方●ルパンⅢ世カリオストロの城、 ファンタジーゾーン、1942(MSX2、 全て箱、取説付)

貴方●メタルギア、スーパーレイドッ ク、スーパーロードランナー

〒153 東京都目黒区2-2-30-213 水野浩児

当方●タケル伝説、ハイドライドⅠ・Ⅱ ライーザ、ちゃっくんぽっぷ、ロード ファイターその他 (箱、取説付)

貴方●プレイボール、ディーヴァ(M S X I)、アルカノイド、ザースその他 なんでも

〒877 大分県日田市上城内町1-65 粤福浩

当方●ファイナルゾーン、ドラゴンク エスト(MSXI)

貴方●ディーヴァ、ロマンシア(各M SXI)。もしくは、これを2,500~3, 000円で買います。

〒806 福岡県北九州市八幡西区南八千 代町9-16 松本秀俊

当方●らぶてっく2、ツインビー、口 マンシア(MSXI)、うっでいぼこ、 覇邪の封印(MSXI、全て箱、取説

貴方●サラダの国のトマト姫、オホー ツクに消ゆ、は~りいふおっくすMS Xスペシャル、ヤングシャーロック、デ ーィヴァ(MSXI、全て箱、取説付) 〒409-38山梨県中巨摩郡田富町布施 2766-20 村山晃一

当方●大戦略(MSX2、箱、取説付) 貴方●スーパーレイドック(箱、取説 付、階級章申込み用紙のある方優先) 〒661 兵庫県尼崎市水堂丁2丁目22-6 新田浩

髪部からのおねがい

て各自が対処してください。

18歳以下でマシンを売りたい方は、 保護者の承諾書に捺印のうえ、お便りこので、ご注意ください。 前の後には必ず捺印をお願いします。 また、連絡方法は基本的に往復八ガニ

ください。次の場合は掲載できません:⑥希望の値段がわからないもの。

もの(住所は都道府県名から)。②ソフ: ト5本以上、交換希望のもの。③価格:掲載しています。今回載らなかった方 キで行うものとします。特に電話連絡:の設定が非常識なもの(ソフト1本、: またおハガキください。

1.000円で買います、など)。④電話連絡 を希望する場合で、時間の指定がある を希望する場合は、その旨を明記して:もの。⑤MSX以外のハード&ソフト。

なお、ハガキが届いてから掲載され をください。また、成人の方でも、名:①住所、氏名、年齢、職業が不明瞭な:るまで1~2ヵ月かかりますのでご了 承ください。人数が多いため、抽選で



全ソフトメーカーさんへ

※「日本の歴史」というソフトを出して ください。もちろん、学習ソフトでは なく、ゲームソフトで。たとえば、飛 鳥時代はアドベンチャー、鎌倉時代は RPG、戦国時代はシミュレーション (秀吉の野望!?)、江戸時代はパズルか アクションRPG、で、第2次世界大 戦は、シューティングなどと、実際の 歴史を参考にして、各時代のゲームを シリーズか、セットにして出してくだ さい。セットにしたら、メガROMと いえども、一本では無理かな……。 愛媛県松山市 匿名希望の吉田さん 深ゲームをしながら、歴史にも強くな ったら、得した気分になりそうだね。

コナミさんへ

深コナミさん // どうしてそんなにア クションゲームがうまいの? (と、お だてたところで) ぜひっ、ぜひとも、 2メガROMでMSX用の「沙羅曼蛇」 を出してください。あの、手に汗握る アクション感覚をMSXで味わいたい。

こう思うのはボクだけじゃないはずだ。 大分県中津市 関位 友亨

窓MSX2用で、バレーボールのゲー ムを出してください。MSXにはバレ ーボールのゲームがないので、とても 楽しみにしています。 できればBGM もつけていただければ、最高にいいの ですが。ぜひお願いします。

東京都目黒区 名なしのゴンベエ

SEGAさんへ

窓マークⅢから移植した「ハイスクー ル! 奇面組」が、あれほどよくできあ がったのですから、他のマークⅢのソ フトも、どんどんMSX2に移植でき るはずです。どうか、「ファンタジー ゾーンII」と「ザ・プロ野球」を、MS X 2 に移植してください // セガさん なら、絶対にできます。

北海道古宇郡 斉藤雅実

松下 ナショナルさんへ

蒸「AIシンセ」や「AIテロッパー」の 形をどうにかしてください。セパレー ト型マシンにつなげなくて困ります。

A Iが、MSXでは一番たくさん売れ: ているということもわかるし、MSX は一体型のマシンが多いというのも、 わからない訳ではありません。が、だか らといって、MSXの互換性が無視さ れるのはひどい。ディスクドライブの ように、コントローラと本体を離して、 どの機種でも使えるユニットにしてく: ださい。

千葉県鶴沢町 高橋愛典

エニックスさんへ

深僕は「ドラクエII」の発売を楽しみに 待っている者です。グラフィックのほ うは、MSX2で出していただければ、 まず心配ないと思います。が、僕が心 配なのは、BGMの方なのです。僕は 友人から貸してもらった「ドラクエII」 のカセットをダビングして、毎日必ず 聞いております。あの素晴しい音楽を、 僕のMSX2で聞ける日を、楽しみに しています。ですからエニックスさん。 がんばってください。PSGではファ ミコンに勝てないのなら、MSX-Au dio 対応でもかまいません。そのため

なら、MSX-Audioを買ってもいい と思っております。絶対にファミコン と同じか、それ以上にしてください。 ファミコンに負けると、日本中のMS Xユーザーから、ひんしゅくを買いま すよー。エニックスさんなら、絶対で きます/

東京都町田市 岡田 誠

蒸「ドラクエII」をMSXに移植してく れるそうですが、次のことを考えてほ しいです。①ファミコンでメモリ不足 のために出なかった敵やアイテムを出 す。②スクロールをきれいにする。③ ファミコンは、発売日に追われて完成 度が90パーセントということなので、 発売なんか遅れてもいいから、完成度 120パーセントにする。 ④音楽はよく する。⑤ファミコン版を完ペキに移植 せず、MSXの長所、短所を考えて改 良する。とにかくよろしく。

埼玉県坂戸市 重森正樹

※「ドラクエII」の復活の呪文は、ずえ 一ったいに、キーボードから直接入力 できるようにしてください。

東京都港区 MマガのMerry

定期購読のご案

毎月8日発売の「MSXマガジン」は、定期購読のシス テムがあります。ご希望の方は、本誌の最後にとじこん である「払込通知票」を切り取って、必要事項を記入し たうえで、郵便局で手続きをしてください。なお、編集 部では、直接、現金や切手をお送りいただいても、この 旨は受けつけられません。ご注意ください。


定期購読についてのお問合せは、(株)アスキー営業本 部本部業務室 ☎03・486・7114までお願いいたします。

毎月自宅に直接郵送されますので、遠くの本屋さんま で行かないと買えなかった人も、これで大丈夫ですよ。 なにかと便利な定期購読を、ぜひご利用ください。


MSXマガジン情報電話 ☎03·486·1824

この情報電話は、本誌のアフターケ アを行っています。本誌の中に見つか った間違いなどを、みなさんにお伝え しています。疑問な点が出てきたら、す ぐにダイアルしてみてください。テー プが24時間態勢でお応えします。

時間帯によっては、混雑のためにか かりにくくなることもあります。その 場合は、しばらくしてからおかけ直し ください。



GOODS ANTERNA









解答乱魔の… 質問コーナ

このあいだ、"23時~6時ににごり水が出ます" という日が1週間続いた。不便なことこの上な い。誰もにごり水で風呂に入ろうとは思わない から、これは断水と同じ。ハラが立つ。



私はこんどMSX2を購入しようと思っています。そ こで質問なのですが、MSXのディスクドライブ、1 DDと2DDの違いは何なのですか? どうも容量が 違うということではなさそうだし……。


ほん~~~とに毎日来る質問 だねこれは。先代のこのペ ージの担当者も、先々代の 担当者も、この質問は毎日来るってい ってたから、おそらくディスクが発売 されてから毎日続いている質問なんだ ろうな。

IDD、2DDっていうんだから、 この数字の違いから見当がつかないか なあ。 1と2、何かが倍なんだよ。そ してそれがIDDと2DDの違い。で もなあ、これじゃ答にならないから少 し説明はするけどね。

IDD (\$1 side Double density Doubule track。 2DD (2 sides Double density Double track。sideは面、Doubleは 2 倍の、density は密度、track は轍。轍 は "わだち"と読む。で、直訳すれば IDDは"I面倍密度倍轍"、2Dが"2 面倍密度倍轍"となる。もっとも、こ れじゃ何のことだかよくわからないか ら、コンピュータの世界じゃ、それぞ れを "片面倍密度倍トラック" "両面倍 密度倍トラック"と呼ぶ。このうち、倍 密度倍トラック というところは同じ だから、違うのは "片面" か "両面" かっていうことだけ。つまり円盤の両 面を使うのか片面を使うのかっていう 違いなんだよ。

あなたは、"容量が違うということで はなさそうだし……"とか書いてきた けれど、容量はしっかり違っている。 MSXの場合、フォーマット時でID Dが360 KB、2 D Dが720 K B だった

から、当然ドライブの構造も違う。 DDなら書いたり読んだりするための ヘッドは片面でいいが、200の場合 は2つ必要になる。 単純に物理的な問 題だけで考えれば、IDDのドライブ で2 D Dのディスクは読めないが、2 D Dのドライブで I D Dのディスクは 読めることになる。MSXのディスク 片面使うか両面使うかの違いなのだ : システムはまさにそうなっている。



一機能はTV放送も取り込めるかということです。

ひとつめの質問。これはは: っきりいって答えようがな い。だいたい、それがわか ったからといって、何がどうなるとい うものでもないでしょうに。僕はアス キーの人間でもなければマイクロソフ トの人間でもない。だから、両社の間 でどのような話合いがあったのが知 るわけもない。それに、たとえ知って いたとしても、それを不特定多数の読 者に向って、*あれは実は……*などと

MSXがマイクロソフト社の商標か らアスキーの商標に変わったのは両社 の間にそういう契約がなされたからで、 どうしてそういう契約がされたかとい

やれるはずもない。

うことに関しては、第三者が口を出す 問題じゃない。これが答。

ふたつめの質問。これは意味がよく わからない。MSX2のフレームグラ バー機能というのは、外部から入力さ れた映像信号を変換して、Iフレーム 分をVRAMに記憶、それで静止画像 を得るという機能だ。日本で一般的に 用いられる映像信号というのは、NT SCという規格に基づいたもので、V TRの入出力などもこの信号を使って いる。フレームグラバーで取り込むこ とができるかどうかというのは、その 信号がNTSCかどうかというだけの 問題で、その内容は関係ない。たとえ ば、ビデオカメラでNTSC出力を持



TRはもちろんそうだ。

TVの放送を取り込めるかどうかと いうことだが、要はTVの放送をNT SCで出力してくれる何かがあればい いことになる。TV放送というのは、 通常電波で送られてくる。あたりまえ の話だが、MSXにはアンテナもなけ れば受信機もないから、これをいきな り取り込むことはできない。TV放送 の受信機はどこにあるかといえば、こ れはTVの中かVTRの中ということ になる。また、最近は受信機のない、 モニタ専用機(たとえばビデオのモニ タなど) もあるようだから、T V の受 信機単体というのも世間にはあるのだ ろう。だから、それらの機器のNTS C出力をMSXに接続すればいい。ま た、アナログRGB(21ピン)端子の 付いたTVは、その21ピンコネクタに 映像信号の入力と出力の両方を持って いるから、その出力を使う方法もある。 ただし、その場合、MSX側の21ピン の映像入力がキチンと規格に合ってい る必要がある。

STORYED BY JUN P OKU OILLUSTRATED BY KATSUYA. I

R.G.B小僧

All Programmed by FUN PROJECT, inc © 1987

このページで展開される物語は、完全なフィクションであり、実在の人物・名称・団体等とはいっさい関係ありません。 どうぞ、おまちがいないようお願いします。

いつもこのコーナーを私物化し、わけのわからないことを書きまくっているMr. TAKA BONG ITO氏が、こともあろうにギックリ腰で入院してしまったため、今回はピンチヒッターで、ゲームデザイナーのJUN・P・OKUが担当いたします。

ゲームデザイナーに語らせろ.!

ゴルフの格言で「ゴルフのもう一つ の欠点はおもしろすぎることだ」というの がある。確かにおもしろい。それは単にスポーツとして汗を流す爽快感とは別の ゲームとしてのおもしろさじゃないだろうか。 スイングにしても個々それぞれの方法を考え、コースの攻め方守り方、それに心理的な要素。 ルールも基本的な部分はえらくシンプルだ。 少ない打数でボールを穴に入れた方が勝ちという単純明快なルールだ。

古今東西を見ても、プレーヤーの個性が出る(言い換えれば自由度の高い) ゲームほどおもしろい。囲碁、将棋、 麻雀、ポーカーやバッグギャモン、は

ゴルフの格言で「ゴルフのもう一つ たまたモノポリーやロードランナー等。 欠点はおもしろすぎることだ」というの ゴルフを含めこれらのゲームを作り出 した先駆者は本当にすごいと思ってし まう。たぶん、ダイナマイトを発明し たり、相対性理論を発表することぐら うか。スイングにしても個々それぞ いすごいなと思ってしまう。

だいぶ前置きが長くなってしまったが、 最近のコンピュータゲームの製作の中 でのゲームデザイナーの立場というの がかなり低く見られているような気が してならない。まあ僕を含めて、ろく でもないゲームしか作れないデザイナ ーはしょうがないにしても、優秀な ゲームデザイナーの社会的地位はまだ 確立されてない。例えていえば、一般





のソフトハウスの中では、甲乙丙丁デ ザイナーという関係ができている。甲 というのは会社のお偉いさんや受注先 の会社の人だ。ゲーム作りの初めは企 画会議から始まる。デザイナーの最初 の難関はこの "甲" の連中を説得する ことだ。やっかいなのは、"甲"の連中 はゲームに関してほとんど素人だが、 会議に関してはプロなのである。とん でもないタコ質問もそれなりになって しまうのが恐い。最もタコな質問は、「と ころで、そのゲームは売れるのかね?」 というやつだ。売れませんなんていっ たら即ボツをくらってしまうし、売れ るか売れないかなんて、作ってみなくち ゃわかる訳がない。しかし、なんとか いいくるめて(これはいままでにない 全く新しいタイプのゲームです、とい うのがけっこう有効だ)、製作スタート までこぎつける。

さて、次なる難関は "ア"であるプロ グラマたちだ。彼らはゲームの内容や コンセプトについては極めて無頓着だ ゲームデザイナーの意図したことを無 にもバシバシと切ってしまう。 一番強 力なのが、「メモリがありません」これ には対処できない。その他「できませ ん」「スピードに問題があります」「時 間的に無理です」なんて言ってくる。 ここで肝心なのが見切りなのである。 できないとか無理というのはたいが い、"かったるい"からとか、"めんどく さい"ということが含まれている。そ のへんが見えたら一気に攻めまくるの だ。「えぇ~、やるんですか~ぁ」とき たらしめたものだ。「そう、やるんだ。や んないとこのゲームの意味がない」と 追い込む。

なんとか、こグを制圧したら、下のであるグラフィックデザイナーとの対決だ。

ソフトハウスのグラフィックデザイナ 一はたいてい美大の女の子と相場は決 まっている。女の子の少ないソフトハ ウスで唯一希望が持てるのがグラフィ ックデザイナーだ。余談だが、ソフト ハウスでの社内恋愛で最も多いパター ンがグラフィックデザイナーとプログ ラマの組み合せだ。台所で「今度君の絵 を使ってゲームを作りたいな」なんてロ 説いてるわけだ。それはともかく、女 の子であるがゆえにやりにくい。今た にボツでも出すとすぐにへそを曲げて しまう。「エエー、どうしてえ!一生懸 命に作ったのに。どこがいけないの? もう ワカンナイノ」ということにな って翌日から来なくなってしまう。か といって、適当にヨイショしておくと、 「ねぇ、みてみて。かわいいでしょ~。 ねぇねぇこれ使って使って。キャッ キャッノ」てなことになってしまう。

さらに追い打ちをかけてくるのが *丁での営業部隊だ。彼らはソフトハウス では例外的にサラリーマシをやってい る。サラリーマンのすばらしいことは 青任兆れがうまいことだ。自分の身を 守ることに関しては誰よりもたけてい る。彼らの最も恐れることは発売日延 期だ。そのためにはゲームの内容やで きのよさは二の次にしか考えない。そ のくせ、オープニングは派手にしろと か、店舗デモを | 週間で作れとか言っ てくる。最も誤った考えは、ゲームが 出来上がるのはプログラムが組み上が ったときだと思っていることだ。組み 上がったとたんに、「それっ! 営業だ っ!」といわんばかりに活動開始する。 現場の方は青ざめてしまう。そしてや っぱしというか、バグが出てしまう。 何故か責任はゲームデザイナーになっ てしまうのだ。とほほほ……。

MEORMAV-ON

NIEWS ゲームミュージックのファンに耳よりな情報!

●ナムコ・ゲーム・ミュージッ クVol.2をもう聴いた?

アーケード ゲームなどで おなじみの、 「妖怪道中記」 や「スカイキ



ッド」、そして *LP2,200円、CD2,800円 「ワンダーモ カセットテープ2,200円。

モ」などの、ごきげんなゲームミュー ジックを集めだアルバムがこれだっ。 Vol. I のほうも、こちらと同様、アルフ アレコードから好評発売中です。


●コンピュータ・ゲーム・ミュ ージック「エキスポの万国大 戦略」の登場だ!

「EXPO」っていうバンドを知って る?「EXPO」は、下の写真の2人 組。このデジタル・ポップグループが、 9月末にリースしたアルバム、「エキ スポの万国大戦略」は、ちょっと気に



なる。コンピュー タ・ゲーム・ミュー ジックと、最新デ ジタル楽器を合体 させた新しい音が いいぞ。注目ッ!

間アルファレコード☎03・455・1791



●オリジナル・サウンド・オブ ドラゴンスレイヤーⅣの情報

こちらは、日本ファルコムのゲーム 「ドラゴンスレイヤーⅣ」のオリジナル ゲームサウンドが入ったカセットテー プだ。おまけもついてるゾ。

さて、このカセットの発売元のアポ ロン音工では、これからもゲームミュ ージックをたくさんリリースします。 まず、10月5日に「グラディウス2」の カセット、10月21日には「ドラゴンク

エスト」の音楽の コンサートライプ、 また11月21日には 「ロマンシア」も 登場。ゲームミュ



ージックファンは ★カセットテープのみ 目がはなせないぞ。ロン音エ会の3・353・0191

●あのコナミから11月にビデ オソフト発売



★懐かしい「てなも んや三度笠」も発売。

ゲームソフトや 雑誌etc. でおなじ みのコナミが、こ の11月から新たに ビデオソフトを発 売するのだ。 ジャンルはいろ

いろあって「グラ ディウス」や「コン トラ」などのゲー ムの攻略BGVビデ オから、アニメー ションの「X電車 で行こう」や、洋 画や邦画のコメデ ィーもの、そして サーフィンのビデ オまで、幅広く登 場して来る予定。 さあ、どんな展開 をするのかな。

EVENT ゲーム大会のお知らせ

●東芝 PASOPIA IQ ダブル・トライアルゲーム

キミは「仔猫の大冒険」と、「天才ラビ アンの大奮戦」の2つのゲームは得意 かな? これで得点を競うゲーム大会 が、右記の日時に開催されます。各回 とも先着20名様まで参加できて、賞品 も全員にバッチリ用意されているよ。

日程●10月10日(体育の日)と 10月25日(日曜日)

時間●両日とも2時と4時の2回

会場●東京銀座「東芝銀座セブン」

お問合せは☎03・571・5951まで

●Panasonic MSXゲーム大賞 「アシュギーネ」のゲーム大会開催

こちらは、東京銀座の「パナメディア 銀座」で開催されるゲーム大会だ。「ア シュギーネ」他のソフトを使って腕を 競うぞ。下記の日時にぜひ出かけよう。

日程●10月17日(土曜日)

時間●午後3時から5時まで

会場●東京銀座「パナメディア銀座」 お問合せは☎03・572・3871

そして「パナメディア銀座」では、 毎月、MSXを使いこなすためのスク ールが開講されています。詳しいこと のお問合せは203・572・3871へどうぞ。

●プレゼント● 突然このコーナー で、「アシュギーネ」 のテレホンカードを 5名様に贈ります。 応募方法は127ペー ジと同様ですよ。



●5名様にあたる テレホンカード

●「YS」(イース) の ゲームミュージックも登場

日本ファルコムから、「ザナドゥ」、 「ロマンシア」に続いて登場しているゲ ームの「YS」。MSX2では、ソニー から発売が予定されているこのRPG だけど、このゲームミュージックが、



!!月5日に、キン グレコードから、 CDとLPとカセ ットで発売される ことになったぞ。

★「MUSIC from Ys」聞きごたえもバッ 億キングレコード☆ チリ。期待しよう。 03-945-2121

リンクス・ネットワークで 全国一斉のゲーム大会開催

全国各地のゲーマーが、自宅から参 加できる、ネットワーク版「スーパー レイドック」のゲーム大会が開かれる。 リンクスモデムと、スーパーレイドッ クのネットワークバージョンを持って いる人は、すぐにネット内のゲームコ ーナーで申し込んで、参加してみよう。 日程●10月17日(土曜日)正午から、

10月18日にかけて開催。

●リンクス通信内で行います。 賞品も出るこの大会のお問合わせは、日 本テレネット☎075・211・3441へどうぞ。

●MSXマガジンのバックナンバーをお買い求めになりたい方へ

いつもMSXマガジンをご愛読くだ : 求めになりたい方は、下記の電話番号 さいまして、誠にありがとうございま す。さて、毎月8日発売のMSXマガ ジンですが、バックナンバーをお買い:

にお問合せください。

●☎03・486・7114 (株)アスキー

営業本部 直販部

GOODS WEORMATION



「サバイバーショット 8,800円 問トミ ☎03・693・1031(代)

ワフルな走りが自慢のオフロード型 パーセイバー」(写真上) 15,800円 「クラッドバスター」(写真下)25,800円。

同田宮模型200542·86·5105



「みえてる」49,800円。過ン

二一四03·448·2111(代)



テレビ電話なんて未来のお話だと思 ってたら、ついに出ちゃったのだ。S F映画やアニメじゃおなじみだったけ ど家庭用で発売されるのは、日本で初 めて。コレがあれば、大好きなあのコ とも、お互いに顔を見ながら電話でき る感激モノ。留守番電話やFAXつけ てるのが、あたり前になっちゃった今 誰よりも先にテレビ電話をつけて人気



ホチキスの新革命だ!

テレカに、オレンジカード、カード 電卓、キャッシュカード。今や、み~ んなカード化されちゃう時代。小銭や 小物をゴジャゴジャと持ち歩くより、 さっと取り出して、コンパクトにきめ るのが、男前なんだぜ。で、そのカー ドの仲間に入れてほしいのが、この「ス タッカード」。ホチキスはかさばるって いう常識は古い。これならシステムノ ートにもピッタリ入るよ。



一人舞らしをしてると心間なのが、 不法進入者、いわゆるドロボーさんの コト。最近は寝こみをねらうドロボー さんが増えているとか。寝てる間に部 屋の中がスッカラカンにならないため にセンサーでキャッチして、敵をビビ らせちゃえ。「ピンポーン」って音がす るのとピカッと光る2タイプ。呼鈴や ライトの代わりにもなるっていうモノ。 キミのボディーガードにピッタリだ。




もう、ドロボーな あ、200円。「センサーライトのEN-2」(左) 6、000円。 順東芝会03・457・372-

て恐くない!?



ゴボール、タマゴ焼 食べ方ねッ? る新しいタマゴの ネルギーを補給す されちゃってるタ 満点、元気の素。そ 好物なはず。栄養 タマゴはみんな大 き、月見そば・・・・ ってワケ。 部分から音が出る ステレオにつない なっちゃったって マゴちゃんがなん んな、みんなに愛 コを割ると黄身の お話。ヘッドホン う冗談みたいな イースターにタマ スピーカーに カパッとタマ 音のエ



「Tamago Club」2,500円。 働アイワ全03・827・3111

今日のメニューはタマコステレオ!?



秋のテレビは新番組がいっぱい でも僕はあえて読書をするのだ



ウィザードリィ3 モンスターズ

■MSX版はまだですが、とりあえず本でも

「ウィザードリィ」とはアメリカ製の: 型RPG」と言われる多くのゲームに コンピュータロールプレイングゲーム です。APPLEを始めとして、現在 では多くのパーソナルコンピュータに 移植され、日本語版もあります。「ウィ ザードリィ」は歴史に残るRPG、あ るいはRPGの原点とも言えます。迷 路を探検し、魔法の品物を探し、経験 を積むという構成は、「ウィザードリィ

影響を与えています。

ところで、出そうで出ないMSX版 の「ウィザードリィ」はどうなってい るのでしょう。どういうメディアにな るか、MSX2用なのかもわかりませ んが、RPG一般に興味があれば、MS X2と2DDフロッピーディスクを用 意しておくべきでしょう。



迷宮探険競技 アドベンチャ ームブック 社会思想社480円

■暇つぶしに。あるいは、自分の運試しに。

アドベンチャーゲームブックとは、 決断と運によって流れが決まる物語で す。物語は、「八二トンネルは間もな く、T字路で行きどまりとなる。左へ 曲がろうと思ったら二二九へ、右に行 く気なら三○四へ」というような場面 (パラグラフ) に分割されています。 あるときは自分の決断で、またあると

きはさいころの目で、次のパラグラフ

が決まります。そして、行き先がない パラグラフはゲームの終わり、つまり 主人公の破滅です。

本書の特徴は、魔術や小道具が少な く、運が重要なことです。運が悪いと 迷宮に入ることもできません。運も実 力のうちと思っている人に向いている でしょう。あなたも、ポケットのコイ ンで本を買い、運試ししてみませんか。



てるの 00



「全国BBSガイド'87」月刊アスキー別冊 アスキー780円 9月8日発売

988

「朝日キーワード1988」朝日新聞社編 定価1,000円

■全国のBBS情報を、この一冊に凝縮!

北は北海道から、南は九州・沖縄ま で。全国に散らばる大小さまざまなB BSを、地域別に一冊の本にまとめ上 げたのがコレ。今、ひそかに流行の兆し を見せているパソコン通信を実践する なら、なくてはならない一冊だ。

本の構成は、見開き単位でひとつの BBSを紹介。通信プロトコルの他、 各シスオペからのメッセージや、メニ

ュー・ツリーなども収録されているの で、それぞれのネットの雰囲気や特徴 もすぐにわかるという仕組みだ。簡単 な予備知識を得てからアクセスすれば、 より楽しいパソコン通信になりそう。 ハードの紹介やアクセス・マナーなど についても書かれているから、これか ら通信を始めようという初心者も、ぜ ひ一度読んでみよう。

■うんちく本の決定版かな? 読んでみよう

もの知りなことは、楽しいことだ。と: にどんどん知識がひろがっていく!! くに、毎日いろんなことが起こるこの 世の中のことは、やっぱりいろいろ知 らないと損だ。いや、知らなきゃいけ ないことが多すぎるんだな。

そんなわけで、おすすめの一冊がコ レ。167項目のキーワードに、それぞ れ解説から始まって、いろいろな情報 が加えられているから、読んでいくうち

「ドラクエII」とか「パソコン通信」や、 「ハッカー コンピューター犯罪」なん ていうキーワード、とりあえず開いて 読んでみたらいいかもね。

毎年新しいものが出るこの「朝日キ -ワード」、これは絶対ためになるん じゃないかな。Mマガ編集部にも置い てあります。ハイ。

ハガキ1枚でいただきッ! あーMマガの読者でよかった。

今月のプレゼットコーナー



4.ハドソンのソフト 「Mの三角は場件戦 ジャガー5」



好評発売中のフォーメーションゲーム、「ジャガー5」を、ハドソンからMマガの読者5名にプレゼント。メガROM使用のMSX用!//トライしたいね。



2. アルファレコ ード「G.M.O.」 のTシャツ



ゲームミュージックファンにはおなじみの、G.M.O. (Game Music Organization) のオリジナルTシャツ。今「ナムコ・ゲーム・ミュージック Vol. 2」も好評発売中のアルファレコードから10名様に贈りますッ/

3.ソニーの連射秘密兵器

「ジョイパッド」



JOYPAD 900 PM

欲しいッ! 欲しいぜこのジョイパッド! と思う人はスグ応募しよう。 新開発サイクロパッドを採用した、ス グレた連射機能が光るのだ。3名様に。 4.ジョイスティックに連射 機能をプラスする / 「ジョイターボ」JSS-11



応募方法

応募には官製ハガキを使用してください。とじこんであるアンケートハガキでは受けつけられません。あなたの郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号と、何を希望するのかを明記して、下記の宛先に送ってください。

〆切は10月30日(消印有効)。 〒107 東京都港区南青山6-11-1

(株)アスキー MSXマガジン 11月号プレゼント係

スリーエフ南青山ビル

※発表は発送をもって代えさせて いただきます。 5.ポニーのアクション ゲーム「プロジェクト A2」の特製下じき



ましたのよう この下じきの良さは、使ってみなき わかりません。というわけで、ゲー

6.キングレコードのTシャツ とテレホンカード

II月に、「Ys」(イース)のゲームミュージックの発売が決定しているキングレコードから、Tシャツを5名様、テレホンカードを3名様にプレゼントします。



さあ谷 やわかりません。というわけで、ゲー ムのほうもヨロシクッて、ポニーから。 10名様に。A 4判で大きめサイズです。

さぁ欲しいモノをめさして応募しよう。 応募の〆切りは、10月30日(当日消印有効)です。

ROMでなぜ悪い??

誰も悪いなんていってないよ。でも ね~いつまでもだんまり決め込んでる ことないでしょう。たまには書き込む アクション起こしてもいいんじゃない。 書き込むのが恐いなんて子供みたいな こと言って、ま~今の子供は大人より も積極的だからなー、年齢が高いほど 消極的だもんね。

なに、失礼なこと言うなって、どこ のボードを覗いてもろくなレスポンス がない。こんなゴミみたいなところに 書き込む気なんてするもんか。そうだ よね~、それも一理あるんだよね。ト ピックス読んでもがっかりするだけだ し、ボイスに入ってもろくにあいさつ もできない奴らが多いし、ポ、だのピ だのあいさつなのかなんなのかわから ん返事してるだけだもんね。これじゃ ~ROMになるのも無理ないよね。

子は親の鏡

あいさつのできない子供が多いのは 子供が悪いんじゃない。親あるいは周 囲の大人のしつけが悪かっただけだ。 自分の子供に限って、なんて親が一番 あぶないんだよね。だから、ネットで 変なあいさつをする奴がいたら、ビシ ビシ怒ってやろう。そうしないと、い つまでたってもよくならよ。しかし、 20歳すぎたいい大人がポだのピだの言 ってるケースが多いからな~、いやん なっちゃうよね。

う、Mマガの編集部にこんなあいさ

From msx01160 Sat Aug 8 23:37:05 1987

From: msx01160 To: msx00150

Subject: MAIL (+N' > /1) 1/7?

MSXマカ シ ン9月号読みました そんなに書き込みが少ないんですか

そんなに言うなかかっています。 というわけで、私が一番乗りになりたいと思いつつ書いています 私、年令37才 趣味 ラケットボール パソコン通信 9月号の付録は面白かった。皆色んな事をメーカーさんに質問

電話を受ける人も大変ですね。

ちょつと気になったんですがNETやMSXPRESSでも話題 になったんですがソフトとハードの関係をもっとシピアに解析できる ようなシステム作りは絶対必要だと思いました

あるソフト屋さんがいっていましたが全機種とのチェックは不可能 と言っておられましたが、自分達の少ない小遠いでソフトを買う 人の身にもなってやってください。

生意気な様ですが宜しくおねがいいたします

権田 勝美

つしている奴いないだろうな、いたら 後ろから、ドツイてやろう(一番あぶ ないのがH女史だな。ほとんどの日本 語を勘違いして使ってるからな~)。

ROMOTTO

いままでさんざんROMはよくない。: というようなニュアンスで話をしてき たが、別にそんなことを言ってるわけ じゃない。加入したネットの性格や入 っている人間の特徴を知るには、徹底 してROMになりきるのも一つの方法 だと思う。それにいろんな人の意見を 読んでいるだけでもたのしいもんだ。 世の中にはとんでもない奴が多いけど そのなかでも特にパソコン通信をやっ てる奴に多いようだ。これもパソコン 通信の一つの特徴なんだろうな。

かくゆう私はMマガで一番スタンダ ードな人間ですよ。勘違いしないでよ ね。お願いしますよ~。

ROMのあとには何がある

朝令暮改、なんて編集長だ!! へへ へ、これだから編集長はやめらんね~ んだ。なんて冗談はさておき、ROM をすすめておきながら、この見出しは なんなんだ。と思ってるだろう。

わははは、いくらROMに徹するっ てたって、半年も1年もROMやって たんじゃパソコン通信やってる意味が ない。ROMに徹するのはいいとこ3 ヶ月だな。これ以上ROMやるんなら 今一度、なんのためにパソコン通信や ってるのか考えたほうがいいんじゃな い。これは私の個人的な意見だから、 反論のある人は私にメールちょうだい。

ROMばっかりだと、せっかく友達 になれるチャンス挽してしまうんじゃ ないかな。それは、MSX-NETに いる連中はネットのなかだけの狭い活 動じゃなくて、有志を集めて、遊園地 に行ったり、飲み会やったり、ネット 仲間でいろんなことやってるんだ。

ROMに徹してる奴がのこのこ出か けて行くとは思えない。

だから、ROMは3ヵ月でおしまい。 そのあとは、果敢に書き込みしちゃう。 これが、パソコン通信をたのしくす るするんじゃなかろうか。

ROMって、"リードオンリーメモリ"のことだけど、パソコン通 信の世界ではちょっと違ういい方になっている。

これぞ、"ROM: リードオンリーメンバー" というのだ。 どうだ おそれいったか、まいったか# まいった人は手~上げてちょうだ い。なんてくだらない冗談いってる場合じゃないゾ。今回のテーマ は、"リードオンリーメンバー"についてだ。



さ~て今月のメールに選ばれたのは誰でしょ う。そうですMS X0II60の権田勝美さんが選 ばれました。バンザーイ!! おめでとうござい ます (いったい何がおめでたいんだ!? これ以 上アホなことやってるとしまいにゃクビになる だろうな。ま~、いいか/)。

そうそう、権田さんのメールのなかに、"ソフ トとハードの関係をもっとシビアに解析できる ようなシステム作りは絶対に必要だと思います。 ~ (中略) ~全チェックは不可能と言っておら

れましたが、自分達の少ない小遣いでソフト を買う人の身にもなってやってください。生 意気な様ですが宜しくお願いいたします。

生意気でもなんでもないですよ。これは当 然のことでしょう。なんてかっこいいことい ってソフトハウスのプログラマ連中に呪われ ちゃうかな。

しかし、互換性を維持(意地かな!?)する のはむずかしいんですよ。

そのへんもわかってあげてくださいね。

PROGRAM/飯沼 健 ILLUSTRATION/桜沢エリカ



129

全47都道府県の名前、わかるかな?

日本地図マスタープログラム



MAP OF

100 CLEAR 300:DIM XP(50), VP(50), AR(50), NM\$(50)

このプログラムは、日つのモードがあります。

1 都道府県の名前をあてるクイズ 2行政(地方)区分の名前あてクイズ 3正しい都道府県の名前

ーンキーを押してください。

以上の3つです。 II-23を選ぶには、それぞれ、FJ。 F2、F3のキーを押してから、リタ

RUNさせると、①の「とどうふけんあてクイズ」になります。その画面で、赤い色で示された都道府県名を答えてください。答はひらがなで入力し、かならす〇〇〇かや、〇〇〇〇かまでつけて、きちんと答えてください。クイズに正解を出すと、"ピンボン"という音が出て、誤るとブザーがなります。 ごやらのモードへ移るときは、F2、F3のキーを選んで、リターンキーを押せばOKです。

なお、②で、正しい都道府県名を、 次々と見るためには、リターンキーを 押し続けてください。

プログラムを終了させるには、F5 のキーとリターンキーを押します。

さあ、これで頭の中に、日本地図を しっかりインプットしちゃいましょう。 注意:地区上の面積か小さい地域を定す色 表示が、少々わかりにくいところがありま すが、一て家ください



```
110 SCREEN 8: COLOR 255, 163, 163: CLS: OPEN"qrp: " FOR OUTPUT AS #1
120 READ X1, Y1: Y1=Y1*1.1
130 READ X, Y: IF X+Y=0 THEN 160
140 Y=Y*1.1:LINE(X1,Y1)-(X,Y),255
150 X1=X:Y1=Y:GOTO 130
160 IF X=0 THEN 120
170 N=0
180 READ X, Y, C, A$: XP(N)=X: YP(N)=Y*1.1: AR(N)=C: NM$(N)=A$: N=N+1
190 IF X<0 THEN 210
200 Y=Y*1.1:PAINT(X,Y),200,255:GOTO 180
210 FOR N=1 TO 8: READ AR$(N): NEXT
220 FOR N=1 TO 26:NM$(N)=NM$(N)+"けん":NEXT N
230 FOR N=27 TO 28: NM$(N)=NM$(N)+"3": NEXT N
240 FOR N=29 TO 46:NM$(N)=NM$(N)+"(12":NEXT N
250 NM$(11)="とうきょうと"
260 ON KEY GOSUB 1240,1250,1260,,1270:KEY(1) ON:KEY(2) ON:KEY(3) ON:KEY(5) ON
280 PSET(16,0),163:COLOR 3,163,163:PRINT #1,"とと"う込けん おて ワイス""
290 COLOR 255,0,163
300 LINE(100,160)-(240,189),0,BF
310 PSET(104, 162), 0: COLOR 200: PRINT #1, "th(t" ), 3, 2) thut?"
320 N=RND(-TIME) *46.99
330 X=XP(N):Y=YP(N)
340 FLG=0:FOR M=1 TO 6:GOSUB 730:FOR T=1 TO 100:NEXT T:NEXT M
350 GOSUB 640
360 IF KY$=NM$(N) THEN PLAY"s0m3000o5ec" ELSE PLAY"v15o3c"
370 GOSUB 730
380 GOTO 300
390 1513587
400 PSET(16,0),163:COLOR 3,163,163:PRINT #1, "ちほうめい おて ワイス"
410 COLOR 255,0,163
420 LINE(100, 160)-(240, 189), 0, BF
430 PSET(104,162),0:COLOR 200:PRINT #1, "รูเริว ซึ่งปร?"
440 N=INT(RND(-TIME)*8)+1
450 FOR M=0 TO 46
460 IF AR(M)=N THEN PAINT(XP(M), YP(M)), &B11100, 255
470 NEXT M
480 GOSUB 640
490 IF KY$=AR$(N) THEN PLAY"s0m3000o5ec" ELSE PLAY"v15o3c"
500 FOR M=0 TO 46
510 IF AR(M)=N THEN PAINT(XP(M), YP(M)), 200, 255
520 NEXT M
530 GOTO 420
540 '51"
550 PSET(16,0),163:COLOR 3,163,163:PRINT #1,"ただしい とと" うみけんめい"
560 COLOR 255,0,163
570 LINE(100, 160)-(240, 189), 0, BF
580 PSET(104,162),0:COLOR 200:PRINT #1,NM$(KN)
590 X=XP(KN):Y=YP(KN):FLG=1:GOSUB 730
600 A$=INPUT$(1):GOSUB 730:KN=(KN+1)MOD 47
610 GOTO 570
628 END
630 1
640 KY$=""
650 A$=INPUT$(1)
660 IF A$=CHR$(8) THEN IF LEN(KY$)>0 THEN KY$=LEFT$(KY$, LEN(KY$)-1):GDTO 690
670 IF A$=CHR$(13) THEN RETURN
680 KY$=KY$+A$
690 LINE(104, 180)-(240, 189), 0, BF
700 PSET(104,180),0:PRINT #1,KY$
```

3 14 2 4

720 ' 730 FLG=(FLG+1)MOD 2 740 IF FLG=0 THEN PAINT(X,Y),&B11100,255 ELSE PAINT(X,Y),200,255 750 RETURN 760 PAINT(150, 25), 200, 255: GOTO 760 770 DATA 143,6,146,5,155,15,167,19,171,15,171,17,169,20,172,25,176,24,174,26 780 DATA 168, 29, 164, 29, 158, 40, 145, 35, 141, 38, 138, 35, 136, 36, 136, 39, 143, 42, 141, 44 790 DATA 139,43,137,47,134,47,134,45,135,43,132,40,132,35,137,32,135,34,136,33 800 DATA 140, 29, 143, 28, 142, 23, 145, 17, 143, 6, 0, 0 810 DATA 141,46,145,47,146,53,151,63,148,78,146,76,144,82,145,88,143,101 820 DATA 146,105,143,106,142,110,138,113,138,108,140,106,137,106 830 DATA 135,110,131,111,132,114,130,117,129,111,127,112,125,117,114,117 840 DATA 112,113,110,117,115,120,109,122,105,129,98,125,99,121,102,118,101,117 850 DATA 93,117,89,120,78,122,77,120,75,121,74,125,64,123,65,120,67,120 860 DATA 80,110,98,107,103,109,106,107,107,100,111,95,110,89,116,87,116,90 870 DATA 113,91,116,94,125,89,132,81,136,63,134,64,133,62,135,61,133,56 880 DATA 137,54,137,50,139,50,140,53,143,52,143,49,140,49,141,46,0,0 890 DATA 82,137,78,136,76,130,74,130,81,123,83,125,87,124,87,122,89,121 900 DATA 95,122,96,126,91,131,86,129,81,134,82,137,0,0 910 DATA 62,153,63,148,61,148,60,150,61,152,57,151,59,148,58,143,62,138,60,132 920 DATA 58, 132, 58, 135, 56, 136, 55, 133, 53, 132, 54, 130, 63, 124, 65, 125, 67, 127 930 DATA 70,127,71,129,69,130,72,131,73,135,67,150,62,153,0,0,40,162 940 DATA 39,165,36,167,35,170,33,170,34,167,36,165,36,163,37,164,40,162,0,0 950 ' 960 DATA 147.57,142.58,134.58,0,0,142,58,141,72,149,71,0,0,141,72,136,69,0,0 970 DATA 140,72,140,85,135,85,136,79,133,76,0,0,140,82,143,82,0,0 980 DATA 135,85,132,91,134,93,144,92,0,0,132,91,128,94,120,94,120,92,0,0 990 DATA 139,93,140,97,136,100,145,104,0,0,134,94,134,97,139,106,0,0 1000 DATA 136, 100, 130, 101, 131, 104, 138, 104, 0, 0, 127, 94, 130, 101, 127, 101, 125, 104 1010 DATA 127, 110, 128, 108, 131, 108, 132, 105, 132, 104, 0, 0, 132, 106, 136, 108, 0, 0 1020 DATA 130, 108, 132, 110, 0, 0, 126, 107, 123, 110, 121, 110, 119, 104, 120, 95, 0, 0 1030 DATA 122,110,120,117,0,0,121,110,115,109,111,112,112,113,0,0,111,112 1040 DATA 110,112,108,108,112,106,114,93,0,0,113,101,120,98,0,0,112,103 1050 DATA 108, 100, 0, 0, 108, 108, 105, 110, 103, 109, 0, 0, 105, 110, 105, 114, 107, 116 1060 DATA 110,112,0,0,107,116,106,117,107,122,105,125,0,0,106,117,104,117 1070 DATA 97,107,0,0,101,113,101,117,0,0,104,117,103,122,99,121,0,0,103,122 1080 DATA 106,127,0,0,93,108,93,116,0,0,93,111,85,113,86,120,0,0,85,113,83,112 1090 DATA 85,111,85,109,0,0,83,112,74,119,76,121,0,0,74,119,72,117,0,0 1100 DATA 86,124,87,126,77,132,0,0,95,122,87,125,87,126,94,128,0,0 1110 DATA 67,128,64,133,66,137,72,138,0,0,58,127,62,129,60,132,0,0,55,130 1120 DATA 58, 132, 0, 0, 64, 134, 60, 134, 0, 0, 66, 137, 63, 144, 67, 150, 0, 0, 63, 144



こんなプログラムがあったらなあッと 思ったら、すぐそのアイデアをハガキ に書いて送ってください。いつもおた よりをくださる皆さん、ほんとにあり がとう。これからも「ウーくんのソフ ト屋さん」では、おもしろいソフトを どんどん作っていきたいと思いますの で、皆さんからのおはがきを、お待ち しています。

採用させていただいた方には、Mマ ガのオリジナルグッズをさしあげます。

あて先はこちら

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル(株)アスキー MSXマガジン

「ウーくんのソフト屋さん」係

1130 DATA 58,143,0,0,40,150,50,160,1,-1

1140 DATA 150, 25, 1, թ. ነኪነሮ ሳ, 140, 55, 2, አክቲካ, 138, 65, 2, አክቲ, 145, 65, 2, ኒካፒ, 143, 75, 2, አቀέ ነ, 138, 75, 2, የቴት ኢ 140,89,2,3(1

1150 DATA 140, 100, 3, ነነኛ '6*', 137, 95, 3, ሂ5*', 132, 95, 3, (* ኢ‡, 135, 101, 3, ቲ፣ኒቲ‡, 135, 106, 3, ሂ፡ን‡‡ ን, 141, 104, 3, 511", 132, 108, 3, h'ah" h

1160 DATA 130, 90, 4, Lib" t, 117, 97, 4, 27t, 111, 98, 4, with, 109, 103, 4, 3(v)

1170 DATA 125, 98, 4, %ን" ወ, 128, 104, 4, የቴሌኒ, 125, 111, 4, ርታ" አን, 116, 105, 4, き" ል, 117, 113, 4, ኢን, 5

1180 DATA 107,112,5,しか、,109,119,5,みえ,105,122,5,なら,101,124,5,カかま,102,120,5,おおか,102,112,5,きょうと,9 7,112,5,0,52

1190 DATA 89,111,6, ነጋኒካ,89,115,6, ሕምት,80,112,6, ኒቴክ,80,118,6, ስንኒቴ,70,122,6, ዮቴ(՟ 5

1200 DATA 89,122,7, hh h, 92,125,7, t(Lt, 82,127,7, 20h, 81,132,7, 255

1210 DATA 62,127,8,ふくおか,58,130,8,さか",55,131,8,なか"さき,68,133,8,おねた,64,137,8,くまもと,67,144,8,みやさ"き,6 0,145,8, hz" lt, 37, 165,8, http://doi.org/10.000

1229 1

710 GOTO 650

1230 DATA ほっかいと う, とうほく, かんとう, ちゅうふ , きんき, ちゅうご く, しこく, きゅうしゅう


1240 GOSUB 1280: RETURN 270

1250 GOSUB 1280: RETURN 390

1260 GOSUB 1280: RETURN 540

1270 RETURN 620

1280 FOR L=0 TO 45:PAINT(XP(L), YP(L)), 200, 255:NEXT L:RETURN





Alchain TIARA
Mount

アロハノ 皆さん。私、ティアラよ。 いつもは、25ノットの風と波の島マウ イにいて、浮気なAtmosphere(大 気とか雰囲気ってイミね)を撮ってる フォトグラファーなの。

今回、ルナクリッパーに乗り込んで スティルを撮ったのだけど、ホント、 楽しかったわ。

パーサー役のグレースのインテリジェントな演技は、見てて痛快だったしスノーマンのユキオちゃんなんか、この一作ですっかり役者気どり。

タイヘンなのは、カーン氏を演した 黒うずらちゃん。このルナクリッパー をスピルバーグ監督で映画化するぞ/ なんてスゴイいきおい。CNNニュー スの取材申し込みもあったみたいだし もしかしてって事も……夢よね、夢/ そうそう、カンジンのIKKOなん だけど、もう次のアイデアがヒラメイ た、とかで、今ごろきっとカリブのバ ハマで夢の旅人してるハズよ。いいわ ね。風来坊っていくつになっても風来 坊ね。私はヘーキだけど、ママの身に もなって欲しいわね。(TIARA談)



「ザ・フライング・ルナクリッパー」

早くも売切店続出 お早めにどーぞ! L.D-----¥8,800 β-----¥8,800 V.H.S -----¥8,800 8^π/₋-----¥8,800 発売元 SONY

vol. 29 Clipping

「はあはあ……ぜいぜい……あの18時5分発の富山行きの 搭乗手続きをお願いします」

「エッ、それでは大至急待ち合いロビーへお願いいたします」 「あの席はタバコ……」

「もう禁煙席しか残っておりません」 会議は延びるし、タクシーは渋滞。

電車とモノレールに乗り継いで、やっと出発時刻の

15分前にすべりこんだ羽田空港のカウンターでのやりとりでした。 今回は7月29日から31日に開かれた、

富山大学教育学部公開講座「マイクロ・コンピュータの教育利用~ LEGO-Logo実験教室」の報告です。

西森潤

年で4回目の LEGO-Logo講座

富山駅前から路面電車で約15分。東京のせせこましい大学しかしらないボクのような人間なら、きっとため息をつくような広大なキャンパスが広がります。会場はその中の「教育学部付属教育実践研究指導センター」というところです。早速、今回の講師である山西先生の研究室を訪ねてみました。

山西先生の専門は教育工学。富山県というのは、小・中学校へのコンピュータの普及度は比較的高いというのですが、実際どの程度有効に使われているのかとなると話は別になります。 C A I とか個別指導への利用とかがいわれて久しいのですが、先生も生徒もコンピュータを目の前にして戸惑っているというのが現状でしょう。

山西先生が LEGO-Logο を取り上げているのも、「コンピュータを使って何ができるのか」ということを考えていく上で、現実的に「道具としてのコンピュータ」というものが社会の



● L F. G O - L o g o 講座の講師を 務めた山西先生。教育工学を専攻されています。

中でどのように使われるのかということを、そのシミュレーションを通して体験するということが必要であること。またコンピュータ社会といわれる時代に対して、コンピュータ・リテラシー(コンピュータについての一般的知識。基本的なコンピュータを操作できる能力)というものの基礎を作っていくことが不可欠であるということからだそうで、このような公開講座ももう4回目ということです。

今回使用したマシンは、パナソニックのFS-5500。Logoは当然MSX-Logoです。4人1組にマシンが1台、小・中学校の先生を中心に20名の方々が参加されました。定刻になり教育学部長のあいさつから始まるところを見ると、かなり学部をあげて力が入っているようです。全体のガイダンスに続いて、今回のプログラムが説明されます。

〈第1日目〉

①午前——LEGOの学習

②午後——Logoの学習

〈第2日目〉

③午前——LogoによるLEGOの 制御

4午後——自由創作

〈第3日目〉

⑤エヴァリュエーション

(作品の発表とまとめ)

それでは、それぞれのプログラムをの ぞいていきましょう。

ず始めは LEGOの学習から

今回使ったLEGOは、CAIクリッピングでも以前に紹介したことのある、モーターやライトを組み込んだテ



クニカル・キットです。残念ながらこのキットは、まだ日本では一般には販売されていないそうですが、そのような電気系統のパーツを使ったものを作る前に、LEGOというものを理解するためのウォーミング・アップがあります。

テキストを見ながらの最初の課題は、 2人 I 組でマジックハンドと橋を作る ことです。どうしてこの2つがサンプ ルになったのかおわかりでしょうか? マジックハンドというのは、ボルトと パーツをうまく組み合わせて動かす可 動的なもの。それに対して橋というの は、安定していなければならない固定 的なものです。

つまりマジックハンドでは、動かしてみたときに変化する長さ、ものを狭む角度、形状についての調整が必要ですし、橋の方ではどんなところに力が加わるのか、また補強するにはどのようなやり方がいいのか、といった具合いにデザインや耐久性について、本当の設計士のような気持ちで考えていかなければなりません。ここで受講生の先生たちも、「ムムッ、これはただの積木遊びではなさそうだ」という顔になってきました。

続いて可動の部分と固定の部分を組み合わせた、「紙折り機」の作製に入ります。これはLEGOの歯車を利用して、紙片をいれると反対側からギザギザになって出てくるというものです。このあたりから先生たちも、だんだんと「紙がまわり込まないようにガイドをつけよう」とか、「給紙台っていうのもあった方がいいかな」というような調子で、オリジナルな発想を加えていきます。

由度の高い LEGOセット

さて午前中のLEGOの締めくくりは、2つのキットを組み合わせて4人 I組になり、前進と後退の他にカーブもできる2モーターの車を作ることです。実は今回のカリキュラムは、教育学部の学生のための年間を通してのプログラムを3日間に凝縮したもので、そのためいくつかのステップが省略されています。

本来この課題は、まず最初の2人! 組で、電流の反転によって前後に動く 「モーターカーを作ります。その後、 それをカーブさせるにはどうしようか という分脈から、2モーターにしよう。 つまり、各々のモーターで左右の車輪 を動かし、カーブをさせたいときには 2つのモーターの回転を左右逆にしよ う、という段取りになるはずだったの です。

ところが | モーターのステップを省

略したために、ある グループの先生たち は、2人がハンドル の回転専用のモータ ーを乗せた車を作り、 他の二人が前進後退 専用のモーターを乗 せた車を作る。そし て最後に、電車のよ うに2つの車を連結 させるという、傑作 車を作ってしまった のです。

かなり強引なこの アイデアに、最初は ボクも「本当にでき るのかな?」と半信 半疑でした。けれど



も、何回も改良を加えてそれらしき形になってくるのを見ていると、手にする人のオリジナリティーによって、フレキシビリティー(柔軟性)を発揮するLEGOの自由度の高さを、まざまざと感じさせられました。

マイクロ・ワールドを 展開するLogo

午前中、LEGOに夢中になってしまったため、昼休みが1時間近く遅れ、午後のプログラムは少しハイペースで進められて行きます。まずLogoのアウトラインについての説明です。

こ存じのように、MSX-Logo のマニュアルは小学校低学年の教科書 のような装丁で、ひらがなと挿絵が多 く、それでもせいぜい100ページにす ぎません。ですからとりあえず必要な一通りの説明をしようと思うと、それなりにできてしまいます。そうかといって、勿論それでLogoのすべてが説明されているわけではありません。

今回山西先生は、

- ①タートル・グラフィックス
- ②プロシージャ
- ③再帰命令 (repeat)
- 4条件文(if)

という4つのポイントを設定しました。 これは今回の講座の目的の、LEGO をコントロールするということを念頭 においたためと思われます。


ディスプレイ上の亀を動かして絵を描くというタートル・グラフィックスは、いうまでもなくLogoの看板ともいうべき機能です。けれども、ただ

簡単に絵が描けるということが、このタートル・グラフィックスの本来の機能ではありません。このグラフィックス 機能を含めて、Logoが教育用言語として特に注目されているのは、心の中のイメージ(パパート博士はこれを「マイクロ・ワールド」と呼びます)を、ディスプレイ上に再現することが容易であるということからなのです。

タートル・グラフィックスというのはただの「お絵描き機能」ではありません。例えば、自分が100メートル走って右に曲がりまた100メートル走るとか、車で半径40メートルの円弧を描くとかいったことを、この亀に代わりにやってもらう。というより自分が亀と一体になって、身体的に幾何学を認識していくための機能です。ということは、この機能をよ~く理解すれば、亀の代わりにLEGOで作ったものを同じようにコントロールできるということですね。

またプロシージャというのは、Lo goで作ったプログラムを、一つの命 令として登録していくものです。例え ば四角形を書くプログラムを、「sik a k u」という名前のプロシージャと して登録してしまえば、次からは「s ikaku」と入力するだけで、その プログラムを走らすことができるよう になります。またこのプロシージャと 再帰命令を併用すれば、簡単に同じ絵 を描いたり、変数を変えて大きさの違 うものをたくさん描くことができるよ うになります。条件文は、プログラム の中にある条件を入れて、「こういうと きはどのようにしなさい」という場合 分けを行います。

LEGOと違ってLogoの方は、 初めて触れる先生も多いらしくて、や や考え込む時間が長くなってきました。 Logoのプログラミングで初心者が





★これか自作のインターフェイス。カートリッジ・スロットから拡張して使用しています。

よく起こすミスは、前に作ったプロシージャをエディットした後で、登録するのを忘れてしまうといったことです。また、個々のプロシージャはちゃんと動くのに、それらを組み合わせたプログラムが思うように動かない場合は、単純な文法上の誤りか、こういったケアレスミスに起因します。プログラム全体のアルゴリズムをよく考え、1行をなるべく短く区切れば、デバッグもさほど難しくなくなるようです。

煮詰まったら、午前中作ったLEG 〇の車を改造するなどの気分転換をし ながら、夕方までにはどのグループも 一通りLogoの操作を覚えました。

し ogoによる LEGOのコントロール

さて2日目は、いよいよLEGOとLogoのドッキングです。今回使ったインターフェイスは山西先生の自作のもので、入力は音・温度・光などに対応、出力はON-OFF4系統、反転可能なモーター用が2系統と、LEGO社の純正品以上に充実し、いろいろと配慮がなされているようです(LEGO社の純正品といっても、BBCコンピュータ用のものができているだけで、日本では市販されていません。念のため)。

まずLEGOのライトのパーツを使って信号機を作ります。最初のステッ

ブは、赤・青・黄色が次々と変わるようにプログラムを作ること。これは簡単と思ったら、次は青と赤だけを使って交差点を作ります。片側が青のときもう一方を赤にするというのが基本ですが、二つの信号が瞬時に変わると、交通事故の原因になりそうです。そこで各グループは、両方が赤になる時間を重ねたり、赤の後半を点滅させるように再帰命令やいくつかのプロシージャを組み合わせたりと、プログラムを工夫していきます。

次は昨日作った車をLogoで動かします。それもプログラムによってコントロールする他に、ジョイスティックや、音や光のセンサーを使ってコントロールしようというものです。今度はIF文(条件文)を使って、ある一定以上の音量や光をセンサーが関知すると、動いたり方向を変えたりという面白いプログラムが作られました。これも実際にLEG0の車を動かす前に、ディスプレイ上の亀に同じことをやらせてみて、プログラムのバグを探す上で、発見しやすいと思います。

が びながらアイデアを 発見する自由創作

さて午後は、今までやってきたこと を応用して自由創作になります。ここ までくると、かなり「コンピュータし

どのグループも一番苦労していたのはデバッグの作業。「思いどおりに作動しない」「どこが間違っているのかもわからない」などなど。でもこのデバッグの作業こそ、プログラミング最大の難関であり、醍醐味でもあるのです。とにもかくにも、終了予定時刻を過ぎてもほとんどの先生が居残ってプログラムのデバッグや、車やロボットに手直しを加えていました。

3 日間の成果を発表 エヴァリュエーション

最終日はいよいよ各グループの作品 発表から始まります。ひとつ総合的に よくまとまっていた作品を見てみましょう。下の写真の左側のロボットは、 コンピュータからの命令で前進します が、左足についている黄色のブロック にライトが装着されています。右側の



モーターと歯車からなる機械には、やはり黄色いセンサーが取り付けられています。実はこれは自動脱穀機のイメージということだそうで、ロボットが稲をもって脱穀機に近付いてくると、センサーがロボットの足から出ている光を感知し、脱穀機が動き出すというわけです。

プログラムも数行のいたって簡単な ものですが、センサーの感度を変えれ ば、ロボットを認識する距離も調整で きるし、認識してから機械が動き出す までの時間も自由に設定できます。ロ ポット自体はLEGOのテキストにあ るものを利用したようですが、LEG OについてもLogoについても、こ れまでの基本的なステップを消化しな がら応用していること。モーターの回 転運動を上下運動に変えることなど、 オリジナルな工夫がなされていること。 そしてなにより、作品の意図がはっき りしていることを考えると、なかなか の秀作だと思います。もちろん他の作 品にも、Logoのサウンド機能を利 用したメリーゴーランドや、やはり光 センサーを利用した踏切など、いろい ろなアイデアが工夫されていて、すべ ての作品を詳しく紹介できないのが残 念です。

コンピュータ導入に まつわる問題点

一通り作品の発表が終わると、まとめのディスカッションです。ここである中学校の先生から、「やっぱり」という質問が出ました。それは、

「LEGO-Log o や他のコンピュータを使った新しい教育との関わりが、 現実的にカリキュラム化された授業や 受験体制に追われる学校の現場でどこまで受け入れられ、また学習効果が期 待できるのか」

という問題です。「やっぱり」というのは、この質問がありきたりの質問ということではなく、いまコンピュータ教育を真剣に考えている人は、みんなこのことで悩んでいるという意味です。

確かに、いわゆる C A I などのよう に、現在の教育システムをコンピュー タでどう補っていくかというようなも のと違って、コンピュータ・リテラシ ーやコンピュータ教育の理念そのもの を問うような試みは、今のところ暗中 模索という感じです。しかしそうかと いって、コンピュータがただの効率の 良いティーチング・マシンとしてしか 考えられないそのこと自体が、結果主 義・点数主義が生み出した発想で、そ れでコンピュータ教育がくくられてし まってはかないません。

一見徒労に見える努力の中に、多くの可能性が秘められているのですし、「道具としてのコンピュータ」であるからこそ、そこに使う人間の姿勢が問われていくのだと思います。その意味でもコンピュータ・リテラシーを考えていくにあたっては、子供たちや現場の先生たちと一緒になって、社会的な理解やコンセンサスを作っていくということも大切な要素になるでしょう。


もう一つ耳を傾けたい次のような意 見が別の先生から出されました。

「業者は新しい機械やソフトをどんど ん持ってくるけれど、今までのものは 売りっぱなしという感じがします。少 し前に何十万円もかけて揃えた機材が ほこりを被っているという状況で、ま た新しいものというのは考えてしまい ますね。コンピュータ言語にしても最 初はBASICばかりだったのに、今 度はLogo。Logoは確かにわか りやすいけれど、また少したつと新し い言語を覚えなければならないという のじゃ大変です。実際どんな機械が良 くて、どの言語やソフトを使えば良い か、ということについて、現場は外か らの情報に翻弄されているようなとこ ろがあります」

ご説ごもっとも。新しいものにどん どん乗り換えていくだけじゃなく、ひ とつのハードをとことん使いこなす。 またそれが可能であるように、メーカーも自社製品についてソフトや周辺機

器を含めた、徹底したサポート体制を 作っていってほしいと思います。

今回ゲストとして参加した、LEG O-Logoではお馴染みのジオデシックの栗田伸一さんからも、海外のLEGO-Logoの状況を報告しながら、イギリスやアメリカでは何年も前のBBCやAppleのコンピュータがますます使い込まれ、対応するソフトやサポートも充実しているというお話がありました。



本当にこれまでの日本の教育システムというのは、コンピュータ関係に関わらず、ほとんど上からのお仕着せという形であったことは否めません。一方ではそのようなやり方であったからこそ、平均的な教育水準の向上を果たしてきたといういい方もできるかもしれません。けれども、これからのコンピュータ・リテラシーに関しては、そのようなトップ・ダウン方式(お仕着せ)で作っていくということについては疑問を持たざるを得ません。これからは、子供たち自身が自分たちで作り

上げていかなければいけないのではないでしょうか。

「コンピュータ教育に期待されている 創造性は、試行錯誤の中から自分自身 で見いだしていかなければならないも のであるし、あらかじめ予定されてい る枠の中にあてはめることでは、本質 的に培っていけるものではない」

このことは、今回LEGO-Log oと奮闘した先生たちが、身をもって 体験されたことではないでしょうか。 また教育に関わるあらゆる営みの中で、 そのような試行錯誤を自ら経験され、 蓄積されているのは現場の先生だけで しょう。山西先生も最後に、

「これからのコンピュータ教育を進め ていく上で大切なことは、現場の先生 たちが自分たちのニーズをはっきりと 示していくことです」

と締めくくられました。

とにもかくにもLEGO-Logoは、先生たちを3日間夢中にしました。この「夢中になる」ということの中に秘められている可能性を解き明かしていくことが、コンピュータ・リテラシーの基礎作りにとって欠かせないものではないかという感想をもって、富山を後にしました。





やよいの

パツヨツ館レースを見る川





レース・ド・ニュポンタ連る学や開発 単さんとバチン。 あれば単々見さんのマンシュ 次は私も 走るモーラノ私の気の四帯は、レース 中の事故での名誉の資準。

サーキットにパソコン通信娘が登場する。先月号でレポートした筑波耐久 9 時間レースで我がMSXレーシングチームのスターレットをドライブした女性レーサー、井上弥生ちゃんが、ついにパソコン通信に目覚めてしまったのだ。10月からはEYE-NETでレース情報コーナーを担当することにもなった弥生ちゃん、全国のネットワークにも出没するつもりらしい。彼女が、パソ通とレースの両方での戦いぶりを、人差し指でMSX 2 を繰りながら読者にレポートしてくれるぞ!

私だってパソ通やるんだい!

みなさん、こんにちわ。私、井上弥生です。一体、何者だ、ですって?いやだなあ、先月号のMSXレーシングチームのページを見ていただけなかったんですか? 私自動車レースをやっているんです。つまり、レーサー、ていうこと。5年前にたまたま人に勧められてサーキットを走るようになって、もうレースのない生活なんか、私には想

像もつかないくらい。その女性レーサーがなんでこんな所に登場したのか、首をひねっている方もいらっしゃるでしょうね。それではすね、つまりですね、私、パソコン通信を始めることにしたんです!

実は私、パソコンの事を何も知わなかったんです。でも、最近はレース関係者がサーキットにいろんなパソコンを持ち込んで順位の集計からエンジンの調整まで作業をしています。ファンなら知っていると思うけど、FIマシンのエンジン調整だって、ハンドヘル

ドのコンピュータでやっているんです : S X マガジンの読者の方々には笑われ よ ! てしまいそうですけれど、私にはまだ

そのうち、今度はパソコンとサーキットの電話をつないで、パソコン通信というものを始める人が出てきたでしょう? サーキットの現場から一般ファンと交信しながら情報が提供できるなんて、私にはとても信じられない光景でした。

先日は、ついに我がチームがMSXカラーになって、MSXパソコンで順位集計までしてもらうことにもなりました。本当に私の身近な所までパソコンが進出してきたわけです。これは、私もパソコンをいじらなければ時代に取り残されてしまう!と思わざるを得ませんでした。

私、MSX2を買いました/

でも、いくら興味があっても、やは りコンピュータというしろものは近寄 り難い機械でしたね。レーサーなんて、 機械を操るのが商売じゃないか、とM S X マガジンの読者の方々には笑われてしまいそうですけれど、私にはまだ「コンピュータは、技術者や科学者の使う道具」だというイメージが根強くあったんです。皆さんも昔のことを思いだしてみてください。始めてコンピュータを触ったときって、やっぱり緊張したでしょう!?

コンピュータ・マニアの人たちって、自分の昔の事をすっかり忘れちゃって、初心者には結構冷たいんですよね。こんなことも知らないのか、という顔をされちゃうと、パソコンのことを知りたくても質問できなくなっちゃいます。たくさんあるパソコンやワープロも初心者には冷たいですね。厚い説明書を渡されても、とても私一人では読んで理解はできませんでした。

そうしたら、先日筑波サーキットに いらしていたMSXマガジグの編集長 が、いいことを教えてくれましち。

「パソコンを通信とワーブロに使って みたいの? MSXにすればいいじゃな い」MSX? すみません、スポンサー



ブレッシュマンレースに出場する予定。 ボクラのMGXレーシングマシング: MGX EP 71 スターレット。これが までしていただきながら、実はMSX の事、よく知らなかったんです。

今までは、モデムやらカプラーやら、 诵信ソフトやらを揃えて接続して、よ うやくパソコン通信が可能になってい たのに、今はMSXマシンI台買って くればそのまま通信ができるんですっ て? いろんな機器が複雑につながった システムを見てきた私にとっては信じ られないお話でした。

思いたったら吉日、の私は早速編集 長から教わったMSX2マシンを電機 店に行って買ってきました。SONY のHB-T7というマシンです。余った お金で、MSX-Writeも買いまし た。これが私の手に入れたシステムで す。

私は、そのマシンと自宅にあったT Vを車に積んで、8月29日の筑波レー ス・ド・ニッポンの会場に運びこみま した。今回は、私は参加しませんが、 このレースは、F3やグループAの全 日本選手権がかかった大会です。サー キットのパドックは出場するマシンで 一杯。いくら私のMSX通信システム がコンパクトだからといって、とても 設置する場所はありません。

ここは持ち前の愛想の良さを利用し て、と。トーヨータイヤのサービス 隊の方にお願いして、場所を確保して もらいました。ついでにサービス隊の 方と記念撮影、パチリ。

さて、残念ながら今回は電話がつか えないのでワープロを動かしてレース レポートでも書こうと、私はキーを叩 きだしました。と言っても、まだ人差 し指しか使えないんですけどね。

パチパチとキーを叩いていたら、大 先輩レーサーの津々見友彦さんがやっ てきました。津々見さんはトーヨータ イヤのトランビオを装着したシビック でこのレースに出場するんです。津々 見さんは、知る人ぞ知るコンピュータ マニア。パソコン通信の上で会ったこと のある読者もいるんじゃないかな? 今 回のレースにも P C 9800を使った順位 集計システムを持ち込んでいます。

「おや? これは何?」と津々見さん が私のシステムをのぞきこみます。「こ れでパソコン通信始めるんですよ」と 私。「これだけで通信できるの? モデ ムもソフトも内蔵? へえー」さすがの: RACING NEWS

津々見さんも MS X 2 の進歩について はあまりご存じなかったみたいです。

「そのうち、順位集計もこのマシンを 使ってやりますからね」と私は大先輩 に向かって挑戦状を叩きつけてしまい ました。

パソコン通信娘、 サーキットを走る

実は、こんなパソコン音痴の私がパ ソコンを操りだした、という噂をどこ から聞いたのか、EYE-NETさん が連絡をくれました。レース参戦記を ポストしてくれ、とのことです。その他 にも、レース界にいれば、一般ファン の知らない情報や噂話も耳に入ってき ますから、そういうお話をEYE-N ETの中でしてくれ、というお話です。

私は、持ち前の突撃精神を発揮して このお話をお受けすることに決めまし た。今までの雑誌やTVが伝えられな かったおもしろい話を集めてきて、私 のことばでお伝えできれば、と思って います。秋に日本へやってくるFIグ ランプリについての情報ももちろんま かしてください。他にも、私の出場する レースには、ネット仲間で応援団を作 って来てもらったり、体験ピットクル 一等の企画も考えています。

これらの企画はEYE-NETを中心 に、できれば10月頃から始めたいと考 えていますので、ぜひEYE-NETを のぞいてみてください。また、レース のシーズンが終わった冬には、EYE 一NET以外の全国いろいろなネット ワークサービス(もちろんMSX-NE Tにもね!)におじゃまして、たくさん の方と友だちになりたいと考えていま す。レースと、私のパソコン通信入門に ついては、MSXマガジンの誌面を借 りて、悪戦苦闘ぶりをご報告してもい く予定です。

私の使うシステムはMSX2なので、 読者の方々にいろいろ教わることもあ るかと思います。走るMSXパソコン 娘を、ネットワーク仲間の力でバック アップしてやってください。お願いし ます。では、サーキットからまた次回。

写真・情報提供



MSX2を置く場所をサーキット内でお借りしたりしてお世話にな ったトランピオのサービス隊の方々とバチリ。今度はタイヤでもお 世話してください、なんてね。



EYE-NETは、フジTV、ニッポン放送、サンケイ新聞などで知ら れるフジサンケイグループの一員として、総合マスメディア構築の一端 を担っている。TVの人気番組と運動したメニューがあったり、NET ユーザーがTV局のスタジオから体験報告をしたりのメディアの枠を越 えた内容が特徴だ。

10月20日、EYE-NETの新システムが稼働するのに合わせて、やよ いちゃんの新コーナーが登場する。その名も「やよいのレーシング・ロ マンス」。まずは、F1日本グランブリの直前情報あたりからやよいちゃ んの活躍が始まる。ぼくたちは、もう待てない/



へーっ、これがMSXなのお!? 株式情報なんかもアクセスできるんだ よねー。津々見大先輩は、とっても優しいパソコンマニアのレーサー です。バチリ。

Music Square

FM音源BGMはいかがですか?



ソフトインフォメーションなどで報じられたように、ついにMSX-Audio対応BGMをつけたソフトが発売された。パックインビデオのラビリンスだ。というわけで、さっそく音楽担当の方にインタビューしてきた。一方パナメディア銀座ではA1シンセの説明・実演セミナーが開催された。こちらの模様もレポートしよう。今月のBGMはヤングシャーロックから、オープニングとペンダントのテーマを。

ほんのおまけ・アメリカアーケード事情

へっへー、ちょいと西海岸に行って きたのであちらのゲーセンをレポート するぜっ。

まずディズニーランドの中から。アメリカではアタリ、セガ、任天堂が主要メーカーだとは聞いていたけれど、実際そのとおりなのかなと思わされた(もっとも任天堂はファミコンだからゲーセンには見当たらなかったけど)。料金は ¢ 25から ¢ 75というくらいで、たいていは\$1から\$5のお札を¢ 25の

コインに両替して、それを何枚か入れる、という形になっていた。内容については残念ながら見るべきものはほとんどない。日本では見かけないアタリ(かな?)かどこかのゲームが珍しいというくらいで、日本から持ち込まれたものは当然のことだけれど時代遅れ。でもアウトランは元気にがんばってたなあ。

でもここは所詮遊園地の中のゲームコーナーである。というわけで、その

あとサンフランシスコに行ったときは 本格的な(?)ゲームセンターにちゃん と入ってきた。

さすがにメインストリートにある立派なやつだけあって、入ってみるとタイトーやナムコのものもたくさん置いてあった(というか、アメリカ製のものがほとんど見当たらなかった)。ただどうも雰囲気がちがうなあ、と思ってよく考えてみたら理由がわかった。あちらにはテーブルタイプの台がないのだ(ディズニーにもなかったし)。つまり、全部立ってプレーするわけで、いやあそれにしてもあのダライアスを立って

やるのはなかなか変な気分。 Y 君が言うには、あちらはピンボールの発祥地だから、立ってやるのが伝統なんだろうと。 まあ、そんなものかもしれない。 そうそう、アウトランのギアチェンジレバーが右についてるのにはまいった。 左ハンドルの国だからあたりまえなんだけどやりにくくってしようがない。 おまけになぜかハイとローの位置が逆なのだ。 そりゃあ、ギアチェンジなんかしなくてもクリアできる人にはどちらでもいいことだけどね(ふん、どうせ私は)。



A1コンポセミナー(シンセサイザ編)

8月18日に、A1コンポセミナーの 一環として『A1シンセセミナー』が 銀座のパナメディアのショールームで 行われた。実はMマガの編集部も参加 したので、そのときの模様をレポート

右の写真の右上(円内)にいらっしゃ るのがMマガが手配した作曲家の広瀬 氏。フィナーレの『MSX-Audio 5 台に よるミニマルオーケストレーション』 用の曲を作っていただいたほか司会も やってもらったのだ。

で、最初はPSGとFM音源の性能比較から。曲は例によってDAIVA I なのであるが、大音量で聞いたのは私も初めて。意外な音の重みにびっくりさせられた。FM音源は比較的『線が細い』ところがあるというけど、それでも6





◆◆

◆

◆

◆

大の集まりぐあいはごらんのようになかなかのものだった。マイクはサンフリング用



A7コンポセミナー・レポート

重/9重の和音は十分な迫力があるも のである。

少なくとも楽曲用の音として使うにはPSGはFM音源ほどの魅力をとうてい持ちえないことをアピールしたわけだが、PSGにはノイズ系の音に強いという長所が残されている。しかしそれも次のメニューで撃破された。

もちろん! PCMである。いくらノイズに手を加えたって、生の音に勝てるわけはないのがあたりまえだ。マシンガンの音、爆発音と、比較してみると今までは「まあこんなもんか」と思

って聞いていたPSGの効果音が急にちゃちに思えてくる。誌面上で再現できないのはまったく残念だ。それにしても早くPCM効果音をピンピンに使ったソフトが出ないかしら。

次に、このPCM音源を使ったサンプリングキーボードの実演を行った。会場の人の声をサンプリングさせてもらって、モーツァルトの小夜曲(アイネ・クライネ・ナハトムジーク)を弾く。正確に言うと主施律以外のパートはあらかじめPLAY文で書いてあって、今サンプリングした音はキーボード上に

割り振ってやったわけだ。こんなことがMSX I 台でできちゃうから不思議な気持がする。ちなみに上の 2 枚の写真で観客の方がマイクを持っているのがそのサンプリングの現場である。

そのあとは、Mマガで紹介してきた『PROFESSIONAL SYNTH』と『MOUSE PLAYER』の実演である。音創りの現場や、マルチトラックレコーディングの実際を見てもらった。こういうのは本当、紙の上では紹介しづらいものなのだ。

そしてフィナーレは、MSX-Audio

を5台使った合奏である。MIDI対応になっていないため今の段階では正確なオーケストレーションは困難であるため、逆に最初から各パートがずれることを前提にした曲を作曲してもらったのだ。曲の途中では内蔵の犬や猫の鳴き声を使うなど、なかなか興趣をそそる奇妙な空間が出現した。

とここまでがMマガの担当。そのあ と東芝EMIの方が、前に紹介した3本 のMSX-Audio対応ソフトの説明をな さいました。

ヤングシャーロック・オープニング

10 ' Young Sherlock

20 ' (C) 1987 by PACK-IN-VIDEO

30 PLAY"s0m9000t50o318a4ba4o4edc4o3b 4a", "t50116o5v13abo6eo5abo6eo5bao6eo

5abo6eo5fgo6co5fgo6co5gfo6co5gaf

40 PLAY"q4aq4bo4ed4o3q#4b", "gao6do5g ao6do5ago6do5abgefbefbfebfg#e"

50 PLAY"s0m9000t50o318a4ba4o4edc4o3b 4a". "t50116o5v13abo6eo5abo6eo5bao6eo

5abo6eo5fgo6co5fgo6co5gfo6co5gaf 60 PLAY"q4aq4bo6l16eo5befqabo6eo5bq# o6de", "gao6do5gao6do5ago6do5abgefbef bfebfg#e"

70 '

80 PLAY "s0m10000T128L403AL8BL4A04E4 .","v13T128L16AB05E04AB05E04BA05E04B 05C04A05CE04B05E", "v13T128L802A03A02 A03A02A03A02A03A"

90 PLAY "L8DL4CO3BA4.", "O4FGO5CO4FGO 5004GF05004GAFA05004G050"."02F03F02F 03F02F03F02F03F"

100 PLAY "GL8AL4G04D4.", "04GA05D04GA 05D04AG05D04ABGB05D04A05D", "02G03G02 6036026036026036"

110 PLAY "L8EL4D03G#B4.", "O4EFBEFBFE BFG#EG#BFB", "02E03E02E03E02E03F02E03 6#"

120 PLAY "AL8BL4A04E4.", "AB05E04AB05 E04BA05E04B05C04A05CE04B05E", "02A03A 02A03A02A03A02A03A"

130 PLAY "L8DL4CO3BA4.", "O4FGO5CO4FG 05C04GF05C04GAFA05C04G05C", "02F03F02 F03F02F03F02F03F"

140 PLAY "B4.L8GL2G", "04GA05D04GA05D 04AG05D04ABGB05D04A05D", "02G03G02G03 6026036026036"

150 PLAY "V13L1606E05BEFGB06DE05BG#0 6DE05BG#06DE", "O4EFBEFBFEBFG#EG#BFB" ."02E03E02E03E02E03F02E03G#"

160 GOTO 80

ヤングシャーロック・ペンダント

1000 ' Young Sherlock - Pendant

1010 ' (C) 1987 by PACK-IN-VIDEO

1020 PLAY"t150V14", "t150V14", "t150V1

1030 PLAY"R403A8B8040403A4", "L805004 BAG#AB05C04A", "02A2.A4"

1040 PLAY"04E4D8C8D403B4", "B05CD04B0 5CED04B", "B2.B4

1050 PLAY"R4A8B804C403A4", "05C04BAG# AB05C04A", "03C2D4E4"

1060 PLAY"04D8C803B8A8G#4E4", "FG#ABO 5D04BG#E", "D4C402B2"

1070 PLAY"R4A8B804C403A4", "05CD4BAG# AB05C04A", "A2, A4"

1080 PLAY"04E4D8C8D403B4", "B05CD04B0



ューは都内屈指の 名庫、新宿御苑で 行う…はずだった。

●ごぞんじ、初の MSX-Audio 対応 BGM がついた、ラ ビリンスの画面

左のタイトルのとおりの理由でさっ そくパックインビデオに取材に行って きた。 お相手は PCソフト部の尾崎さ んである(尾と略します)。

N:このゲーム (ラブリンス) はアメ リカのものの移植だと聞いたのです が、曲の方はどうなってるんでしょ 3?

尾:曲は一応むこうでつけてありまし た。それをまあ、アレンジしなおし

たというか、

N:尾崎さんが?

尾:いいえ、それは別のと ころです。

N: そうしますとラビリン スに関しては演奏プログ ラムとか音創りなどをな さったわけですね。

尾:そのとおりです。

N:初のMSX-Audio 対応 ソフトということで、い ろいろ大変だったと思い ますが?

尾:ええ。本当のこと言い ますと、まだかなり手を 入れたい部分があるんで すよ。

N: そうなんですか?





ずいぶんきれいにできてるじゃあり ませんか。

尾:いやいやそんな。とにかく時間的 にも、それからメモリ容量的にも苦 しいものがあって。

N:なるほど。ところで、過去のソフ トで尾崎さんが曲をお作りになった というようなことはないんですか?

屋: そうですねえ、作曲からやったの は今までではヤングシャーロックだ

N: ああ! ええと、全曲ですか?

尾:ええ。

N:いかがでした? といいますか、 何か苦しんだ点とか、ありませんで

尾:あれは実は、曲自体はあらかじめ 作ってあったんです。というか、ま あ趣味で作った曲をいろいろストッ クしてありますから。

N: それは楽でいいですね。

尾:それがそうじゃなくて(笑)。最初 バロックふうの、という指示があっ たのでそれっぽいのを選んでみたら、 画面と全然合わないんです。

N:はは。画面と合わないっていうの は、ゲームミュージック作ってらっ しゃる方、みなさん苦労なさってる みたいで

尾: そうでしょう。

N:で、新しく作ったんですか?

尾:いえ、短調にしただけです(笑)。

N: げえっ。安直な……、でも雰囲気 出てましたね。

尾:あと、ゲームやった人はわかると 思いますけど、ペンダントを取った ときのBGMというのがあるんですが、 これは単独で聞いても、重ね合わせ ても、曲として聞こえるようにって ことでしたので、それがちょっと大 変でしたね。

N:例の、2つそろえないと曲が全パ 一ト鳴らないってやつですね。

尾:BGMのアイデアとしては珍しいん じゃありませんか。

N:ええ、もちろん。初めて見ました、 少なくとも私は。

(次号につづく)

パックインビデオから



ラビリンスのキャラクタたちの絵が 入ったうえなんとゲームのヒントまで 書いてあるという便利なハンカチを30 名様にプレゼントします。

なお、10月31日までにラビリンスを お買い上げになった方は、もれなく店 頭でこのハンカチがもらえます。

プレゼント希望の方は官製ハガキに 「ハンカチ希望」と書いてMマガまで 送ってください。

5CED04B"."B2.B4"

1090 PLAY"R4A8B804C403A4", "05C04BAG# AB05C04A", "03C2D4C4"

1100 PLAY"G#8A8B8G#8A4R4", "BAG#FE05C 04A4". "02B4G#4A2"

1110 PLAY"R4G#8A8B4G#4", "L4REFE", "03 E1"

1120 PLAY"R4A8B804C403A4", "AEFE", "02 A1"

1130 PLAY"R4G#8A8B4G#4", "REFE", "O3E1

1140 PLAY"F8G#8A8B804C403A4", "L8DEFG #AG#E4", "D2C2"

1150 PLAY"R4G#8A8B4G#4", "L4REFE", "02

1160 PLAY"R4A8B804C403A4", "AEFE", "A2 G#2"

1170 PLAY"G#8A8B804C8D403B4", "RFAF", "F1"

1180 PLAY"04D8E8D8C803B4G#4"."G#FE2" "03D202B2"

1190 PLAY"R4A8B804C403A4", "L805C04BA G#AB05C04A", "A2.A4"

1200 PLAY"04E4D8C8D403B4", "B05CD04B0 5CED04B", "B2.B4"

1210 PLAY"R4A8B804C403A4", "05C04BAG# AB05C04A", "03C2D4E4"

1220 PLAY"04D8C803B8A8G#4E4", "FG#AB0 5D048G#E"."D4C402B2"

1230 PLAY"R4A8B804C403A4", "05C04BAG# AB05C04A", "A2. A4"

1240 PLAY"04E4D8C8D4O3B", "B05CD04B05 CED04B". "B2.B4"

1250 PLAY"R4A8B804C403A4", "05C04BAG# AB05004A", "0302D404"

1260 PLAY"G#8A8B8G#8A4R4", "BAG#FE05C 04A4", "02B4G#4A2"

楽器の見本市として有名な "87楽器フェア" が、10月 15~18日に開催されます。この"楽器フェア"は隔年開 催で今年は10回目になりますが、規模的にも世界第3位 を誇ります。特に今年は西ドイツとフランスから新たに 27社が出展し、過去最大の113社の参加が決定していま すので見逃せないところですね。

展示されるのは管、弦、打、鍵盤、コンピュータなど、 クラシックからロックまでとにかく音楽に興味のある方 には期待を裏切られることはないでしょう。

それでは、日時です。

主催:楽器フェア協会

会場:第1・ホテル、グランドパレス(九段下) 第2・科学技術館(北の丸公園)

期日:10月15、16、17、18日

時間: A MIO:00~PM5:00(16日はPMI:00から)

入場券:前売400円、当日500円

楽器店、チケットピア、チケットセゾン、マル イチケットガイドで発売します。



編集長のスポットライト

「未来メディア・CD-ROM、 勉強しましょう!!」



はっきりいって頭がいたい// 誰だCD-ROMの記事やろうなんていった奴は//オレだ~、なんて身のほど知らずな奴だ!! それがどうした。ここは何処、私は誰、なんて言ってる場合じゃない。

え〜、冷静に考えまするにCD-ROMはたいへんむずかしかった、ということでしょうね。「編集は体力だ//」がモットーだった私は知恵熱を出すまでに頭脳がヒートしてしまった。なんていいわけはこれくらいにして、CD-ROMについて勉強しようじゃありませんか//

CD-ROMって 知ってます!!

さて、CDって何のことだか知ってるよね?? え、キャッシュディスペンサーのことでしょ、だって、わ~偉そうに、間違いじゃないけどここでいってるのは、コンパクトディスクのこと(大ボケいってるんじゃない!!)。

CDとROMを足算したのがCD-ROMだ(そうは問屋が卸さない)。

ということで、まず最初にCD-RO Mとはなんなのか? をみんなで勉強しましょう。 (イヤだなんて言わずにちゃんと勉強するんだ!!)

そして、5月のマイコンショーで参 考出品したソニーのCD-ROMマシン の紹介。また、ソニーがなぜMSXで CD-ROMを採用したのか?

なんてことも聞いてきたから、しっ かり読んでほしい。

ということで、まずはCD-ROMとはなんぞや!! というところから、いってみようかな。

CD-ROMをそのまま開くとどうなるか。

「コンパクトディスク・リードオンリ



竹沢 章氏☆計一課 総括係長は 総括係長



☆◎佐々木功昌氏

スーパーマイクロ事業本部 ホームインタラクティブ事業部 商品企画課

ー・メモリ」

というわけの解らんものになってしま う。このCD-ROMからイメージをつ かめたキミはなかなかいいセンスして るぞ。ちょっとやそっと考えたってイ メージできるもんじゃないからね。

そこでCDとCD-ROMはよく似ているから、一緒に説明することにしよう。

オーディオCDはアナログ、 CD-ROMはデジタル

通常のCDはオーディオCDと呼ばれ、いまや、レコードやオーディオカセットを尻目に、オーディオの頂点に達してしまったメディアだ。

C Dのいいところは、レコードのような雑音がまったくない。テープにみられる延び縮みがない。半永久的な耐久性がある。なんて特徴を数えたら限りがない。特に雑音のまったくないクリアな音楽がいつまでもたのしめるんだからすごい。

C Dはソニーとフィリップス(ヨーロッパの最大電気メーカー)が光学式記憶装置を音楽に使ったオーディオプレイヤーなんだ。今オーディオはアナログオーディオ(レコード)からデジタルオーディオ(C D)に大きく移りつつある。最近発売された、DAT(デジタルオーディオテープ)もデジタルオーディオだもんね。

C Dプレイヤーはレーザーによって デジタル記録された音楽を再生するオーディオ機器だ。実は、CD-ROMプレイヤーも基本的なハードはC Dプレイヤーとほとんどおなじなんだ。ただちょっと違うのははC Dプレイヤーはデジタル記録された音楽データをアナログに変換しているけれど、CD-ROMのデータはすべてデジタルで処理さ れるということ。

オーディオ C D と CD-R O M をごっ ちゃにして説明しているのは、そのほ うがわかりやすいと思ったからだ。みん なの持っている C D と CD-R O M は基 本的構造はおなじもので、 C D のなか に入るソフト(データ)の扱いが違う というだけなんだ。

CD-ROMと フロッピーディスク

ちょっとここで、CD-ROMとフロッピーディスク(ハードディスクもあるけど、ここでは省略)の比較をしてみよう。

まずはメモリ容量、

3.5インチ フロッピーディスク (2DD) 720キロバイト CD-ROM 550 Mbyte (552,960,000バイト) *3.5インチフロッピーディスク、約 750枚分にもなる。

また、CDには音楽(鮮明で濁りのない音)が | 時間記録できるけれどフロッピーディスクには、3~5秒しか

記録できない。フロッピーは音楽を記録しておくもんじゃない。なんてことは、 承知の上で比較してるんだけど、それにしても容量の違いには驚かされる。

信頼性にしても、CDを 割ったり、壊したりしない 限りデータが壊れることは ない。レコードのように接 触式じゃないから半永久的 な耐久性がある。

一方、フロッピーディス クは、磁気媒体に記録させ ている関係上、スピーカー の近く、テレビの上、磁気ネックレス などに近づけてはいけない。それにコ ーヒーをこぼしたら、はいそれまでよ、 なんてことになる。

CD-ROMのいいところばかり紹介 したようだけど、CD-ROMにだって 弱点はある。

まず、一度記録してしまうと、消せない、書き込めない、編集できないの 三拍子揃ってしまう。

ただし、CD-ROMの目的はあく までもパーソナルな使い方のできるデ ータベースだと思う。つまり、データ の更新や最新情報を求める性格のもの ではないということだ。また、最新情 報は今流行のパソコ通信から取り出す ことができ、それをフロッピーディス クに記録することだってできる。また、 もうひとつの弱点として CD-ROM はアクセスが遅いと言われる。これは 汎用機なみの大きさのファイルをマイ クロコンピュータで処理しようとして いるから当然無理がある。また、早い 遅いは検索レベルの違いやアプリケー ションソフトによっても変わってしま うので問題にはならないと思う。

CD-ROMディスク の構造

C Dはソニーとフィリップスが共同で開発したことによる、一連の規格があるためにどんな C Dプレイヤーでも C Dディスクが使えるようになっているはずだ)どんな規格なのか詳しいことが知りたい人は、今回紹介したニューパピルス〈 I 〉・システム編を読んでほしい)。

- ●データのスペースを定めたデータ ・フォーマット、アドレス情報、およ びエラー訂正コード(ECC:Error C heck code)
- ●追加データとECCのためのゆと りを持たせた、基本チャネルとエラー 訂正コードの体系

●ディスクの物理構造

以上が基本的なCDの規格となっている。上から2つはコンピュータの基本を知っていないとわからないが、最後の物理構造はCDのサイズや厚さを決めたものだ。

ソニーとフィリップスはCDを使ったデータ・アプリケーション(デジタル情報)の可能性をいち早く認識し、CD-ROMの標準規格も公表してしまった。 このCD-ROMの規格は、CDと同

じディスク、同じレーザースキャン技・術を用いている。

CD-ROMとCDの違いは、CD-ROM側により強力なエラー訂正機能と、より明確なデータ・ブロックへの完全なアドレス機能を強化しているとこにある(むずかしいでしょ。ここの記事はニューパピルスから引用してるからむずかしいんだよね)。

あ~疲れるな。ここの説明をもっと わかりやすくシンプルにしようと思っ たけど、できなかった。ということで、 もっと詳しく知りたい人はニューパピ ルスを読んでね。

CD-ROM アプリケーション

このへんでハードの話は終わりにしよう。段々あたまが痛くなってきたでし





参考文献

CD-ROM ニューパピルス(I) システム編

Steve Lambert、Suzanne R opiequet 編 監修 古谷 恒雄 マイクロソフトプレス

アスキー出版局

CD-ROM ニューパピルス(II) アプリケーション

Steve Lambert Suzanne Ro

取材協力:ソニー株式会社 スーパーマイクロ事業本部 ホームインタラクティブ事業部

ょう。なになに、こんなもん序の口よ、 だって、それは頼もしいお言葉ですな !!

いままでの説明で、CD-ROMの性格と方向性がある程度イメージできたと思う。つまり、CD-ROMに収められるデータの内容が非常に重要なポイントになっている。

CD-ROMが扱うデータはデジタル であればなんでもいい。音楽、画像、テ キスト(文字情報)となんでも来いだ。

百科事典、辞書、カタログ、マニュアル、地図情報、ナビゲーションシステムなどがそうだ。しかし、実際には、CD-ROMの扱うデータはテキストが最適なようだ。画像処理は各コンピュータにより異なるし、音声はMAXI6時間再生可能なCD-Iのほうが優位となるからだ。

それではどんな分野でCD-ROMが 活躍していくのか考えてみよう。

まず、国語辞書、事典、電話帳、書 籍便覧などではないだろうか?

CD-ROMの性格上、情報の変更/ 更新が激しいものには向いていない。

ペーパーからスクリーンへ

ワープロの普及によって辞書を引くケースが少なくなってきている。ワープロに内蔵されている辞書機能が豊富になってきているために、辞書を引く必要がなくなってきたからだ。ワープロの辞書機能には学習機能(一度使った漢字を憶えている。新しい読みの登

録ができる)、外字登録が可能であり、 そのためにパーソナルな辞書ができあ がる。つまり、使っている人によって辞 書の使い方が異なっているためにその 人独自の辞書ができあがることになる。

国語辞書(CD-ROMになれば、広辞苑がそのままそっくり入ってしまう)は印刷からフロッピーへ移り、ペーパーを見る代わりにスクリーンを見るように変わりつつある。

MSX&CD-ROM

5月に行われたマイコンショーでソ

ニーがCD-ROMマシンを参考出品していた。

厚顔無知な編集長は早速ソニーへ電話して取材の0 Kをとりつけたのだった。私を待っていたのはソニー・スーパーマイクロ事業本部、ホームインタラクティブ事業部設計 1 課・竹沢章氏、応用技術課・太田猛氏とオーディオ事業本部・ホームインタラクティブ事業部・応用技術課・星野政明氏、商品企画課、佐々木功昌氏(本当は小田島氏もいたのだが、出過ぎの感もあるということであえて紹介しないことにした。本当は出たがりのくせに!//)と総勢4名?が取材に応じてくれた。

日本語の標準化

CD-ROMが日本でメジャーになるには、CD-ROMの日本語版の標準化が先決だ。現在のCD-ROM規格は日本語は含まれていない。また、漢字のコードにしても、シフトJIS、JIS、NEC漢字といろいろ存在している。この規格を決める機関は通産省であるが、とかくお役所仕事というものは時間がかかるもんだ。どこかで妥協してくれればいいが、各企業の思惑が違ってくれば当然長引くのは目に見えている。いつも損をするのはユーザーであることを忘れないでほしいものだ。とにか







マイクロ事業本部 ホームインタラクティブ事業部 応用技術課 ◎星野政明氏介







く、日本語の標準化をしなければなら ないのは確かだ。

CD-ROME アプリケーション

CO-ROMの将来はビジネス利用か ら始まる。まず、ビジネス利用である 限りマシンに依存した漢字コードを使 えばいい。目的とする範囲(ビジネス) が狭いというのは規格に融通性を持た せることができる。また、開発するソ フトウェアの範囲が狭くてすむ。

ところが、ホームユースを目指すに は私達一般ユーザーが使える有益なソ フトが少なく、また、あっても値段が

高すぎて手が出ない。さらにハードウ ェアの価格が高くて、こちらも手が出 ない。ホームユースには、ハードの価 格が安い事、ソフトウェアが豊富に揃 っていることが条件になるだろう。

MSXから見た CD-ROMの可能性

現在CD-ROMはI6ビットマシンで 利用されているが、とても高価(シス テムで約80万円位)で、一般ユーザー が簡単に使えるようにはなっていない もしも、CD-ROMの普及拡大を考

えるならば、ユーザーに納得してもら える価格に対応しなければならない。

はは~、なんて、もうわかったかな! そう、そこで、コストパフォーマン スの最も優れているMSX(8ビット マシンとして)が登場することになる。

ソニーがMSXでCD-ROMマシン を作ったのは、この*コストパフォーマ ンス"の高さを評価してのことだと思 う(できれば、16ビットマシンなどのメ モリ空間の大きなマシンで開発できれ ばベストなんだけど……。ソフト屋

さんはぜいたくだから、メモリが大き ければ大きいほどいいと思っている)。

とはいっても、これがすぐにコンシ ューマーレベル (一般市場) で販売さ れるわけはない。MSXのシステムに しても約30万円位になるからだ。それ に、いくらマシンが安くなっても、肝 心のソフトがなければただの高いコン ピュータとなんの変りもない。

使われるとするならば、まずは企業 内で使われるパーソナルデータベース や教育用システムとしてCD-ROMの 戚力を発揮するのではないかと思う。 企業内で使われるデータベースには2 つの意味がある。ひとつは、パソコン 通信を利用した、リアルタイムな情報 (政治経済、株式など)であり、刻々 (へたをすると秒単位) と変化してい く情報であるという性格を持っている。 ふたつめは、文献情報(辞書、地図な ど)で、リアルタイム性は要求しない が、必要な文献情報がいつでも取り出 せる性格を持ったデータベースである。

CD-ROMの性格から考えれば、後 者であり、辞書的な性格を持ったデー タベースになるだろう。

CD-ROMシステムが市販されるよ うになるか、ならないかまだわかって いない。市販するには、CD-ROMシ ステムに合ったソフトがなければ意味 がない。

最後に

今回は、CD-ROMのほんの一部を 紹介したにすぎない。が、CD-ROM が未来メディアに発展していく可能性 を秘めた新しいメディアであることが 少しは理解してもらえたと思う(わから なかった人には"ごめんなさい"とい ってしまおう)。

CD-ROM ニューパピルス(I) システム編

Steve Lambert, Suzanne Ropiequet 監修 古谷 恒雄 (株)アスキー 定価3,000円 CD-ROM ニューパピルス(II) アプリケーション編

Steve Lambert, Suzanne Ropiequet (株)アスキー 定価3,000円

この記事を書くためにCD-ROMの ことを勉強しなくっちゃ、と思ってい たら、なんとアスキーからとってもい い翻訳本が出版されていた(ちょっと しらじらしいかな)。

それも2冊あって、〈I〉がシステム 編で、イントロダクション、CD-RO Mシステム、システム・ソフト、CD -ROMの製造、CD-ROMのマルチメ ディアの可能性などCD-ROMのハー ドウェア全般が素人にもわかりやすく 解説されている。この本の特徴は現在 出版されている技術解説書とは違った、 ユニークな技術書編集がされている。

技術書であって技術書にあらず。と いった感のある文章スタイルでCD-R OMの解説をしている。だから、エン ジニアが読んでも違和感がなく、素人 がよんでも、いままでの技術書が持っ ているむずかしさ (いやらしさ) を感 じさせずにCD-ROMの知識を吸収で きると思う。

ただし、CD-ROMに感心がなけれ ばいくら読んでもつまらないのは当然 だよね。

〈II〉はアプリケーション編で、デザイ ン要素、オーサリング・システムと開 発システム、CD-ROM出版、CD-ROMの実際、図書館では、などでC D-ROMアプリケーションの可能性を 紹介している。ハードウェアよりもC D-ROMのソフトウェアに興味のある 人ならば絶対の一冊になると思う。

パソコンの未来メディアをCD-RO Mであるという過信ではなく、いろい ろな観点からCD-ROMを考え、CD - ROMの未来を納得できるといってし まおう。



SOFT INFORMATION

ソフト紹介の見方

ソフトインフォメーションのコーナーでは、新作のMSXソフトがどういったメディアで、最低RAM容量は何K必要か、価格は……などといった気になるところを下の表のようにまとめて見やすく紹介しています。マークでメディアを表示、右横はこ存知の最低必要RAM容量。こ


れはクセモノですから注意してください。 手持ちのMSXマシンのRAM容量以上のソフトは、MSXマシンをRAM拡張しない限り使えませんよ。また、ソフトのタイトルにMSX2のマークが付いている場合は、MSX2専用ソフトということですから、当然MSX2マシンでしか楽しめませんよ。それから価格や発売予定は変更されることもありますかから、詳しいことはメーカーへ問い合わせてネ。

SOFT MARKにも要注意!

MS Xのソフトは、さまざまなメディア で発売されています。マシンのスロット に差し込むROM、メガROMはそのま まで楽しめますが、テーブはデータレコ ーダ、IDDと2DDはディスクドライ ブ、そしてビデオディスクのソフトはそ のハードがなければ楽しめませんゾよ!



メガROMカートリッジ






ROMカートリッジ

カセットテープ











容量方式 光学式ビデオ オディスク ディスク

.ROM

8K 4,800円 MSXマガジン

MSX 2 T. N.T.



メインRAM64K 6,800円 /VRAM128K 6,800円 ボーステック (11月13日発売予定)

要求されるものは 知略、勇気、そして愛。 コンバットアクション ゲームが登場!

ひとりの傭兵を乗せたヘリコプターが、爆音をたてて舞い降りる。そこは 緊急中立地区。その名もT.N.T.。前 線のまっ只中だ。目の前には敵兵が迫っている。彼はたったひとりで、この敵 兵相手に戦い抜き、敵基地に捕われている仲間を救い出さねばならないのだ。 大地を踏みしめるようにして歩み始めたソルジャー。彼は砂塵にけぶる地平線をにらみつけた。自らの勇気を確かめるように……。知略が要求されるコンバットアクションゲーム。襲い来る敵兵を撃退し、沼地、熱帯のジャングル、廃墟の各エリアを突破。敵軍の基地を攻略しよう。弾薬やエネルギーも敵を倒すことで手に入れるのだ!



キミが手にする武器はサブマシンガン、ライフル、手榴弾、ナイフのうちのひとつだけだ。







SOFT INFORMATION

寿村(ことぶきむら)、悪霊山、緑ヶ原、大雪峠とゲームは展開する。さあ魔物退治だ!





MSX 2 九玉伝

2DD

メインRAM64K 7,800円 /VRAM128K 7,800円 テクノソフト

2人同時プレイも可能な迫力のRPG! 広大なマップ上に展開する伝奇ワールド。

九玉伝。古くは日本古事に書かれていたという謎の伝説。それによると、9個の玉が人の世と悪霊界をさえぎっているという。ところが、この9個の玉の封印が悪霊界の王によって破られ

てしまったのだ。伝説のとおり妖怪や魔物が人の世をさまよい始めた。これを知った小坊主の「ちんねん」と「そんねん」は、九玉の封印を元どおりにするために立ち上がったのだ……。2人同時プレイも可能なアクションRPG。1000画面以上の広大なマップ上に展開する妖怪ワールド。大むかでや九尾のきつね、雪女、天狗など恐ろしい敵キャラが続々と出現。その数は約50種。この恐怖に耐えられるかなり?





※画面は開発中のものです。

MSX 2 ウシャス



メインRAM64K 5,800円 /VRAM64K (10月下旬発売予定)

遺跡内に穏されたウシャスの秘宝を探せ。 プレイヤーの感情が ゲームに影響するゾ。

ここは R 大学。ウダツのあがらない 考古学者・アトレ助教授と 2 人の研究 生ウイットとクレスにビッグチャンス がめぐってきた。それはインドで発見 されたウシャス像の秘宝を探し出すこ



とだった。現代の神秘といわれるこの 彫像の額には、500カラットの宝石がは められていた痕跡がある。この宝石を 発見すれば、学術上、今世紀最大の快 挙となるのだ……。謎の遺跡内にくり広 げられるアクションゲーム。遺跡内に 出現する敵や仕掛けをクリアしながら、 キーアイテムを集めていこう。ステー ジは5ブロック、全20面の構成。プレ イヤーは喜怒哀楽の感情を持ち、ゲー ム中の要因で攻撃手段も変わるゾ。









プレイヤーは選択制。ウイットかクレスのどちらかを選ぼう。性格の差がゲームを変える。

ウシャス/「気分次第!金次第!人間臭さが大好き!」そんな、のんきな言葉がぴったりくるMSXソフトが登場。でも内容は過激かつ超刺激的なのだ。 プレイヤーは選択制で、そのプレイヤーの性格(気分)が変わり攻撃が変化するという。体も性格も血液型も違うこのふたり、うまく使いわけウシャスの秘宝を探し出せ!(コナミ/浅田)

プレイヤーは経験を積むことで魔法を使えるようになる。仲間を生きかえらす魔法もある

迷宮への扉



16K 5,300円(10月中旬) 発売予定) 雷波新聞マイコンソフト

はるかなる大地にキ ミの足跡を刻め! 大いなる迷宮の扉が 今、開かれていく!!

剣と魔法と竜の時代。ひとりの若者 が希望を求め旅立った。行き着いたの は名もなき巨大な島。雄大なる冒険の 旅が今、始まろうとしていた……。3 D 版 R P G。自分の名前と職業を決定し たらゲームスタート。まずは町を見つけよう。島にはいくつかの町がある。スタート地点のすぐ北にあるのがラダの町。ここには店や宿がある。冒険のための武器や防具、情報を入手するのだ。情報を得るためには、村人を見つけ話を聞く。情報がもらえなくなったら次の町へ。こうして装備が整ったらいよいよ敵との戦いだ。敵と戦うことで主人公は経験を積み、レベルアップ。より強い敵を求め、冒険は続くのだ!





ODELEC THE VICA AS PROPER DESERVED THE MINORES BY DESER

RULE PLAYING GAME

PUSH SPACE KEY TO START.

rate of Laryaia



MSX 2ミシシッピー殺人事件



メインRAM64K /VRAM128K

価格未定(10月下旬発売予定)

(10月下旬発売予定) ©1987 ACTIVISION, INC. ©1987 JALECO

本格派推理アドベン チャーに挑戦しよう。 豪華客船に起こった 殺人事件を解決せよ。

セントルイスを出航したデルタ・プリンセス号。広大なミシシッピー川を下り、ニューオリンズへと向かう豪華客船だ。デッキ上では多くの男女が流れゆく川面を見つめていた。金持ちの


有閑婦人、判事……。その中に世界的に著名な探偵の顔もあった。チャールズ・フォクスワーク卿と助手のワトソンである。ふたりはひさしぶりの休暇を優雅な船旅で楽しもうと計画したのだ。しかし、その希望はかなえられなかった。恐ろしい殺人事件が発生したのだ。犯人は船内にいる! 2人は捜査に乗り出すことになった……。本格的なミステリーが味わえる推理アドベンチャー。情報を集め、犯人を見つけ出せ!











歩く、捜す、話す、調べるなどの動作で、物的証拠や証言を集めていこう。根気が大切ヨ

縮少マップの表示もあるのでマッピングも楽にできます

※画面は開発中のものです。 PROGRAMED BY TAKANARI SUZUKI





変身のたびにより強く、大きくなっていくモンスター。人類は生き残れるのだろうか!?

MSX 2 JESUS-5-47



メインRAM64K 7,800円 VRAM128K 7,800円 エニックス/SONY

シネマライクの興奮 がキミを包み込む/ まったく新しいムー ビーアドベンチャー。

1986年。世界中に大フィーバーを巻き起こし、ハレー彗星は太陽系を去った。そして時は流れ2061年。彗星はふたたび地球へとやってきた。世界8ヶ国から選ばれた乗員が、2機の探査機に

び立った。探査課題のひとつは彗星のガスを採取すること。それは宇宙・天文学ばかりか、生物学の謎を解くことでもあったのだ。しかし、このガスの中には想像を絶するモンスターがひそんでいたのだ……。170枚もの超リアルなグラフィックスで展開するSFサスペンスアドベンチャー。随所で展開されるアニメーションと効果音がキミを恐怖におとし入れる。彗星の謎を解明せよ。

分乗し、スカイラブ・ジーザスから飛





MSX 2 Little PRINCESS



メインRAM64K 4,800円 (11月1日 / VRAM128K 4,800円 発売予定) チャンピオンソフト

可愛い美樹ちゃんを 救出するのはキミだ。 愉快でエッチなアド ベンチャーゲーム/

昔から、いい女というと、とかく世間の話題になりやすいもんで。往来なんぞを若いきれいなご婦人が通ってごらんなさいまし。若い衆は大騒ぎでございます。この話に登場する美樹ちゃ

んも、それは可愛い女の子。ひと眼見たら、若い方なんぞは追いかけずにはおれないという……とにかく、べっぴんですな。ところが、ある日のこと。この美樹ちゃんが、公園で誘拐されてしまったから、さあ大変。さらったのは黒いマントの不気味なおっさん。彼女を抱えたまま、不思議な穴の中に入って行ったらしいんですがね……。愉快痛快、ちょっぴりエッチな、アドベンチャーの始まりでございます。







さらわれた美樹ちゃんを探し出せ。まず情報を集めていくことからスタートするのダ!





MSX 2 創世の序曲



メインRAM64K 6,800円 /VRAM128K 6,800円

映画、ビデオでの人 気作のゲーム第2弾。 8社共同プロジェク トによる超大作だ!/

広大な宇宙を舞台に憎み合い、争い 続けるふたつの種族があった。女性だけの種族ソルノイドと液体状の生物パラノイドである。ソルノイドの戦士・スターリーフの7人の少女たちに課せ られた使命は、衛星カオスを敵の手から守ることであった。だが戦いの裏には、両種族をも超越した計画が秘められていたのだ……。映画、ビデオで人気を呼んだアニメが、アドベンチャーゲームになった。ソフトハウス8社の協同プロジェクトによる作品第 | 弾。ガルフォースの原作者とデザイナーの書き下ろしによるオリジナルシーンが、50画面も収録されている。ファンならずとも注目のゲームソフトだ。











アニメに忠実なグラフィックスを楽しみながら、小説を読むようにゲームが展開していく



銀行のレンガをすべて壊さなければ、次の銀行へは行けない。パワーアップを利用しよう。





※画面は開発中のものです。

BREAK IN

.ROM

64K 4,900円

発売予定)
Was Under License from Methodic Solutions B. V. ©)1987
Methodic Solutions. ©1987 JALECO

ブロックくずしに新 趣向を満載しました。

夢見るは一獲千金/銀行の壁を破壊しる。

数多くのアイデアを加えたニュータ イプのブロックくずしゲーム。銀行の レンガ壁を破壊して内部に侵入。金庫 の中に納められた金塊や宝石をいただ こう。もちろんゲームのポイントは、 飛んで来るプレイクボールをうまく打ち返すこと。ゲーム中に登場する銀行は、すべて3つの部屋と金庫から成っている。ボールが主要なレンガに当たると、次の部屋へのドアが登場。画面上にある鍵を手に入れ、レンガをすべて破壊しよう。ただしボールが警報器に当たると、追跡が始まるので要注意。壊したレンガから出るアイテムを取れば3種類のパワーアップも可能。さあ、全16ステージを乗り越えろ!





SOUTH THE OR WAVE

ADMINCE [3] □ ← F80k → □ 2 TURN SFROLEPLAYING OPERATIONS BUKGDSOFT カスル 956400

もちろんゲーム中には味方も登場する。前方に誰か現われたら敵か味方かすばやく判断







8K 7.800円

人気のRPG、いよい よ第2弾が登場! 迫力ある戦闘シーン と豊富な敵が襲来!

星暦3656年。全銀河の制覇をもくろ む帝国軍は、KGD星域の主要3星へ も侵略の魔手を伸ばそうとしていた。 3星の最高評議会は、帝国軍の軍事的 中枢である人工惑星の爆破を決定。サ

イキックソルジャーを送り込んだ……。 星間の中立ステーション。ここに今、 ひとりの兵士と美女が降り立った。彼 らこそKGD星域の命運をになう超能 力戦士とパートナーのアンドロイドな のだ。人気のアクションRPG第2弾。 随所に登場する戦闘シーンはまさに大 迫力。シューティングなみにビーム砲 を撃たなければならない。登場する敵 キャラはなんと60種。リアルな動きに ビックリ! さあ使命を遂行しよう。







メインRAM64K (市)

ウォーゲームの醍醐味 を知りたければコレ。 現代兵器が続々と登 場する本格派だ!

現代戦を想定した作戦・戦術クラス のウォー・シミュレーションゲーム。 F-16、A-10などの航空機や、レオパ ルド、ゲパルトといった装甲車両など

のマニアにとっては、魅力タップリの ソフトだ。プレイヤーは自国の都市か ら得られる軍事予算をもとに兵器を生 産し、移動、戦闘といった行動を行な う。中立都市や他国の都市を占領する と軍事予算は増加する。こうして最終 的に、敵の首都を占領すると勝利とな る。ディスク版はマップ・エディタ機 能付き。オリジナルマップを作成して 楽しむことが可能。セーブ・ロード機 能もROM版に較べ当然アップした。









東京湾周辺の地形をもとに作成したオリジナルマップ。迫力や興奮も、グッと増加するネ。

MSX 2 血液循環と組織





メインRAM64K **4,800円** /VRAM128K **4,800円** 中村理科工業


理科の授業をMSX2 がお手伝いします! 視覚利用で、より効 果的な授業プランを。


教師が授業の解説時に利用するための理科シミュレーションソフト。内容は中学2年生の理科第2分野の学習に合わせ、人体に関する領域を血液循環を中心に解説。心蔵、肺、肝臓、小腸、


腎臓、筋肉などの各器官と血液の動きや形状変化を説明していく。操作にはカーソルキーとファンクションキーを使用。MSX2が初めてでも、簡単に使いこなすことができる。また各器官の働きについて説明する画面は、必要に応じて呼び出すことが可能だ。このため生徒が学習中、データベースとして利用することもできる。さらに理解の定着のために、テキスト後半にはワークシートも用意されている。











このソフトを使用するためにはJIS第I水準の漢字ROMが必要となります。



狂言誘拐を引き受けた5人の美少女が事件のキーを握っている。ひとりずつアタックだ。





MSX 2 LOVE CHASER



メインRAM64K 6,800円 (10月20日) (1

美少女かずこをめぐるアドベンチャー。 スリルとサスペンスの連続に思わず興奮。

可愛い美少女たちが続々と登場する 愉快なアドベンチャーゲーム。加藤か ずこは財閥の娘。彼女は父親に強制さ れた政略結婚を阻止するため、挙式当 日、狂言誘拐を実行した。計画を引き 受けたのは5人の美少女。だが、かずこの知らないうちに、狂言誘拐は本物の誘拐事件へと発展していく。父親は犯人の要求通り秘蔵のダイヤを渡す。しかし娘は戻らない。さらに数日後、犯人から身代金の要求が伝えられた。父親は事件の発端が狂言誘拐なので、警察へは知らせず探偵社に依頼した。年老いた探偵は、この大事件をへず弟子にまかせたのだが……。ダイヤを取り戻し、かずこを救い出せるかな!?





SOFT INFORMATION

MSX 2 ダイレスガイガーループ



メインRAM64K 6,800円 /VRAM128K 6,800円 ボーステック (10月9日発売予定

※画面は開発中のものです。


不思議な3次元空間に展開する新感覚ゲーム。思考、戦略、テクニック、すべてを使い戦え!

プレイヤー、対戦者がそれぞれ持ち 駒16個を配置し(戦闘準備)、お互いに 体当たりして相手の駒を奪取する3次 元リアルタイムゲーム。ゲームフィー ルドは横8×80の帯状のもの。ここを 浮遊して動く車に乗り、走り回るのだ。 ゲームルールは単純ながら、奥行きは 深い。駒の配置方法や取り方など、ひ とつ間違えただけで戦局は一変する。 自機の操作もひと苦労。相手の駒を倒 すにはスピードをつけて激突しなけれ ばならない。スピードが足りない場合 は逆にはね返されてしまうのだ。対戦 は対人間、対コンピュータの2モード。 コンピュータモードには22人の対戦者 が用意され、自己学習し成長するのダ。





効果音は対戦者との相対的な運動方向、速度、距離を考え作られているので迫力抜群!



MSX 2 二連星Part2



メインRAM64K 9,800円 (10月9日 /VRAM64K 9,800円 発売予定) マイティ マイコン システム

関西棋院があなたの棋力を公式認定します。 プロが作った囲碁キチのための実戦ソフト!

囲碁を始めてかなりになるが、なかなか上達できない……。こんな悩みを持つ皆さん。大切なことを忘れていませんか? 囲碁はプロの実戦学習をすることが必須科目。プロの手を覚えることは、強くなる最善の方法なのです。この囲碁ソフトは、プロの実戦譜にもとづき作成された本格派。メニューは

プロ対局が18対局(黒白、各100題)。布石が18対局(黒白、各20~40)。定石 27題。棋力認定として総合棋力・判定問題を収録。また、この中には関西棋院より段級認定される認定問題も含まれています。プロ対局や布石の問題は現在の棋力に合わせて変化。着実に棋力アップができますョ。





定石では初めに正解手順を表示し、5秒たつと消される。JIS第1水準漢ROM必要



ソフトの内容や発売についての問い

| ロインとは同い、このでは、 | | | |
|---|----------------|-------|-----|
| (株アスキー 〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -☎03 (| (486) | 808 |
| 株光栄 〒223 神奈川県横浜市港北区日吉本町1876 | -☎ 044 | (61) | 686 |
| コナミ㈱ 〒101 東京都千代田区神田神保町3-25 | ·203 (| (264) | 567 |
| (株ザインソフト 〒676 兵庫県高砂市米田町米田1162-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | · 3 079 | 4(31) | 745 |
| (株ソフト&ソフト 〒571 大阪府門真市元町27-27 エル西三荘····· | -206 € | (906) | 124 |
| 株タイトー 〒102 東京都千代田区平河町2-5-3 | ·203 (| (264) | 861 |
| 東芝EMI株 〒107 東京都港区赤坂2-2-17······ | ·203 (| (587) | 914 |

| ストラットフォードC.C.C. 〒336 埼玉県浦和市南浦和2-36-15······ ☎0488(85)5222 |
|--|
| ソニー株東京お客様ご相談センター 〒141 東京都品川区北品川6-7-35 ☎03 (448) 3311 |
| 株HAL研究所 〒101 東京都千代田区神田須田町2-6-5 OS'85ビル ············ ☎03 (252) 6344 |
| 株 エニックス 〒160 東京都新宿区西新宿8-20-2 新宿アイリスビル7F ······ ☎03 (366) 4251 |
| KGD(工画堂スタジオ) 〒162 東京都新宿区市ヶ谷台町11··································· |
| 株ジャレコ 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 株チャンピオンソフト 〒530 大阪府大阪市北区西天満6-1-12 瑞穂ビル・・・・・・☆06 (365) 9900 |
| ㈱テクノソフト 〒857 長崎県佐世保市福石町4-14・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 中村理科工業㈱ 〒101 東京都千代田区外神田5-3-10 |
| ボーステック㈱ 〒150 東京都渋谷区渋谷3-6-20 第5矢木ビル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 株マイクロキャビン 〒510 三重県四日市市安島2-9-12・・・・・・・・・・・ ☎0593(51)6482 |
| 電波新聞マイコンソフト 〒141 東京都品川区東五反田1-11-15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| マイティ マイコン システム 〒565 大阪府吹田市千里山西6-62 南千里第2コーポラスA-906 ・・・・・・ ☎06 (338) 7748 |



時間をかけて楽しめるから RPGやシミュレーション

ユーザーのナマの声に触れ、MSXソフトの現況を凝視している上新電機の平田さん。休日返上でソフトメーカーを訪門し、明日を見据えたソフト開発を熱心に要請し続けている。この座談会も彼の熱意が発端となって開かれた。その彼から口火を切ってもらった。平田 現在、MSXソフトは新作しか売れていなく、発売2週間がヤマとなっています。雑誌などで大きく紹介されているものに人気が集まっていますが、以前ほどアクションやシューティングにノリがなく、シミュレーションやRPGといったクリアするのに時間がかかるものに移行しています。

ユーザーの最大の関心は新作の発売 日です。電話の7割ほどが新作情報の 問い合わせで、発売日近くになると急 増します。しかし、広告等に掲載され ている日付どおりに発売されぬことも 多く、独自のメーカー調査(マスター アップを頼りに)で対処しているのが 現状です。ユーザーはソフトの発売日 近辺でグーッと盛り上がってきていま すので、延期等になると、その盛り上 がりは急激にしぼんでしまいます。そ して、同様のことが続くと広告等の信 ぴょう性が薄らぎ、ユーザーにとって 広告に掲載されている発売日は、一種 のデマのようになってしまいますね。 *発売日厳守"これは絶対に守ってほ しいことです。

それからソフトの内容ですが、他機種やアーケードの人気作を移植してもあまりウケはありません。ユーザーが要望しているのはMSXのオリジナルソフトです。

大川 自社 (ソフトウィング) の統計でも、アクションやシューティングは

発売2週間がヤマで、RPGやシミュレーションは息が長く売れ続けている、といった結果が出ています。また、オリジナルソフトについての問い合わせも多いです。ユーザーはMSXを他のパソコンやファミコン、ゲームセンターとはっきり区別していますから、差別感をMSXに要求しているんです。MSXだけでしか楽しめないソフトの登場に期待してるワケです。

MSXは本来、誰でも使えるという、パーソナルユーズをメインにしているパソコンです。誰もが楽しめるソフト開発を進めてほしいですね。RPGは最近、導入部が簡単になり、あるところまでは誰でも行けるようになっていますが、初心者でもクリアできるように、かつ上級者にも楽しめるように作り上げてほしいですね。アクションやシューティングについては特にそうです。家族全員で楽しめるようにですね。

発売日についてですが、ユーザーは 凝心暗鬼になっています。ソフトメー カーはテレフォンサービスを充実させ るなど、責任ある対処を期待します。

MSXほしい、と言わせる オリジナルソフトの開発を

電田 電器店調査によると、ソフトの 動きは専門店に比べて遅く約1ヶ月半

です。売り場も狭く少数精鋭でソフトを販売しているのが現状で、雑誌や広告を見てほとんどです。専門店とんどです。専門店と知識がほなんとなる情報や知識がほとんどなないの正確に最新情報を伝えるかがポイントになっています。ソフトの発売日もハードと

同感覚でとらえているため、週に何度 も納期変更を行なうことがあります。 予告記事はユーザーの関心を集め、結 構なのですが、発売日明記については しっかりと行なってほしいですね。

ソフトの内容については、最近、質の低下が目立っていますね。ソフトハウスのオリジナリティを発揮した作品を期待します。このジャンルなら他社に負けない、という個性と質を競っていただきたい。もちろんMSXのオリジナルソフトの開発も要望します。



アスキーHS開発部部長 森田常男さん

平田 ソフトの内容もそうですが、価格もユーザーにとっては大きな関心事です。中高生がおこずかいの中からソフトを買い求めるには、2ヶ月に1本が限度だと思います。低価格化についての努力も必要に迫られています。

市合 現状は I C 価格の不安定、フロッピーディスクの普及度の少なさに加え、ベースのマージンなどのことを考えると実現はそう簡単にいきそうもありません。メガR O Mの場合を考えると5,800円から6,800円が限界だと思います。

ソフトも大作主義が多くなり、製作にとられる時間もずいぶん長くなりました。しかし、商品としての寿命は短い。各社とも価格の問題では苦労していますね。もちろん、内容充実ととも



↑MSXオリシナルソフトとして人気を集めた「魔滅伝説2



アスキーISGマネージャー 佐藤 悟さん



ソフトウィング商品本部商品部 大川 清さん



MSXマガジン編集長 田口旬一

にコストダウンも大きなテーマで取り 組んでいます。

開発中→近日発売予定→○ 月×旬発売予定の3段階制

森田 発売日についてですが、昨年ま ではどうしても前広告で人気をあおり たい、といった気持ちがあり、開発中 でも近日発売とうたっていました。そ して順調に進めば、〇月×旬頃に発売 できるな、と踏んで広告に発売日表示 をしていましたが、発売ま近にして思 いもよらぬバグが発生したりしまして、 変更・延期をしたケースが何度かあり ました。ユーザーや関係者からずいぶ んと苦情をいただきました。

これを苦い教訓として、今年からは 広告記事展開についての会議を設置し、 慎重に取り組むようにしています。ま ず、製品化するかどうかはマスターが 上がって最終チェックしてから判断す る。Goになれば開発中、発売時期や本 数などが具体化した時点で近日発売予 定、そして本当の意味での最終チェッ クをクリアして初めて○月×旬発売予 定、と3段階制を採用しています。

加えて、より内容充実した作品を発 表していこうと努力しています。メガ ROMが採用された昨年後半から今年 前半にかけては、各メーカーとも質に ついてのこだわりがみられましたが、



上新電機 渋谷店 平田英夫さん

ここに来て若干低下しているんじゃな いか、と思いますね。また、先ほどか ら言われているパーソナルユーズの問 題、誰しもが楽しくプレイできるソフ ト開発。この点につきましても、現在 企画検討中です。

いきなり歯がたたないゲーム、やた ら難しさばかりを追求したゲームじゃ いけません。ジャンルを問わず、レベ ル設定ができ、何度もプレイ可能なソ フトを。現状の中・上級者向けから誰 でもOKのオールへ変革していく必要 性に迫られています。容量に問題が残 されていますが、大容量のメガROM で解決できると思います。すぐに製品 を発表というわけにはいきませんが、 来年に期待してほしいですね。

佐藤 ユーザーがMSXを欲しがる、 または持っていて納得する。そのため には、やはりソフトの質を充実させる ことがメインです。MSXは他機種と 比べるとはるかにローコストのマシン です。内容豊かなオリジナルソフトが 数本ラインアップされれば、MSXの 魅力はさらに拡がります。ファミコン じゃ実現できないMSXならではのソ フト開発の可能性は大いにあります。 MSXの多くの優れた機能を今以上に 活用する方法を提示していく必要が、 我々開発者にはあると思います。

オリジナルソフトの開発、発売日 厳守、パーソナルユーズを目指したソ フト開発など、さまざまな意見交換が 行なわれた。誌面に掲載できなかった 話も数多くあるが、MSXの明日はま だまだ大きく拡がる、拡げていこう、 という意気込みが感じられた。

今年末から来春に向けて、各社とも 自信作を発表する予定で、かなり期待 を待てそうだ。アスキーからはアップ ルを世界的に広めた、あのウィザード リィがまったく同じ姿で登場する予定。 クリアして終了というRPGじゃなく、 何回もスタイルを変えてブレイできる 実に奥深いゲームだ。願わくばMSX にもこのようなオリジナルソフトが開 発されることを熱望する。

最後に本誌編集長の田口から、本来 のMSXの姿を通しての現状と展望を まとめとして語ってもらった。

とかくゲームマシンとしてとらえが のMSXだが、MSXオリジナルソ トがゲームだけじゃなく、多分野で | 菱談されている、ということをわか ていただきたい。

Sinple is best!! MSXのアプリケーション

MSXソフト全体の90%以上がゲー ムだろう。これはこれで悪いことでは ないが、なにかMSXの世界に違和感 がある。本来MSXはホームパーソナ ルコンピュータであって、家庭のなか で誰でも使えるコンピュータであった はずだ。

ところがいつのまにかMSXはゲー ムマシンというイメージが強くなり、



冨田昭二さん



↑近日発売予定の ウィサードリィ これかMS X版の開発中の画面 期待できそうだ/

ホームパーソナルコンピューダとして のイメージが段々薄らいでいってしま った。これはどうしたことでしょう。 つまり、アプリケーションソフトがな い。ということではないでしょうか?

MSX以外の8ビットパソコンが伸 び悩んでいる原因にも同じようなこと がある。やはりゲームソフトだけでは パソコン本来のパフォーマンスが生か しきれないのではないだろうか。とは いっても、ゲームが主流ではなにもい いようがないが……。

MSXにはMSXユーザーが必要と されるいろいろなアプリケーションソ フトが待たれている。

MSXはパーソナルマシンなんだか ら、個人個人がたのしく役に立つよう でなければいけない。そのためにはパ ーソナルなアプリケーションが必要に なってくる。

ではパーソナルなアプリケーション とはどんなソフトだろうか? 機能よ りは使いやすさを追及し、コストパフ ォーマンスに優れたアプリケーション ではないだろうか。

もちろん機能を犠牲にしても構わな い、というのではない。ただ、誰でも 使いやすく、MSXでは最上の機能を 持ち合わせているアプリケーションで あることが必要であると思う。

実はこれに近いソフトがある。それ は "日本語MSX-Write" だ。これとて、 機能面ではまだまだ満足できてはいな いが、パーソナル使用には最適な日本 語ワードプロセッサだと思う。

自己の環境に適したソフトであり、 価格・使いやすさを追及したアプリケ ーションソフトがMSXには不可欠な のではないだろうか。(田口)



アスキーHS開発部G3リーダー 市谷和久さん







原住民に守られた原始的な島 それがクック島・魔界島の大冒 険はこの島から始まる。オオカ ミ島の真北に停泊しているひげ 丸船を攻略して鍵を入手したら、 いよいよ上陸だ。上陸地点には が対がたむろしているから、 こいつらを料理しちゃおう。 この島には古代の遺跡・モノリ スがある。近づくと不異議な古 代文字が浮き上がってくる光。 その形をメモしておくよ~に。





巨大な塔がそそり立つる。昔、一くて戦いが

あり、そのとき逃げ出した魔物をどこかに封 印している、といわれている。たき火の化身・ ファイアーフライ、宙を飛び交う魔物・ブル ーキラーやソンビが行く手を阻む。銀のラン ▲ 動板、金のランプ。 魔界村のナイトが語 る 魔物に近づくな"の言葉の裏には何が…?



魔界島の最大な謎を解し、ピアド の墓でかかるらしい、といわれる 以げ丸軍団の本島。力持ちひげ丸、 サソリなどに加え、ひげ丸軍団の 大ボス・ボウス船長が登場する。 カイン族のメッセージ *ボウスは ビアドの涙を持っている。ビアド の涙とは何か? 高等テタを駆使 して戦わりて、この謎は解けない。








謎の大陸

その昔、神に沈められた悪魔の島。し かし、島の浮上とともに伝説の悪魔・ デビル・ザ・レッドアリーマーは甦る。 7つの鳥の大冒険では終わらない。こ の謎の大陸こそ、すべての島をおさめ る悪魔が眠る、本当の魔界島なのだ。 この地に踏み入れ、先へ先へと進んで 行くには、今まで大冒険した7つの島 を行きつ戻りつ大忙しだ。謎がナソを 呼び、もう頭の中は大混乱。ほとんど が3択クイズで、それに答えられない と進められない。カイン族のメッセー シはすべてメモしたかな? アイテム は残さず入手したかな?、やり残した ことがないかどうかチェックしておこ う。どんなに難しい問題でも、今まで の大智険のどこかにヒントがあるのだ。







まだまだいる手強い敵キャラ そして役立つアイテムいろいろ

ひげ丸船、7つの島、謎の大陸。魔界島はどこに行っても敵キャラが待ち構えている。そして、 さまざまなアイテムもそこかしこにあるのだ/



ひげ丸

ひげ丸船だけじゃなく、島の門のあたりでタムロしてることも多い。動きは上下左右。船上ではタルの中に身を隠しながら追ってくることも。



キャプテン

島の鍵を持っているひげ丸船の船長。 左右に動き、剣を四方八方に投げて 攻撃してくる。ジャンプや移動中は 剣を投げないので、攻撃チャンスだ。



守人

不思議な力を持った金の燭台が隠されているという、クック島のボス。 左右に動き、ときおり止まってオノ を投げる。盾で攻撃から身を防ぐ。



ボウス船長

ひげ丸軍団の大ボス。ひげ丸軍団の 本島・オオカミ島にいるが、宝の隠 し場所を見つけなければ、ボウス船 長の部屋には入れないぞ。



石板

ビアドの財宝がある部屋への扉を開けるのに必要なアイテム。丸と三角の石板は7つの島のどこかに。四角の石板はある船に。3枚揃えること。



金のランプ

クック島の金の燭台に火をともす魔 法のランプ。これでどこかの封印が 解ける。ただし、二セ物もあるから 要注意。アイテム表示の確認を。



古文書

古代遺跡モノリスの古代文字を解読 することができるチャート。このア イテムを入手してサブ画面のチャー トモードをセレクトすると解読表が。



7111

各島の位置関係を示した海図。入手 してマップモードをセレクトすれば 見ることができる。だが、このマッ プの使いみちは他にもあるのだ。



サタンの剣

ある島の秘密の部屋に隠されている 超強力な武器。この剣はひげ丸軍団 の特定のキャラにとてつもない効果 がある。鬼に金棒のアイテムだ。



宝玉(ほうぎょく)

取る個数によってエンディングのパターンが変わる。Cがカース島、Mがマーメイド島、Oがオオカミ島にある。簡単には手に入らないゾ。





ハガキに住所・氏名・年齢と好きなスポーツと選手名、そして好きな食べ物、タレント名をひとつずつ書いてMマガ「ターボ係」まで送ろう(10月20日消印有効)。連射機能、4方向/8方向切換機能などが付いた凄いヤツが30名に当たるゾ!

TECHNICAL AREA 11



イラスト▶めるへんめーか-

マシン語 プログラミング 入門


その20

プログラミングの実際

桐原

を持りを表

今まで紹介したプログラムは断片的なものでしたが、大切なのはそれを組み合わせて何をさせるかということです。そこで今回から、いくつかのプログラムを組み合わせて大きな処理ができるプログラムを作り、プログラミングの実際例を紹介することにします。



これまでは、プログラムの基礎となる Z 80の命令を紹介してきました。ここまではプログラミングの断片的な部分でしかありませんでした。今回からは、プログラミングについて、具体的な話を進めていくことにしましょう。

プログラムはいくつかの命令を組み 合わせて作るシナリオです。俳優にど んな演技をさせるのかをち密に考え、 それに合う最適の命令を探し出して組 み合わせることが、プログラミングの 基礎となります。

マシン語はBASICのような言語ではありません。ひとつひとつがマシンと直結した命令で単純な物ばかりですが、それだけに難しいと考えられています。例えば、10進数を16進数にしようとすればBASICではHEX条で済んでしまいますが、マシン語では10進数のデータがどんな形式(BCDとかASCII)であるかや、格納されているメモリアドレスにまで気を配らなくてはいけません。マシン語プログラミングではまさに気配りのすすめを着実に実行しないと暴走、パグといったひどい目に会うことになります。一途に根気との勝負ということになります。

テーマを考える

いよいよ、マシン語のプログラムを 作ってみることになったのですが、何 をテーマにするのかが肝心です。スト ーリーがなくてはシナリオは書けませ んから大切です。以前からゲームをや ってほしいとの声もあったのですが、 話がVDPのコントロールが中心にな りますので今回は見合わせました。でも、どんどんリクエストくださいネ。

というわけで今回は基本的なキーの 入力やデータの加工・表示の方法など といった基礎的なプログラミングを学 ぶことのできる、マシン語モニタを考 えることにしました。

マシン語モニタはメモリのデータを 16進数でディスプレイに表示したりメ モリにデータを書き込むためのもので す。このなかにはマシン語プログラミ ングのノウハウが一杯詰まっています ので、勉強には持ってこいです。

マシン語のモニタ

さて、マシン語モニタを作りながら プログラミングの実際を体験していた だこうと思います。アスキーよりMS X-DOSツールズが発売されていま すので、この中のマクロアセンブラを 利用しながらプログラミングをするこ とにします。まだ、持ってない人は便 利ですから是非購入してください。


マシン語モニタで必要な機能は、マシン語のダンプ、メモリへの書き込み、プログラムの実行などです。ここでは、各操作のプログラムを部分的に作ってからひとつに統合化することにします。まず、ダンプの仕様から決めましょう。MSXの画面表示機能は横に40字表示できますので、この範囲で表示ができるよう工夫します。今回はMSX-AIDの表示方法に習って、図1のようなフォーマットとしました。チェックサムについてはデータ部のチェックサムにアドレスの上位と下位を加え

図1 ダンプ画面のフォーマット

イラスト▶村田頼子/レイアウト▶日本クリエイト

MACHINE LANGUAGE

図2 16進数→文字コード 変換フローチャート



たおなじみの方式です。

次に1行分を表示するためのプログラムの組み方を考えましょう。マシン語をディスプレイに表示するには16進数を使いますが、メモリから読み出したデータをそのままディスプレイに送っては、正しく表示されません。ディスプレイに表示できる文字は文字コードに従ったものでなければなりません。

例えばメモリのデータが41Hだったとすると、これをそのままディスプレイに送れば文字コードとみなしてAを表示します。これでは都合が悪いので正しく表示できるように変換をする必要があります。この場合は41Hというデータを34Hと31Hという2つの文字コードに変換してディスプレイに送ります。つまり、4の文字コードと1の文字コードを2回に分けてディスプレイに送ると"41"と表示されるわけです。

データの変換法

このようにディスプレイにメモリのデータを16進数として表示するには 0 から F までの文字コードに変換する必要があるわけです。図 2のフローチャートはその手順を示したものです。これは、基本となる 1 桁の16進数を文字コードにする部分を表しています。16進 1 桁ですから 4 ビットの 2 進数を扱うことになるわけです。

図3 16進数と文字コードの関係

| 16進数 | 文字コード |
|------|-------|
| 0 | 30H |
| 1 | 31H |
| 2 | 32H |
| 3 | 33H |
| 4 | 34H |
| 5 | 35H |
| 6 | 36H |
| 7 | 37H |
| 8 | 38H |
| 9 | 39H |
| A | 41H |
| В | 42H |
| C | 43H |
| D | 44H |
| E | 45H |
| F | 46H |
| | |

MS Xで扱うデータはすべて 8 ビットですので下位の 4 ビット分だけを取り出します。ここでは「AND 0 FH」で下位 4 ビットを抽出しています。

0からFまでの数を文字コードにするには図3のように0から9までは30Hを加え、AからFまでは37Hを加えると文字コードに変換することができます。その部分のマシン語サブルーチンを図4に示しておきました。このサブルーチン名をHEXPRにしました。Aレジスタの下位4ビットを1桁の16進数として表示できます。

1桁ができたら次は2桁です。データはすべて2桁で表示しますので、上桁と下桁を順に変換します。この考え方は図5のフローチャートをみてください。データは8ビットですので、16進数で表すと上位の4ビットと下位の4ビットに分けることができるわけですから、上位の部分と下位の部分に分けてそれぞれを表示します。つまりプログラムは図6のようになります。上位の部分は、4ビット分を右に移動して文字コードに変換するサブルーチンHEXPRをコールします。

一方、下位の部分は上位を処理する

図 4 16進数・文字コード 変換表示サブルーチン

HEXPR: AND 0FH : 下位4ビット抽出 CP 0AH JR NC,HEXPR2 : A~Fのとき+37H ADD A,30H : 0~9のとき+30H HEXPR1: CALL CHPUT

HEXPR2: ADD A,37H JR HEXPR1

図5 2桁の16進数を表示するフローチャート 上位4ビットを取り出す CALL HEXPR 下位4ビットを取り出す CALL HEXPR あわり


図6 2桁の16進数表示サブルーチン

DATPR: PUSH AF RRCA RRCA RRCA RRCA CALL HEXPR ; 上位桁の表示 POP AF CALL RET

4桁の16進数表示 図 7 サブルーチン

ADRSPR: LD A.H DATER CALL LD A.L DATER CALL RET

図8 1行分をダンプす るフローチャート



1行分をダンプするサブルーチン 図9

ADUMP : LD C.0 : チェックサムクリア ADRSPR : アドレス表示 CALL YOR Δ ADD A.H ADD A,L : アドレス部チェックサム計算 LD C,A ADUMP1: LD A,' CHPUT CALL 空白を作る A, (HL) LD : メモリ1バイト読出表示 CALL DATPR A. (HL) LD ADD A,C LD C,A ラータ部チェックサム計算 INC HL ADUMP1 DJNZ 1 D A. ':' CHPUT CALL * ヤバレータの表示 LD A.C : チェックサムの表示 CALL DATER CALL CRLF : 改行する RET

> このルーチンを使う前に、HLレジスタにアドレス、 Bレジスタにデータの数を設定しておく

前にPUSH命令で退避したデータををしたらデータを表示する回数を示す のデータが表示ができるようになりま の回数だけループを回りますので、カ 桁の16進数として表示します。

データを 4 桁の16進数に表示するプの間に入れます。 ログラムを図7に示します。このサブ ルーチンはADRSPRとしました。

ダンブの画面を作る


1行のダンプにはアドレス、8個の データ、チェックサムを表示すれば良 いわけです。この部分のフローチャー トを図8に示します。アドレスの表示 しました。コールするときはHLレジ

POP命令で元に戻し、HEXPRを カウンタをセットし、1バイトずつデ コールしています。これで16進数2桁 ータを表示します。ここではカウンタ す。このサブルーチン名はDATPR ウンタを8に設定すれば8バイト分の にしました。Aレジスタのデータを2 データが表示できます。データとデー 夕の区切りはスペースを使います。ま もうひとつ必要なのがアドレスの表 た、カウンタの値を変更すれば任意の 示です。アドレスは16ビットですので、バイト数の表示も可能です。チェック 4桁の16進数として表示しなくてはな サムはアドレスの上位・下位を加算し、 りません。これは先ほどの2桁を表示 データを表示するループ内で順次加算 するサブルーチンDATPRを2回使 をしています。この結果は最後に表示 えばOKです。もうフローチャートは します。またデータとの区別をするた 必要ないと思います。HLレジスタの め ":"をセパレータとしてデータと

> 具体的なプログラムは図9です。ア ドレスを示すためのポインタとしてH Lレジスタを使っています。また、デ ータを表示する個数はBレジスタ、チ ェックサムを計算するレジスタはCレ ジスタを使っています。

このサブルーチン名をADUMPと

複数行をダンプす 図10 るフローチャート



スタに表示を開始するアドレス、Bレ ジスタに表示するデータの個数をセッ トします。終了するとHLレジスタは 表示した個数だけ値が増えます。つま り、HL=HL+Bになります。

1 行分のダンプができたら今度は複 数の行をダンプします。ダンプの終了 アドレスを決め、表示したアドレスが 終了アドレスになるまで表示を繰り返 します。フローチャートは図10のよう になります。実際には図11のプログラ ムのように、HLレジスタに表示をす るアドレス、DEレジスタには終了ア ドレスが入っています。表示が終わっ たかどうかは、1行をダンプするAD UMPをコールした後、HLとDEを 比較して調べます。

HLとDEの比較は、BIOSのD COMPR (0020H) をコールして 調べています。H L ≥ D E ならばキャ リーフラグは立ちません。HL<DE のときはキャリーフラブが立ちます。 したがって、HL≧DEになってキャ リーフラグが立たなくなったら表示を 終わります。このサブルーチンは DU MPとしました。入力パラメータとし て、HLが表示開始アドレス、DEが

MACHINE LANGUAGE

複数行をダンプするサブルーチン 図11

DUMP:

LD CALL CALL

B,8 ADUMP DCOMPR C.DUMP

このルーチンを使うときは、 HLレジスタに開始アドレス、 DEレジスタに終了アドレス を設定しておく

JE RET

小文字コードを大文字コードに変換する 図12

ALPBIG: CP

61H RET

C CP

7BH

NC A≥7BHのとき何もしない

RET SUB RET

20H; 61H≤A≤7AHのとき20H引く

A < 61 Hのとき何もしない

終了アドレス、Bに1行の表示パイト 数を設定します。各レジスタにパラメ 一夕を設定してDUMPをコールすれ

そして、パラメータをキーボードか ら入力できるようにすれば完全なプロ グラムとして成り立ちます。

ば、メモリダンプができます。

キーボード入力の方法

それではキーボードからパラメータ を与える方法を考えてみましょう。キ ーボードからの入力はBIOSのCH GET (009FH) を使います。C HGETは、押されたキーに対応する 文字コードをAレジスタに入れて戻っ てきます。したがって、今度は0から Fの16進数に対応する文字コードを、 4 ピットの2進数に変換をします。H EXPRの逆変換が必要となります。

キーボードからの入力に際して、ア ルファベットには大文字と小文字があ りますから、どちらの文字を使っても 同じように扱えるようにしておくと便 利です。そこで小文字はすべて大文字 に変換して、大文字と小文字を区別し なくても使えるようにします。小文字 のコードは61Hから7AHまでです から、この範囲に該当するコードは2

0 Hを引くと大文字にすることができ ます。この部分のサブルーチンをAL PBIGとして図12に示します。

次にキーボードから入力した文字が、 0からFの16進数に対応する文字コー ドであるかを調べます。違うときには もう一度入力をやりなおします。図13 がその基本的な部分のフローチャート です。この中で入力された文字コード が30H~39H、41H~46Hの ときのみ処理をするようにしています。 30H~39Hのときは30Hを引き、 41H~46Hのときは37Hを引く と変換ができます。

図14がそのプログラムです。サブル ーチン名はCHKHEXです。16進数 以外の入力があったときは、キャリー フラグを立ててエラーであることを知 らせます。また後で説明をしますが、 入力訂正ができるようにも配慮してあ ります。正常に16進キーが押されたと きには表示をしてデータを変換します。 実際の1桁を入力するルーチンは、 入力した文字をCHKHEXでチェッ

クして異常があったら再入力します。 これは図15のプログラムです。このル ーチン名はHEXINとしました。16 進数キーが押されたときは00H~0

図13 16進キー入力をチェックするフローチャート




図14 16進キー入力をチェックするサブルーチン

CHKHEX: CALL ALPBIG ;小文字→大文字

CP 7FH JR Z,CKHEX4

CP 1DH

.TR Z.CKHEX4 : 訂正入力の処理

CP **Ø8H** JR

Z,CKHEX4

CKHEX1: CP 30H JR C.CKHEX3

CF 3AH

JR NC, CKHEX2 CALL CHPUT

SUB 30H

RET

CKHEX2: CP 41H JR C,CKHEX3

CP 47H

JIR. NC, CKHEX3 CALL CHPUT

SUB 37H RET

A~Fのときの処理

316進キーのチェック

: 0~9のとき処理

CKHEX3: SCF : 0~F以外のとき

RET キャリーフラグを立てる

CKHEX4: LD A,7FH CALL CHPUT

RET

図15 16進キー入力する サブルーチン

HEXIN: CALL CHGET
CALL CHKHEX
JR C,HEXIN
RET

図16 4桁のアドレスを入力するフローチ




図17 4桁のアドレスを入力する サブルーチン

ADRSIO: LD A.1CH CHPUT CALL HEXIN ADRSIN: CALL CP 7FH Z,ADRSIØ JR SLA A SLA A SLA A A SLA LD B.A HEXIN ADRSI1: CALL CP 7FH Z,ADRSIN JR B OR LD H.A HEXIN ADRSI2: CALL CP Z,ADRSI1 JR SLA A SLA A SLA A A SLA C,A LD HEXIN ADRSI3: CALL CP 7FH Z,ADRSI2 JR OR C LD L,A RET

図18 メッセージ表示のサブルーチン

PRINT: LD A,(HL)
OR A
RET Z
CALL CHPUT
INC HL
JR PRINT

図19 改行するためのサブルーチン

CRLF: LD A,ØDH
CALL CHPUT
LD A,ØAH
CALL CHPUT
RET

FHが出力され、訂正をするときは7 FHが出力されます。

キー入力の目的は、ダンプの開始・終了アドレスを入力したいわけですから4桁の入力を行います。その結果は HLレジスタに残るようにプログラムを設計すると、他との関連がうまくいきます。

つまり、4回キーボードから入力をするわけですが、1桁入力をするHEXINをコールして文字コードを4ビットの2進数(つまり16進数)にします。そのデータを上桁から順番にHLレジスタへ詰めてゆきます。

4回入力すると終わりです。また、 ユーザーフレンドリーなプログラムと するためには、間違った入力に気づい たときにBSキーや←キーで訂正でき ると便利です。プログラマにとっては 厄介な仕事が増えますが、使う身にな って考えると欲しい機能ですから頑張ってつけることにしましょう。フローチャートは図16に示します。

このような仕様で考えたのが図17の サブルーチンADRSINです。キー 入力があったら上桁から詰めてゆきま す。間違えたときには、BSキーかー キーを押すとHEXINから7FHが 返されますので、7FHが入力された ら訂正をします。ADRSINの中で 7FHをチェックしているのはそのた めです。

その他のサブルーチンの製作

いろいろなメッセージを表示するためのサブルーチンを図18・図19に示します。 PRINTはメッセージがある 番地をHLレジスタに指定しておくと 画面に表示してくれます。メッセージ の終わりには00H(NULコード) をセットしておきます。

CRLFは改行動作をさせるための サブルーチンです。 ODHはキャリッ ジリターン、OAHはラインフィード を意味します。

メインルーチンの製作

色々なサブルーチンを用意しました ので、メモリをダンプするためにはこれらのルーチンをうまく組み合わせて やるだけですみます。流れとしては開始アドレスの設定、終了アドレス設定、メモリのダンプの順に設定すればよい ことになります。ダンププログラムはこれらのサブルーチンを適所に使用して構成しています。

ダンププログラムのメインプログラムは図20のようになりました。図4、6、7、9、11、12、14、15、17、18、19の各サブルーチンを、このメインル

MACHINE LANGUAGE

ダンプのメインプログラム 図20

.780

DOOMER FOU **のの2のH** CHGET FOLL MACH CHPUT EQU 00A2H

MDUMP: LD

HL ,STRADR CALL PRINT

CALL

ADRSIN

: 開始アドレス入力

: 終了アドレス入力

・ダンプ実行

EX

DE, HL CRLE

CALL LD

HL, ENDADR

CALL PRINT

CALL

ADRSIN

EY DE.HL

CALL CRLF

CALL DUMP RET

STRADR: DEFM 'START ADDRESS :'

DEFB ENDADR: DEFM

171 'END ADDRESS :'

DEFB (7)

BASICで実行できるファイルの作り方 図21

ADM80 =DUMP A>L80 /F:D000,DUMP,DUMP/N/X/E A>BSAVE DUMP.HEX >DUMP.BIN

MSX-DOS での入力

A>BASIC

BLOAD "DUMP .BIN"

DEFUSR=&HD000 A=USR(@)

BASIC での入力

ーチンの後に続けて書いたものをソー スリストとしてDUMP.MACという ファイルネームでセーブします。

アセンブル開始!

いよいよ、MSX-DOSツールズ を使って、「DUMP.MAC」をアセ ンブルしてみましょう。例としてBA SICから起動できるBSAVEファ イルの作り方を図21に示します。なお、 図中の「BSAVE」実行にはDOS ツールズが必要です。

この方法で作られたプログラムは、

BLOADでメモリにロードしてから USR文かMSX-AIDで起動して ください。

DOSツールズのない人のために、 プログラムのダンプリストを図22につ けておきました。打ち込んで実験して みてください。

次回は、メモリに書き込みをする部 分や実行してレジスタを表示させる部 分を作って、モニタを完成させること にしましょう。

図22 ダンプリスト

D000 21 1E D0 CD 20 D1 CD B8:22 DOOR DO EB CD 15 D1 21 2F DØ: 45 20 DIATA CD Ti 1 CD BS DD FB CD:AR DO C9 53 54:19 TID 18 15 D1 CD 3F 54 20 41 44 44 52:12 DO20 52 DØ28 45 53 53 20 3A 2121 45 4E:DØ DASA 44 20 20 20 41 44 44 DØ38 45 53 53 20 3A 00 06 08:5B DØ40 CD 49 TID CD 20 00 38 F6:11 DØ48 C9 ØE DID CD EB DIZ AF 84:AA DØ5Ø 85 4F 3E 20 CD A2 00 7E:3F DØ58 CD F4 DØ 7E 81 4F 23 10:3A DØ60 F1 3E 3A CD A2 00 79 CD:4E D068 F4 TIP CD 15 D1 C9 CD 9F:E4 DØ7Ø ØØ CD 80 DØ 38 F8 C9 FE:54 DØ78 61 D8 FE **7B** DIZ D6 20 09:89 D080 CD 77 DØ FE 7F 28 26 FE:2D DØ88 1D 28 22 FE 08 28 1E FE:09 DØ9Ø 3Ø 38 18 FE 30 34 06 CD:1B C9 D098 A2 00 30 D6 FF 41 38:50 DOAD DA FE 47 30 00:64 06 CD A2 DØA8 D6 37 C9 37 C9 3E 7F CD : DB C9 DØBØ A2 ØØ 3E 1C CD A2 00:B4 7F DØB8 CD 6E TIZ FF 28 FA CB:F7 DØCØ 27 27 47:D4 CB 27 CB CB 27 FE 7F 28 E9 BØ:E1 DØC8 CD 6E DIZ DØDØ 67 CD 6E DØ FE 7F 28 FØ:A7 27 CB 27 CB 27 27:70 DØD8 CB CB D0E0 4F CD 6E DIZ FE 7F 28 F9:98 C9 TIMES B1 6F 7C CD F4 DIZ 7D:2B C9 CD F4 DØ DIDED F5 CB 3F CB:E4 TIMES 3F CB 3F CB 3F CD 05 D1:BE D100 F1 CD 05 D1 C9 E6 ØF FE:21 D108 0A 30 06 C6 30 CD A2 00:7E D110 C9 C6 37 18 F8 3E 0D CD:CF D118 A2 00 3E 0A CD A2 00 C9:0B D120 7E B7 C8 CD A2 00 23 18:98 D128 F7 00 00 00 00 00 00 00:F0



MSX

DISK SYSTEM

実践研究

▶小澤眞樹

ディスクシステム

▶ DOS上で動く言語入門

MSX-C

今月から、新しいシリーズに入ります。最初は、MSX-C。マシン語プログラミングがよく理解できていないと、ちょっと難しいかもしれません。今月は、とりあえず「C」とは何かを取り上げます。

先日、といっても皆さんがこれを読んでいるのは10月ですからだいぶ昔の話になりますが、沖縄に行ってきました。暑いのが苦手な私ですから、もちろん遊びに行ったわけではありません。このMSXマガジンと同じくアスキーから出版されている、ネットワーカーマガジンの取材で行ったのです。

8月も下旬とあって、観光客は少な くなっていたらしいのですが、それで もいましたねェ、ギャルが一杯/取 材などほどほどに済ませておいて、あ とはギャル見物をしていたような、そ んな沖縄行きではあったのです。

さてギャルといえば、思い出すのは 今から2年ばかり前のことです。本屋 である言語関係の本を買い、仕事の打 ち合せに向かう電車の中で読んでいた のです。折りしも午後4時ごろのこと でした。

だいたい私は、本を買うと本屋さん がかけてくれるカバーというものが大 嫌いで、店を出ると手近のゴミ箱に放り込んでしまうのです。その日もやはりそうでした。ドアに寄りかかってその本を読んでいた私は、ふと、本と私を見比べながら、ヒソヒソと話している高校生ギャルたちに気がついたのです。何か顔に付いているのかな、と思った私ですが、読んでいる本の題名に気がついて、思わず顔を赤くしたのでした。「はじめてのC(技術評論社)」。

彼女たちがいったい何を考えていたのか、さすがに想像がつきました。しかし、あんな紛らわしい(?)題名をつけるなんて、どういうつもりなんでしょうか。それとも、そのように考える彼女たちがおかしいのかなア……。

この事件は、私が、MSX-CでC言語の勉強を始めたときの話です。あれから2年、私のC言語はちっとも進歩しませんが、あのころのことを思い出しながら、これから数回にわたって皆さんと一緒にC言語について学んでみたいと思います。読者の皆さんの中には、すでにMSX-Cを使いこなしている方もいることでしょう。私がCについてお話することや、紹介するプログラムに何かおかしいところがあったら、どんどんお便りしてください。

このコーナーは、MSXのディスクシステムを研究するところなので、C 言語の隅々まで紹介するというわけにはいきません。あくまで、MSX-D OS上で動作するMSX-Cというプログラミング言語を紹介することしかできませんが、詳しいことはいずれテクニカルエリアで取り上げられることと思います。



イラスト▶小山内仁美/レイアウト▶日本クリエイト

DISK SYSTEM

C言語ってなんだ?

Cというプログラミング言語が開発されたのは、1972年頃のことだといいます。ところはベル研究所、といえば、「ああ、あのUNIXの」と思い当たる人も少なくはないでしょう。現在でこそCはUNIXの標準言語として知られており、UNIXがあってこそのCと考えられています。しかし、CそのものはUNIXよりも古いもので、Cの設計にあたったデニス・リッチーは、Cの完成後にUNIXの開発に携わったのです。

C言語が有名になったのは、初めア センブラで書かれていたUNIXが、 すべてCで書き直されてからです。そ れ以前からCはUNIX上で動作して いたのですが、システム設計に向いた 言語体系に注目され、まずUNIXの 根本部分が、そして周辺のツール類ま で、すべてCに書き直されました。U NIXというオペレーティング・シス テムは、ライセンス(注1)の供給を受け れば、誰でも自由に使うことができま す。つまり、ライセンス料を払えば、 UNIXそのものが供給されるわけで す。どのような形で供給されるのかと いえば、もちろんCのソースプログラ ムとして供給されるのです。

さて、Cは構造化言語である、と言 われます。構造化言語とは、小さく単 純な部品(Cでは標準ライブラリ関数 と呼ばれる)を組み合わせて、複雑な 部品 (ユーザー定義関数と呼ばれる) を作り、この部品をさらに組み合わせ て、一つのプログラムを作り上げるこ とができるプログラミング言語、と考 えればよいでしょう。この特徴は、A LGOLというプログラミング言語を祖 先に持つ言語のすべてに共通して見ら れるものです。もちろんCもALGOL の直系の子孫なのですが、同じ系列に 属するプログラミング言語には、AP L、Pascal などがあり、Cをマスター すれば、これらの言語も容易に理解で

きるようになります(図1)。

Cはこのような特徴の他に、取り扱うことができるデータの型が豊富で、柔軟なプログラミングができる」という特徴も持っています。これらの特徴こそが、「Cがオペレーティング・システムやシステムツール類の開発に向いている」といわれるゆえんなのです。また、これは、Cそのものの移植も簡単、という利点にもなります。このためCは、現在UNIXばかりでなく、MS-DOS、CP/Mなど、さまざまなオペレーティング・システムのもとで動作しています。

ここで注目しなければならないのは、この高い移植性によって、Cで開発したプログラムもまた、簡単に移植できるということです。

MSX-C


さて、そのMSX-Cに話は移ります。MSX-Cは、アスキーがMSX

- D O S のために開発したもので、C のソースファイルを読み込んで、M S X - M80のアセンブラソースファイルを出力するという形式のコンパイラです。発売は1985年。標準C に準拠した本格的なもので、8 ビット C P U 用の C コンパイラとしてトップクラスであるばかりでなく、16ビット C P U のものと比べても、遜色ない機能を持っています。

発売当初のMSX-C (Ver1.0) は、どちらかというとプロ向けで、価格もかなり高いものでした(¥98,000)。もっともこれは、MSX用のコンパイラとしては高価、というだけで、この高機能なMSX-C本体にMSX-DOS、MSX-M80、スクリーンエディタが付属していたことを考えれば、コストパフォーマンスは高かったというべきでしょう。

現在のバージョンは、つい先頃発売されたVer1.1で、価格は¥19,800になっています。かなりの低価格化ですが、MSX-DOSとMSX-M80、スクリーンエディタはパッケージから省かれ、動作させるためにはMSX-DO

注1)ライセンスはプログラム使用許諾ともいいます。プログラムを購入するということは、そのプログラムが入ったメディアを買うことではなく、実は使用許諾を得ることなのです。なお、UNIXでは個人に対するソースコードライセンスは発行していません。



C言語はAlgolの直系の子孫ともいえるプログラミング言語です。ネーミングの由来は、B言語の後の言語だからCというもの。なんと、女子高校生が考えるABCと、あまり変わらないではないですか……。

●図2 ECHO.C

```
パラメータを画面にエコーバックする、とい
1*
                                                          うサンプルプログラムです。 MSX-C·Ver
        echo - echo back arguments
                                                          1.0 のシステムディスクに記録されているも
                                                          のです。
                         forintf -> fputs
        10-Nov-83
#include (stdio.h)
#pragma nonrec
VOID
        main(argc, argv)
        argc:
int
char
        **argv;
                *exarqv[100]:
        chan
        unsigned i. exargo:
        if ( (exargc = expargs(argc - 1, argv + 1, 100, exargv)) == ERROR ) (
                fputs("too many arguments\u00e4r", stderr);
                 exit(1);
        `}
        for(i = 0; i < exargc; i++) {
                 puts(exargv[i]);
                 puts(" ");
        puts("\mathbb{m}");
```

注2) ニーモニックは、マシン語コードと1 対1に対応する命令のこと。アセンブラでフログラミングするとは、このニーモニックで プログラムを書くことに他なりません。

注3)入出力リダイレクションは、データの 入出力先を切り換える機能です。DOSツー ルズでも出てきた機能です。

注4)パイプは、あるコマンドの出力を、そのまま別のコマンドの入力とする機能です。

Sツールズを別に購入しなければなり ません。

Verl.0と Verl.1の違い

M S X - Cの Ver1.0と Ver1.1の違いには、価格と収録プログラムが異な

る他に、MSX-Cコンパイラそのも のが出力するアセンブラソースファイ ルのニーモニック(**2)があります。

ご存知のように、MS XのC PUである Z80 (ザイログ社)は、i8080 (インテル社)上位互換の C PUです。そのためマクロアセンブラMS X - M80

は、インテルニーモニックとザイログニーモニックの双方を受け付けます。 そのためかどうかはわかりませんが、MSX-C・Ver1.0が出力するアセンブラソースファイルに使用するニーモニックは、インテル形式(i8080用)となっていました。しかし、Ver1.1では、これがザイログニーモニック(Z80用)に変更されています。これは、ザイログニーモニックの方が、Z80の性能をフルに引き出すことができ、また、生成されるオブジェクトコードも基本的には小さくなるからです。

図2は、MSX-C・Ver1.0のシステムディスクにサンプルプログラムとして記録されている、"ECHO.C"というソースファイルです。図3と図4は、これをコンパイルして出力されるアセンブラソースファイルを示しています。図3がVer1.0で、図4がVer1.1でコンパイルしたものです。出力されるニーモニックが異なっていること



がわかると思います。また図5は、ファイルサイズの違いを示すためにDI Rコマンドで確認したものです。

"ECH010, C"と "ECH011. C"はまったく同じファイルですが、前者はVer1.0で、後者はVer1.1でコンパイルしました。アセンブラソースファイルやRELファイル、さらにはCOMファイルの大きさも比べてください。

手元には、MSX-C・Ver1.0と、 Ver1.1に関する簡単な資料しかないため、この程度のことしかわからない状態ですが、Ver1.1の本体プログラムが私の手元に届いたら、もう少し群しくレポートできると思います。

MSX-Cの特徴

MSX-Cは、さまざまな特徴を持っていますが、その中でもとくに重要と思われるものをいくつかあげておきましょう。


非再帰関数

標準Cが持っている関数は、すべて 再帰型の関数です。再帰型とは、その 関数が自分自身を呼び出すことができ る、ということで、複雑なプログラミ ングを単純にする効果があります。し かし、再帰型の関数は、その実行に大 きなメモリ領域を必要とし、またプロ グラムコードそのもののサイズも大き くなってしまいます。そこでMSX-Cでは、再帰型にする必要がない関数 に関しては、非再帰型関数を宣言して、 メモリ領域やプログラムコードサイズ を節約できるようになっています。

入出カリダイレクションとパイプ

ご存知のように、MSX-DOSには、兄貴分のMS-DOSに備えられている入出カリダイレクション(注3)とパイプ(注4)の機能がありません。しかしMSX-Cの標準カーネルには、入出カリダイレクションとパイプを実現する機能が含まれています。つまり、

●図3 MSX-C·Ver1.0が出力する アセンブラソースファイル



たアセンブラのソースです。

式になっています。

ニーモニックガインテル形

●図4 MSX-C·Verl.lが出力する アセンブラソースファイル

| | 7 | センフラ | ソースファイル |
|----------|----------------|----------------------|---|
| ; | MSx C | ver 1.10F | (code generator) |
| | cseq | | |
| 75,9994: | | | |
| | defb defb | 116,111, | 111,32,109,97,110,121,32,97 117,109,101,110,116,115,13,0 |
| 25,9998: | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 259997: | defb | 32,0 | |
| | defb | 10.0 | |
| 111: | dseg defs | 2 | |
| 716: | defs | 2 | |
| | cseg | | |
| maine: | | | |
| | 1 d 1 d | (?11),h1 | |
| | add | hl,65336 hl,sp | |
| | 1 d | sp.hl | |
| | l d l d | hl,(?11) (?11),hl | |
| | 1 d | h1.0 | |
| | add push | hl,sp | |
| | 1 d | h1,2 | |
| | add | hl,de | |
| | ex 1d | de,hl hl,(?11) | |
| | dec | h1 | |
| | ld call | bc,100 expans | |
| | pop | bc | |
| | 1 d | (?16) ,h1 | |
| | and | a,1 h | |
| | inc | a | |
| | JP 1d | nz,00 de,01ob0 | -24 |
| | 1 d | h1,759999 | , |
| | call ld | fputs@ | |
| | call | exit@ | |
| @Ø: | 1 d | b1 0 | |
| @2: | 10 | hl,0 | |
| | ex | de,hl | |
| | 1 d ex | hl,(?16) de,hl | |
| | 1 d | a,1 | |
| | sub 1 d | e a,h | |
| | sbc | a,d | |
| | JP push | nc,@1 | |
| | add | hl,hl | |
| | ex 1d | de,hl | |
| | add | hl,2 | |
| | add | hl,de | |
| | ld inc | e,(hl) hl | |
| | 1 d | d,(h1) | |
| | ex call | de,hl | |
| | 1 d | puts@ h1,?59998 | |
| | call | puts@ | |
| | pop inc | hl hl | |
| @1: | jp | @2 | |
| 61: | 1 d | h1,?59997 | |
| | call | puts@ | |
| | l d add | h1,200 h1,sp | |
| | 1 d | sp,hl | |
| | ret | | |
| | | | |
| | public | maine | |
| | extrn extrn | fputs@ | |
| | extrn | @lob@ | |
| | extrn extrn | exit@ puts@ | MSX-C·Ver1.1が出力し |
| | | | たアセンブラのソースです。 |

ーモニックがザイログ形

式になっています。

●図5 出力されるファイルサイズの違い

| A>dir | | | | | | |
|--------|---|-------|------|-----|----------|--------|
| ECHO10 | | C | 512 | 85- | -04-21 | 4:47p |
| ECH010 | | REL | 256 | 87- | -08-30 | 1:52p |
| ECH010 | | ASM | 1024 | 87- | -08-30 | 1:52p |
| ECH010 | | COM | 6272 | 87- | -08-30 | 1:53p |
| ECHO11 | | C | 512 | 85- | -04-21 | 4:47p |
| ECHO11 | | REL | 256 | 87- | -09-09 | 12:55p |
| ECH011 | | MAC | 1024 | 87- | -09-09 | 12:59p |
| ECH011 | | COM | 7040 | 87- | -019-019 | 12:56p |
| | 8 | files | 5388 | 524 | bytes | free |
| A> | | | | | | |

ECHO10.CとECHO11.Cはまったく同じファイルですが、ECHO10.CはVer1.0で、ECHO11.CはVer1.1でコンパイルしました。アセンブラソースファイルやRELファイルは同じになっています。どうやら、CP/Mと同様128パイトをブロックとして出力しているようです。実行ファイル(.COM)ではVer1.1の方が大きくなっていますが、これはリンクされるライブラリの影響と思われます。

MSX-Cで開発したプログラムに関しては、入出カリダイレクションとパイプが使用できるわけです。

レジスタ変数の 自動割付

レジスタ変数とは、簡単にいえば、 変数をレジスタに割り付ける機能です。 上手に割り付ければ、プログラムの実 行速度が向上する他、いろいろな利点 があります。しかし、どの変数をどう 割り当てるかが結構難しく、プログラ マの頭を悩ませるものです。他のCコ ンパイラでは、レジスタ変数そのもの を持っていないか、持っていてもプロ グラマが自身の手で割り当てなければ なりません。しかし、MSX-Cでは



コンパイラ自身が自動的に割り付けてくれるのです。

バイト演算

8ビットCPUの特性を生かすため に、バイト演算がサポートされていま す。

アセンブラとのリンク

MSX-Cは、アセンブラのソースファイルを出力します。そしてこれをアセンブル、リンクしてプログラムを作成します。このような形式のコンパイラですから、アセンブラで作成したルーチンとのリンクが簡単です。また、標準ライブラリをアセンブラで書き換えることもできます。MSX-CにはMSXのグラフィック機能やAV機能を活用するための関数がありませんから、これに挑戦してみてはいかがですか?

ROM化プログラムの 開発が容易

ROMカートリッジを多用するMS Xマシンで使用されることを考え、開発したプログラムを簡単にROM化できるようになっています。

MSX-Cの システム構成

MSX-Cのシステムには、次のファイルが含まれています。

CF.COM

フロントエンドと呼ばれる、MSX-Cコンパイラの第1パスです。ソースプログラムを読み込んで文法と構文をチェックして、Tコードと呼ばれる中間言語のファイル(拡張子 ". TCO")を出力します。

FPC.COM

関数のパラメータをチェックするユーティリティです(FPCはFunction Parameter Checkerの略)。中間言語ファイルを読み込んで、関数呼び出しの型の整合性をチェックします。

CG.COM

コードジェネレータと呼ばれる、M S X - C コンパイラも 2 パスです。中 間言語ファイルを読み込んで、M S X - M80のソースファイルを出力します。

MX.COM

関数ライブラリを作成するためのユーティリティです。ソースファイルに含まれる関数一つ一つをそれぞれ中間言語コードファイル化し、さらにこれをアセンブル、リンクしてライブラリ化するバッチファイルを作成します。こうしてできたバッチファイルを実行すれば、ユーザー定義関数をライブラリ化することができます。

CK.REL

MSX-Cの標準カーネルです。

CLIB.REL

M S X - C の標準関数ライブラリです。

CRUN.REL

実行時に必要なルーチンです。

CEND.REL

トレーリングファイルです。

CK. REL、CLIB. REL、CRUN. REL、CEND. RELの4つのファイルは、出力されたアセンブラソースファイルをアセンブルしたのち、MSX-L80を用いてリンクします。

MSX-Cによる コンパイル

リスト1は、MSX-Cのシステム ディスク (Ver1.0) に含まれているコ ンパイル用のバッチファイルです。 C のソースファイルをコンパイルする際 には、このバッチファイルを実行すれ ばよいのですが、このファイルを見る と、実際にコンパイルする手順がわか ります。手順を解説すると、次のよう



になります。

①まずフロントエンド(CF. CO M)が呼び出され、ソースファイルを 読み込んで文法と構文をチェックしま す。そして中間言語ファイルを出力し ます。

②次に呼び出されるのは、パラメータチェッカー(FPC、COM)です。フロントエンドが出力した中間言語ファイルを読み込んで、標準システム関数の呼び出しの整合性をチェックします。なお、ユーザー定義関数も、標準関数ライブラリに組み込んでおけば、併せてチェックされます。

③今度はコードジェネレータ(CG. COM)の出番です。中間言語ファイル を読み込んで、MSX-M80のソース ファイルを出力します。ここまでがM SX-Cコンパイラの仕事となります。

④出力されたアセンブラソースファイルを、MSX-M80でアセンブルします。拡張子 "REL"であるオブジェクトファイルが出力されます。

⑤オブジェクトファイルにCK.REL、CLIB.REL、CRUN. REL、CEND.RELをリンク(MSX-L80による)して、プログラムが完成します。

さあ、こを学ぼう

MSX-Cの概要を紹介してきましたが、いかがでしたか。最初にも述べたように、これから数回にわたり、MSX-Cを使ってC言語を学んでいくわけです。そこで、Cを学ぶために必要な参考書を紹介しましょう。

プログラミング言語C (共立出版) カーニハン&リッチー 共著

C言語のバイブルともいえる本で、 UNIXで動作するCについて述べられています。ここに書かれているCが標準Cと考えられており、どのマニュアルにも、そのCすべてについては述べられておらず、標準Cとの違いしか書かれていません。つまり、まじめに Cを学ぼうとしたら、この本だけは買わなければならないことになります。

C言語入門改訂版 (アスキー) ハンコック&クリーガー 共著

非常にわかりやすく書かれたCの入門書です。ただし、訳本なので読解しにくいところも多少あります。これもぜひ読みたい本の一つです。

はじめてのC(技術評論社) 椋田 寅 著

日本人によって日本人のために書かれた入門書です。これもわかりやすいものです。最初は C 言語入門かこの本のどちらかを買うとよいでしょう。ただし、電車の中で読むときは、カバーを忘れずに!!

入門C言語/実習C言語 (アスキー) 三田 典玄 著

Networker誌でもおなじみの、三田 典玄さんの著書。「入門」には、簡単で すがMSX-Cについても触れていま す。シリーズを通して読むのもマスタ ーへの近道かと思います。

BASIC to C (アスキー) トレイスター 著

BASICをかなり使いこなしている人は、この本から入るのも一つの方法です。Cのすべてには触れていませんが、重要なところはカバーしています。

●リスト1 コンパイル用バッチファイル

cf %1 fpc %1 lib cg -k %1 m80 =%1/z del %1.mac

180 ck,%1,clib/s,crun/s,cend,%1/n/y/e:xmain


システムティスクに記録されている、コンパイル用のパッチファイルです。パラメータとしてソースファイル名を入力すれば、そのまま、コンパイル、アセンブル、リンクが行なわれます。なお、「CBート」のために、ソースファイルは自動的に削除されます。

終わりに向かって

暑い夏も終わりました。ボケ気味だった私の頭も、ようやくまともに回転し始めそうです。これは私以外の人も同じなのかどうか……。秋は結構新しいものが始まるシーズンでもあります。そういえばMSX-DOSのバージョンアップの話もちらほら……。MSX-SBUGも発売されましたしね。

そんなこんなで、MSX-Cシリーズも、途中何回か割り込みが入りそうな気配です。皆さん、めげずにおつきあいくださいね。

というわけで、次号はMSX-Cの 具体的な使用法などに触れる予定です。



初級者向き

しばらく本誌では登場の出番がなかった関です。休んでいた間は、ただ単に遊んでいたわけではありません。いくつかのアイデアを練り、暇にまかせてハードウェアをいろいろと作ったりしていたのです。

例年のごとく、雪が舞うころまでは この私と確実にお付き合い願うことに なりますので、改めてよろしくお願い します。

さて、本格的復帰第一弾はプリンタ 切り換え器の製作をお送りします。これは、読者の方からのリクエストによるものです。なお、今回のハードウェアを使用するための特別なソフトウェアは必要ありません。

ブリンタ切り換え器 の必要性

最近、MSXを複数台所有しているユーザーが急に増えてきました。これは、各社から低価格のMSX2が発売され始めたことと無関係ではないと思われます。苦労して買ったMSXよりもメモリ容量が多くて、しかも機能的に優れたMSX2が3万円そこそこで購入できるのですから、2台目が軽い気持ちで買えてしまいます。MSX2を低価格で発売したメーカーの努力には、まったく頭が下がってしまいます。この低価格化は、数多くのTTL-ICを使っていた部分がカスタムチップ1個で置き代わるというような、量産効果の現れでもあるのです。

周辺機器おいても、フロッピーディ スク、プリンタともに低価格のものが 次々と発売されてきました。しかしい くら周辺機器が安くなったと言っても、 機械的部分を多く含むプリンタなどは、 いくら量産効果が上がったといっても そんなに安くすることは難しいでしょ う。まあ、私の個人的意見としては、 プリンタはビジネス用途に使っている 人以外は、1台あれば充分ではないで しょうか。

とは言え、複数あるMSXに1台のプリンタでは、いつもつないだままにして置くことはできないので、使うたびにコネクタを抜き差ししなければいけません。これは結構面倒なことで、私のようなルーズな人間は、ついついコネクタ部分を持たずにケーブルを引っ張って抜くことが多くなってしまいます。こんなことをしているから、ケーブルが断線してしまうのは、日常茶飯時です。

ハンダづけで接続されているならば まだしも、圧着式で接続されているケ ーブルを直すのは一苦労です。これは、 やったことのあるものでないと決して わからない、紛れもない真実です。

だいぶこじつけがましくなりましたが、私が言わんとすることは、当然わかってもらえるはずです。そうです、プリンタ切り換え器さえあれば、こんなことはアッサリと解決してしまうのです。これさえあれば、スイッチ一つで簡単にしかも確実にプリンタが切り換えられるのです。

また、MSXは一台しか持っていないのに、用途別にプリンタを複数持っている裕福(?)な人にも使ってもら

写真1 アナログスイッチ4053



写真は東芝の I C(TC4053)ですが、もちろん他社のものでも同じです。ビン接続は、下側の左端から右端が1~8、上側の右端から左端が9~16番になります。

イラスト▶斉藤敏明。レイアウト▶日本クリエイト

DIGITAL CRAFT

えるように、回路を工夫しました。つつまり、デジタル回路にはめずらしく、信号の双方向性を持たせたのです。そのために、CMOSアナログスイッチというICを使いました。たぶん、このICはデジタルクラフトでは初登場になるはずです。

CMOSアナログ スイッチとは?


CMOSアナログスイッチは、CMOS-ICの4000、4500シリーズの中に含まれるものを使用します。これは、入手性が良いということと、低価格であることから決めました。


アナログスイッチとは、その名から も想像できると思いますが、デジタル 信号でアナログ信号をコントロールで きるスイッチなのです。つまり、電子 スイッチの一種と考えれば間違いありません。アナログスイッチは、図1のように表記します。また、図の下側のように動作はリレーのようになります。

内部構造は、ちょっと難しいのですがPチャネルとNチャネルのMOS-FETが相互接続されている形になっています。このように、PチャネルとNチャネルのMOS-FETが相互接続されているICをCMOS (Complementaly Metal Oxide Semiconductor)構造と呼びます。CMOS-ICには、4000、4500シリーズというICファミリーがあります。

4000、4500シリーズには、回路形式 や内部構造の違いにより、4016、4051、 4052、4053、4066、4529、4551の7種 類ものアナログスイッチがあります。 これらの機能の違いは図2にまとめて

図1 アナログスイッチの表記







アナログスイッチは、デジタル信号でアナログ信号のON/OFFをコントロールできる素子です。通常はこの素子をいくつかつないで機能するようになっています。アナログ信号の方向は制限されず、どちらも入力にすることができます。

図2 アナログスイッチの種類

(a)4053(2チャンネル3回路)




(b)4551(2チャンネル4回路)




(c)4052/4529(4チャンネル2回路)

(d)4051(8チャンネル1回路)



CMOS - I Cの4000、4500ファミリーに入っているアナログスイッチです。(a)が今回使用するものですが、(b)~(d)のようなスイッチもあります。使用時はON抵抗 (導通時の抵抗)とアナログ電圧の範囲に注意する必要があります。

図3 双方向プリンタ切り換え器の回路



部品数が少なく簡単に製作できます。コネクタまわりの配線が面倒なので、間違えないように気を付けてください。

DIGITAL CRAFT

おきますので、参考にしてください。一般的な用途に用いる場合はこれらのアナログスイッチで十分間に合うのですが、その他にも単独で各種発売されています。個別で発売されているものは、取り扱える周波数が高いとか、ON抵抗が小さいといった各種特性が優れているのですが、価格がかなり高くなっています。しかし、その使い勝手のよさや劣化しないことなどから、か

つてはリレーのようなメカニカルスイッチを用いていた部分にも使われてきています。

今回の用途には、入手性が良く、安価な4053という、2チャンネルアナログマルチプレクサ/デマルチプレクサと呼ばれる I C を使用します。

プリンタに送る信号は、充分に通常 のCMOSアナログスイッチが取り扱 える範囲の信号形態なのです。



回路について

今回の回路は、あえて説明すること がないくらい、単純明快な回路です。 その回路図は、図3のとおりです。

まあ、説明しないのは楽ですが、説明しなくては、このデジタルクラフトも成り立たないので、簡単に説明してみましょう。

普通のリレー接点回路が3組独立して入っているものが、この4053です。接点回路というのは、共通接点(COM:コモン)と、それに通常導通がある側(NC:ノーマリークローズ)、および導通がない側(NO:ノーマリーオープン)の3つの接点から構成されます。ですから、プリンタインターフェイスのように全部で10種類の信号を切り換えるためには、このICが4個あればいいのです。

データライン8本 (D0~D7)、そ

してSTROBEとBUSYの2本のコントロールラインを独立して切り換えてやるようにすれば、この回路は完成です。ちなみに、GND(グランド)は接続したままにします。

IC以外の部品 について

I C以外の部品でまず忘れていけないものは、アンフェノール14 P コネクタです。 M S X本体のプリンタコネクタとまったく同じものなので、購入の際に間違えることはないと思います。

このコネクタは基板取り付け用のものも発売されていますが、製作例では通常のハンダづけ型をL字金具で基板に固定しています。基板取り付け用のものは、コネクタの足の間隔(ピッチ)が、通常のユニバーサル基板の間隔と

表1 使用する部品


| 部品の名前や型番 | 個数 | 注意点など |
|------------------|-----|--------------------|
| CMOS - IC 4053 | 4 | 必要に応じて、16ピンICソケットも |
| アンフェノール/4Pコネクタ | 3 | メス型で一般ハンダづけ用 |
| 3Pトグルスイッチ | 1 | |
| ユニバーサル基板ICB - 93 | 1 | 他の基板でもOK |
| 抵抗器 10KΩ 1/4W | 1 | どんなタイプでも可 |
| L字金具(小) | 6 | コネクタ固定用 |
| ビス・ナット | 6 | 同上 |
| 圧着加工済ケーブル | 1~2 | 本文参照。プリンタ接続用です |
| 単3乾電池 | 4 | |
| 単3電池4本用電池ボックス | 1 | どんなタイプでもOK |
| 電池スナップ | 1 | 電池ボックスに適合するもの |
| その他、ハンダや配線材料など | 少々 | |

違うピッチになっているからです。これを使うとL字金具もいらず基板がすっきりしますが、若干のコネクタ加工が必要となります(つまり強制的にピッチを変えてやる)。

電池は単3電池を4本用います。もちろん、これを収めるための電池ボックスも必要です。電池ボックスは、たいてい電池スナップ(いわゆる006P用と呼ばれるもの)が必要なので、必要に応じて、購入しておいてください。

電源スイッチは消費電力がかなり少ないので省略しました。アナログスイッチは、電源が入ってない状態で信号を入れると場合によっては I C を破壊してしまいます。うっかり電源を入れ

図4 電源の接続



I Cの電源配線は図のように行います。電源スイッチは不要です。また電源配線が長くなる場合は、I CのVppとVss間に0.1μF程度のセラミックコンテンサを入れてください。

忘れるということもあるでしょうから、こうやっておくと安全です。消費電流が少ないので、乾電池は約1年もつはずです。電池の自己放電のことを考えると(マンガン電池の場合、1年で半分以下の容量になる)、電源が入りっぱなしでも気になりません。

基板は、製作例ではサンハヤト社の ICB-93を用いていますが、手持ちで同サイズ(穴数が30×25)以上ならば、それを用いてもらっても結構です。 手持ち部品はドンドンと活用してください。

接続ケーブル

MSX本体と、このプリンタ切り換え器の接続には当然のごとく、接続ケーブルが必要となります。

このケーブルは市販されていないので、製作する必要があります。とは言っても、自分の手を一切煩わすことな

く、作ることができます。

それには、まず圧着コネクタ類が置いてあり、なおかつ、圧着サービスをしてくれる販売店を探す必要があります。以前にも書いたことがありますが、圧着コネクタを置いているにもかかららず、圧着加工を一切行ってくれない店もあるので要注意です。必ず、購入する前に、加工をしてくれるかどうかを確認してください。そうでないと、あとで泣きを見る結果になります。

さて、圧着加工がお願いできる店が見つかったら、2つのアンフェノール14ピンコネクタの1番は1番に、2番は2番につながるように、圧着して接続してもらいます。よく説明して間違えないようにします。

ところで、ケーブルがあまり長いと トラブル(ノイズが乗って、文字が化 けるとか……)が起きることがあるの で、長さは2m程度までにしておいて ください。 必ずセラミックヒータータイプの15~20W程度の小熱容量ハンダごてを使ってください。リーク電流での破壊を防ぐことができるからです(AC 100 V からのもれ電流のことです)。

動作チェック

毎度のごとく、完成したら回路図と ニラメッコしながら赤ペンを持って回 路のチェックを行ってください。これ が O K ならば、いよいよ電源を投入し ます。

まず最初に、電源を投入しても I C が発熱しないことを確認してください。 指で触って、ほんのり暖かいという程 度ならともかく、熱いと感じるようで したら、明らかに異常です。大急ぎで 電池を取りはずしてください。

ここまでOKならば、あとは実際に MSXとプリンタを接続して、BAS I CのLLISTやLPRINT命令 などでちゃんとプリントアウトできる ことを確認してください。もし、文字 が化けるようなことがあるようでした ら、どこか特定のデータラインが接続 されていなかったり、入れ代わってい ることが考えられます。このとき、改 行や改ページなどの動作もおかしくな ります。また、BUSY信号が接続で きていないと、たいていの場合1~2 文字おきに印字が飛ぶはずです。ST ROBEがうまく接続できていないと きは、プリンタはまったく動作しませ ん。以上の説明を参考に、回路を再チ ェックして直してください。

念のために書いておきますが、回路 を直すときはコネクタ類を一切はずし て、電源も切ってから行うようにして

製作にあたって

今回の製作の中で、特に難しいところはありません。ただし、使用しているICが静電気に弱いと一般的に言われているCMOS-ICなので、その点だけは注意してください。

静電気に弱いMOS- I Cを使用す


る場合、まず自分自身が**静電気を発生** しないようにすることが大切です。

特に冬場は、毛糸や合成繊維のものを身につけていたり、また湿度が低いために、静電気の発生は日常茶飯事です。私もなぜか静電気を発生させやすい体質(?)で、クルマにキーを差し込んだ瞬間に、よく電撃ショックを受けます。

こういう人はよく気をつけないと、MOS-IC類を簡単に破壊してしまうので注意が必要です。ICが静電気破壊しても見た目にはまったく異常は認められないので、ICの取扱に慣れていない人がいきなりハンダづけをしてしまうのはちょっと考えものです。慣れない間は、できるだけICソケットを用いてください。そうすれば、たとえ1個だけ壊れた場合でも、マイナスドライバーさえあれば、あわてず騒がずにIC交換が簡単に行えるからです。

I Cのハンダづけを行うときには、

写真2 完成したプリンタ切り換え器



動作チェックが終わったら、ケースに収めるといいでしょう。使用中にトラブルが出ると大変です。

MSX MAGAZINE 1987.11

DIGITAL CRAFT

ください。



実際に使用するときは、必ず次の事 柄は守るようにしてください。

まず基本的なことですが、プリンタ の動作中はスイッチの不用意な切り換 えはしないでください。文字が化けた り、異常動作がおきることがあるから です。

また、使用中 (MS Xやプリンタに 電源が入っている状態のこと) に電池 を外すようなことはおもしも半分でも しないでください。これは、最悪の場 合、ICの破壊につながるからです。

もう一度書いておきますが、この切り換え機のコネクタには、入力と出力の方向は決まっていません。パソコン2台で1台のプリンタを共有するとか、1台のパソコンで2台のプリンタを使うことができます。

また、これは余談ですが、この切り 換え器は、MSX以外の一部のパソコンにも使用できます。

もともとはMSXのプリンタコネク タがそれをお手本にしたからなのです が、その一部の機種とはNECの各種 パソコンです。PC98シリーズやPC 88シリーズがこのプリンタ切り換え器 を利用できるのです。もちろん、MS Xの混在も可能です。

とは言っても、MSX用のプリンタを利用しても、MSX以外のパソコンではひらがななどの特殊記号はそのままではプリントアウトできないので、その点は勘違いのないように……。

さて来月ですが、デジタルクラフト はお休みです。というのは、Mマガの 特集で、デジタルクラフトをするから です。お楽しみに。

簡単な切換器

もし、1台のMS Xで2台のプリンタを切り換えて使うだけでしたら、ICを1個も使用しないでプリンタ切換器を作ることができます。必要なのは6Pのトグルスイッチとアンフェノール14ピンコネクタ3個だけです。しかも、電源は必要ないという簡単この上ないものです。

簡易プリンタ切換器の回路は図Aのとおりです。要するに、データライン以外の2本のコントロール端子だけをスイッチで切り換えてやるだけなのです。データ出力だけがいくら与えられてもプリンタが動作しない性質を利用するわけです。

2本のコントロール端子とは、BU SYとSTROBEです。MSX側から見て、前者は入力、後者は出力となっています。この2本によってデータの受け渡しを行うようになっているのです。

MSXはプリンタに対して有効なデータをデータライン(D0~D7)に乗せてから、普段はHレベルである下TROBE信号を一瞬だけ(10m秒前後) Lレベルにします。これにより、プリンタはデータラインの信号が有効

なものだと判断し、内部処理を開始します。

プリンタが内部処理(印字等を含む)をしている時は、MSXに新しいデータを送ってこられては困るので、私は忙しい (I'm busy!) と意志表示をします。実際には、BUSYをHレベルとしてMSXに次の信号を送らないように宣言します。

次のデータが受け取れる準備が整うと、プリンタはBUSYをLレベルに戻します。そうすると、MSXは次のデータをデータラインに乗せて、STROBEをLレベルとして再びプリンタにデータを受け取ってもらうのです。

プリンタとのデータのやりとりは、これを繰り返すことによって行っていきます。このようなデータの受け渡しの方法をハンドシェーク方式と呼びます(ハンドシェークとは、握手のことです)。


ところでこの回路でも、逆方向での接続、つまり2台のMSXで1台のプリンタを共用できそうに思えますが、そのようには使用できません。へたをすると、MSX本体を壊すことになります。

前にも書きましたが、簡易プリンタ切り換え器では、BUSYとSTROBE信号のみを切り換えています。BUSYを切り換えるのは、2台のプリンタから出力される信号がぶつからないように、STROBEは選択したプリンタを動作させるために切り換えているわけです。データラインは2台とも並列につながっているので、パソコン2台をここにつなげると、出力信号

がぶつかってインターフェイス回路を 破壊してしまいます。

これからわかるように、パソコン1台にプリンタ2台なら2回路の切り換えですみますが、その逆だとデータラインの切り換えのために10回路、あるいはそれ以上の切り換えが必要になります。これをスイッチでやると特殊なものが必要になるので、記事中の回路はアナログスイッチを利用したのです。

図A 簡単プリンタ切り換え器の回路



\square MSX

プリンタ入門(第2回)

MSXには8ドット・24ドットなどのプリンタが接続 されますが、今月はMSX用8ドットプリンタの基本的 な機能を紹介します。

> 2 3

#

%

0 @

2

3 C S

5

6 F

7 G W

8 H X

9 1 Y

> N

9

0

1

2

3

4 \$ 4 D

5

6

8

9

A

B

C

D

E

+

下 7

位

5

P

0

R

V

Z

(

¥

K

M

4

A

B

F U 種類がありますが、ここでは最も普及 しているドットプリンタについて説明 します。

プリンタへ送られるデータは、文字 を指定するキャラクタコード(文字符

ま

万 11

前回のように、プリンタには多くの

号)と、プリンタの機能を制御するコ 日本用MSXの文字セット その1 **402** 上 位 6 7 8 9 A B C D E F 5 4 9 3 D た π 5 1 P チ 4 d? 月 ¥ あ а a ツ W 火 7 8 T + ウ テ 7 屯 水 C S J え ٢ 木 t I 1 CH d + ナ 1 お オ な MD e u 金 _ を か ヲ カ 3 12 よ 土 V 又 ラ ぬ 5 B き P 丰 あ 8 W ネ 0 U < ク 1) ね 年 h 1 Г う け ケ 16 る 円 ウ 0 ٦ え 11 は 12 帝 L I Z 3 ┙ サ 上 分 さ 5 お オ シ フ 秒 X CK L 131 わ ヤ 1 ス h 百 大 m 100 ਰ コ 干 ほ 中 世 木 n 4 セ

20Hは空白。7FH・FFHは使われず、プリンタの動作は保証されません。また、9 OH·AOH·FEHはヨーロッパ用プリンタのみで使われます。表の灰色の部分はJIS コードと同じで、「その2」の部分の文字は01Hに続く2バイト文字です。

7

ントロールコード(制御符号)に分け られます。

キャラクタコード

表1がMSXのキャラクタコードで す。例えば16進数の21 Hが「!」を 表しています。表の右側2列の部分は、 2バイトで1文字を構成するグラフィ ックキャラクタで、01 Hに続けて表 の文字符号をプリンタへ送ることで印 字されます。例えば、

LPRINT CHR\$(1): LPRINT CHR\$(&H41) によって「月」が印字されます。

表のアミがかかった部分は、JIS で定められた文字符号と同じで、この 部分にある文字はMSX用以外のプリ ンタでも印字することができます。

MSX用でない プリンタ

MSX用でないプリンタを使うため に、F417H番地 (NTMSXP) にO以外の値を書き込んでおくと、M SX専用の文字が変換されます。SC REEN女の第5パラメータによって も設定できます。

この場合、表のアミがかかった部分 の文字はそのまま印字されますが、ひ らがなはカタカナに変換されます。そ の他の文字は空白(1個のスペース) に変換されます。

ところで、この変換機能はBASI Cの命令とBIOSの「OUTDLP」 ルーチン(014DH)を使う場合にの み有効です。BIOSのLPTOUT (00A5H)やMSX-DOSのシス テムコールによる印字では変換機能が 働きませんので注意してください。

MSX-DOSから「OUTDLP」 を呼び出すことも可能ですが、ctrl-S TOPが押されるとBASICの「デ バイス 1/0エラー」が発生するので やっかいです。DOSのアプリケーシ ョン・プログラムでは、自分自身で変 換するようにした方がいいでしょう。

レイアウト▶日本クリエイト

TECHNICAL NOTE

BASICとBIOSの「OUTDLP」は、タブ(09H)のコントロールコードを適当な数の空白(20H)に展開する機能を持っています(次のタブ位置まで空白を出力)。しかし、後述のピットイメージ印字を行う場合には、F418H番地(RAWPRT)に0以外の値を書き込んで、タブの展開機能を止めるようにしなければなりません。

コントロールコード

表2が、MSX用8ドットプリンタ のコントロールコードです。たいてい のプリンタにはもっと多くの機能があ りますが、市販するようなソフトでは 表のコードのみを使った方がよいでし ょう。

「CR」は、バッファの内容を印字させるコードです。多くのプリンタは1行分以上の文字を記憶するバッファメモリを持っています。プリンタにキャラクタコードを送るとバッファに記憶され、バッファが一杯になったときや「CR」コードが送られてきたときに、用紙に印字されます。「CR」を送るまではプリンタが動かないことに注意してください。MSXの電源を入れた直後などには、プリンタバッファに意味のないデータが入っている場合があります。このような場合、プログラムの最初と最後でプリンタに「CR」を送っておくとよいでしょう。

LFは改行させるコードです。普通は、CRに続けてLFをプリンタに送ります。CRを送ってLFを送らないと、同じ行に文字を重ねて印字することができます。

「ESC A」と「ESC B」は改行間隔を変えるコードです。前者は文字を読みやすいように適当な行間隔をあけ、後者はグラフィック印字による画面コピーなどのために行を密着させます。

このようにESCコードに続く文字で表されるコード列を「エスケープシ

ーケンス」といいます。

グラフィック印字

図形や画面のコピーを印字するため には、文字コードの代わりに図形を表 すビットの集まりをプリンタに送りま す。このような印字方法を「ビットイ メージ印字」といいます。

MSX用プリンタでは、図1のような手順でビットイメージ印字を行います。「E'SC S」はビットイメージ印字を始めるコードです。続く「008」は8バイトのビットイメージデータが続くことを表しています。ビットイメージデータは、図2のように00HからFFHまでのコードで8ドットを制御します。図1の例では「=」のような図形が印字されるはずです。

ところで、プリンタによってはスイッチやエスケープシーケンスでビットイメージ印字の種類、例えば1行に640ドットの単密度と1230ドットの倍密度を選択できるようになっています。初期設定が悪いと縦横の比率が合わなかったり、印字すべき図形が紙からはみ出したりするので、プリンタの説明書をよく読むことが大切です。


また24ドットプリンタでも、「ESCS」でビットイメージ印字を行えますが、互換性の問題が出てくる場合があります。例えばブラザーの漢字プリンタ(M-1024X)などではスイッチ

の切り換えによって8ドットプリンダと互換性のあるビットイメージ印字を行えますが、NECの漢字プリンタ(PC-PR201シリーズ)やそれに互換性があるMSX用漢字プリンタでは、8ドットビットイメージ印字を行うと行間に隙間があいてしまいます。ビットイメージ印字を行うソフトウェアは、8ドットビットイメージ印字と次号で説明する予定の24ドットビットイメージ印字を切り換えて使うべきでしょう。

| 表2 | MS | X用8 | ドット | ・プリンタの制御記号 |
|-----|----|-----|-----|--------------------|
| 記号 | | 16進 | | 機能 |
| LF | | OA | | 改行 |
| FF | | 00 | | 用紙送り |
| CR | | 0 D | | バッファの内容を印字して行頭へ戻る |
| ESC | Α | 1B | 41 | 通常改行(行間隔あり)設定 |
| ESC | В | 1 B | 42 | グラフィック用改行(行間隔なし)設定 |
| ESC | S | 1B | 53 | グラフィック印字 |



| 図2 ビットイメージデ・ | - 夕の意味 | | | | |
|--|--------|----------|---------------|-------------------------|--|
| データ(16進数) | 00 | 01 | 02 | 03 ······· 80 ······ FF | |
| 上側の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の | 00000 | • 000000 | 0 0 0 0 0 0 0 | | |



クを交換するように促します。

MSXに2台のインターフェイス・カートリッジが接続されると、それぞれが2ドライブ・シミュレーションを行うので、第1の物理ドライブが論理ドライブのAとB、第2の物理ドライブがCとDになります。この状態では、操作を誤りやすいだけでなく、DOSがドライブ4台分のワークエリアを使うために、アプリケーションプログラムのワークエリアが少なくなってしまいます。

これが困る場合は、コントロールキーを押しながら電源を入れて(またはリセットスイッチを押して)、2ドライブシミュレーション機能を取り消してください。そうすると、2台のドライブがドライブAとBになります。もちろんワークエリアも2台分のみ使用します。

ディスクドライブが何台つ ながっているか、ドライブ の数を調べる方法を教えてください。

MSX-DOS関連の疑問点

今月は MSX-DOS に関する必要の中で も、2ドライブシミュレーションに関連する ものをまとめてお答えします。

MSXに2台のディスクインターフェイス・カートリッジを接続すると、ドライブが2台でもなぜドライブAとドライブCになるのですか。

(鹿児島県 内田和俊)

MSX-DOSには、1台のドライブが2台分の働きをする「2ドライブ・シミュレーション」という機能があります。ディスクインターフェイスに1台のドライブ(物理ドライブ)しか接続されてない場合でも、アプリケーションプログラムからはAとBの2台のドライブ(論理ドライブ)があるように見えます。そして、アプリケーション(つまりユーザー)がドライブBを使おうとすると、DOSが、

Insert diskette for drive B: and strike a key when ready

(ドライブBにディスクを入れ、準備 ができたら何かキーを押してください) と画面に表示して、ユーザーにディス

リスト1

```
Prompt 2 drive simulation by BEEP
         by nao-i on 17. Aug. 1987
                 This is a sample program.

Do not use VOICEAQ in applications.
         Note:
         7.80
BEEP
                  000C0H
         EQU
CHGET
         EQU
                  0009FH
KILBUF
         EQU
                  00156H
H. PROM
                  OF24FH
                                    ; Hook Prompt
         EQU
                  0F975H
VOICAQ
         EQU
                                    ;Work area for PLAY
WORK
         EQU
                  VOICAQ
                                    :My work area, see note
EXPTBL
                  OFCC1H
                                    ;Slot of Main-ROM
        EOU
BIOS
         MACRO
                  ADDR
                                    ;; Macro to call BIOS
         T.D
                  IX, ADDR
                                    ;;Address to call
                                    ;;Slot of Main-ROM
                  IY, (EXPTBL-1)
         CALL
                  0001CH
                                    ;; Inter-slot call
         ENDM
                  HL, SUBBEG
                  DE, WORK
         LD
         LD
                  BC, SUBEND-SUBBEG
         LDTR
                                    ;Copy subroutine
                  HL, HOOKDAT
         ID
         I.D
                  DE, H. PROM
         LD
                  BC,3
         LDTR
                                    ;Set hook
                  OOH
                                    :Return to COMMAND.COM
SUBBEG:
         SUB
                  40H
                                    ;1 for drive A, ...
         LD
                  B,A
TOOP.
         PUSH
                  BC
         BIOS
                  BEEP
         POP
                  BC
                  LOOP
         D.INZ
         BIOS
                  KILBUF
                                    ;Eat key buffer
         BIOS
                  CHGET
                                    Strike key when ready
                                    :SP += 2
         POP
                  HI.
         RET
SUBEND:
HOOKDAT:
         JP
                  WORK
         END
```

TECHNICAL NOTE

ソフトでドライブ名をチェックしたい のです。 (栃木県 河村貴幸)

システムコールでの18H 番地でログインベクトルを 取り出してください。 Lレジスタの1 になっているビットの数がドライブの 数を示します。例えば、ドライブが1 台ならLレジスタに01Hが、ドライ ブが4台ならば0FHが書き込まれて います。

なお、2ドライブ・シミュレーションが行われている場合には、Lレジスタの内容は物理ドライブではなく論理ドライブの数になります。つまり物理ドライブが1台で2ドライブシミュレーションが行われていれば、Lレジスタに03Hが返されます。2ドライブシミュレーションはDOSカーネル(注1)DOSの中心部ではなくディスクドライバ(注2)で行われているので、機種に依存しない方法で物理ドライブ数を調べることは困難です。

ところで、ROMカートリッジのプログラムは、少なくとも1つのドライブがあることを確認する必要があります。ドライブがまったくなければFFA7H番地の内容がC9Hで、ドライブがあれば別の値が入りますので、これを利用してください。

ディスク版のグラフィックツールを作っています。4日号の方法でDOSのエラーメッセー

月号の方法でDOSのエラーメッセージをグラフィック画面に表示させましたが、同様に2ドライブシミュレーションのメッセージもグラフィック画面に表示したいのですが。

(東京都 神田安男)

上記のメッセージが表示される直前に、F24FH番地の「H.PROM」というフックがコールされます。ここで、Aレジスタの内容がドライブ名(Aドライブなら41H)です。このフックを書き換えておくと、アプリケーションプログラム

がメッセージを表示できます。またス タックポインタを 2 レベル増やしてか らリターンすると、 D O S によるメッ セージの表示とキー入力待ちが行われ ません。プログラム例を参考にしてく ださい。

このフックがコールされたとき、メ モリのページ1はディスクインターフ ェイスROMに切り換えられているの で、メッセージを表示するプログラム は他のページに置かれる必要がありま す。またプログラムが終了してDOS に戻るときは、フックの内容を元に戻 してください。

プログラム例について

このプログラムを実行させると、フックを書き換えてCOMMAND.COMに戻ります。そこで、「DIRB:」などと操作してみてください。通常のメッセージは表示されず、ドライブ名に応じた回数のBEEP音(ドライブAなら1回)が鳴ります。

誌面の都合で簡単なプログラムしか 掲載できませんが、実際にはグラフィック画面に表示するなどのプログラム を組むことになります。また、COM MAND.COMを動かせるように、 実験用としてPLAY文のワークエリ アにプログラムを組んでいますが、ア プリケーションプログラムに組み込む 場合はTPA内を使ってください。 注1) フロッピーディスクを操作する ための論理的な動作を行う、DOSの 本体をカーネルといいます。この部分 はどのMSXも同じです。

注2)ディスクのハードウェアを操作する、BIOSのようなプログラムをディスクドライバといいます。この部分はハードウェアの異なる機種によって異なります。

訂正のお知らせ

アスキー書籍編集部編著の「MSX 2パーソナルユースのすべて」に掲載 されたプログラムに誤りがありました ので、このページを借りてお知らせし ます。

- ★34ページ、リスト3.3、2090行 「TE=|-1」を「TE=|」に 変更。ロードされた文書の最後の1 行が欠けなくなります。
- ★99ページ、リスト4.2、2200行 「SCREEN O」の次に「:W IDTH 80」を追加。プログラム 終了時に80桁テキストモードにしま す。
- ★101ページ、リスト4.2、7330行
- ★116ページ、リスト4.4、7420行
- ★121ページ、リスト4.5、1440行 「¥」を「/」に変更。ファイルの 大きさが32Kバイトを越えてもオー バーフローが起きないようになりま す。
- ★102ページ、リスト4.2、8070行
- ★110ページ、リスト4.3、8070行
- ★117ページ、リスト4.4、8070行 3つのPEEK関数のパラメータを、 順番に&HFCB7、&HFCB8、 &HFCB9と変更してください。 カーソル位置がずれなくなります。

- ★115ページ、リスト4.4、3530行 「ST=LF」の次に「: IF S T<2 THEN 3620」を追加。 レコードが少なすぎてもソート時に 異常が起きなくなります。
- ★272ページ、リスト7.8、160行 この行は削除してください。
- ★7章全体の補足 7章4節以降の通信カートリッジを 使うプログラムは、ソニーHBI-300専用です。それ以外は使用できません。
- ■ディスクアルバム 4章のプログラムは、すべてアスキー形式のファイルとしてセーブされているため、そのまま使用すると各モジュールのロードに非常に時間がかかってしまいます。従って、一旦BASIC上でそれぞれのプログラムをロードして、同じファイル名でそのままセーブし直し、中間言語フ
- ■ご質問について 書籍編集部から出版された書籍については、当社ユーザーサポート係(03-498-0299)へお問い合わせください。 MSXマガジン編集部では、内容に関するご質問にはお答えできません。

アイルにしてお使いください。

Msx-Dos ⋆ ツーIVズ詳解

第1回(全3回) MSX-DOSの基本機能

ソフトウェア作りにとて も役立つ「MSX-DOS ツールズ」。けれども、DO Sに初めて触れる人には、 ちょっと難しく感じてしま うところもあるでしょう。 ツールズは文字どおりソフ トウェア作りやMSX活用 のための道具です。手段で あって目的ではないのです から、使えるように使って 便利しましょう。今回は、 MSX - DOSの基本部分 を復習して、次回からの説 明に備えます。

MSX-DOSツールズが発売され てからしばらくたちました。多くの人 が購入され、活用されているようで

しかし、MSX-DOSを初めて使 う人にとっては、あのぶ厚いマニュア ルを見ただけで、難しいものだと思い 込んでしまった人もいるかもしれませ ん。そこで、今月から3回に分けて、 MSX-DOSツールズの使い方につ いて説明していこうと思います。

最初から各ツールの説明をしようか と考えていたのですが、より良く使う ためにはMSX-DOSの基本知識が 必要になります。そこで、第一回目は MSX-DOSについてまとめてみる ことにしました。ちょっと退屈かもし れませんが、ツールズを使いこなすた めですから我慢してつきあってくださ い。

フロッピーディスク

フロッピーディスク、DOS、ディ スクBASICなどは、実際に使った ことがなくても知っていますね。MS Xの場合、まだまだ多くの人がカセッ トレコーダを使っているようですが、 一度フロッピーディスクを使ってしま うと手放せなくなってしまいます。カ セットテープでは、頭出しやPLAY / R E C などの操作を人間がやらなく てはならず、音量や音質、あるいは信 号の位相を人間が調整してやらないと リードエラーが頻発してしまいます。

一方、フロッピーディスクはファイ ル名を指定するだけで読み出し書き込 みができ、エラーも皆無。また速度も テープに比べて高速です。問題はドラ イブ本体や記録メディアであるフロッ ピーの価格ですが、これらもだんだん と安くなってきています。ゲームだけ しかやらないという人は別ですが、コ ンピュータの勉強や通信をしたり、あ るいは自分でソフトを作ろうと思って いる人には、フロッピーディスクは必 需品といえます。

そして、フロッピーディスクで使え る基本ソフトウェアが、ディスクBA SICとMSX-DOSです。ディス クBASICはMSX-BASICに ディスク制御のための命令を追加した もの。そして、MSX-DOSはディ スク管理専門のソフトウェアです。M SX-DOSツールズはもちろんDO S上で動作するソフトウェアですから、 ここではMSX-DOSについて説明 します。

MSX-DOS

DOSというのは、「Disk Operating System」の略です。フロッピーディス クに記憶されたOSという意味に使わ れる場合もありますが、普通はフロッ ピーディスクをコントロールするため の専用ソフトウェアを意味します。

ンピュータでは、最初からBASIC が内蔵されていることが多く、内蔵の ディスクドライブあるいは増設によっ てディスクBASICが使えるように なっています。このため、ディスクB ASICを使っているとDOSの必要 性をあまり感じなくなり、両者の区別 もつきにくくなっています。

しかし、本来はDOSが最初にあり、 そのディスク上にBASICなどの言 語ソフトウェアが載っていたのです。 パソコンではこれが逆になってしまっ たので、概念的にもDOSの意味が薄 れてきています。実際、パソコン用の DOSはマシン語プログラムでディス クをコントロールする場合に使用する と考えてもいいかもしれません。

さて、MSXには、MSX-DOS というディスクをコントロールするた めの基本ソフトが用意されています。 MSX-DOSは、フロッピーディス クのインターフェイス・カートリッジ 内のROM(注1)内にあります。MSX の場合、ディスクBASICもMSX - DOSの機能を共用しています。

DOSがROMにあるといっても、 システムファイルの入ったディスクが ないとMSX-DOSは起動しません。 フロッピーディスクのファイルとして 「MSXDOS.SYS」と「COMM AND.COM」の2つがあれば(注2)、電源を入れた直後にMSX-DOSが 起動します。前者は、ROM内のプロ グラムとユーザープログラムをインタ 一フェイスするために、後者はDOS のコマンドを実行するために用意され ているファイルです。

最近のMSX用フロッピーディスク ドライブには必ずこの2つのファイル の入ったディスクが付属しているよう ですが、初期の製品には入っていませ んでした。この場合は、MSX-DO Sツールズを購入すると中に入ってい るので安心です。

コールの処理先設定などを行います。 マンドとして説明している機能(DI

Rなど)を解釈実行する部分です。

DOSの本体はROM内にあります。 COMMAND.COMI, DOSOJ

注1) ROMは、Read Only Memoryの

略で、読み出し専用のメモリのことで

す。RAMと違って書き込みはできま

せんが、電源を切っても内容が失われ

注2)「MSXDOS.SYS」は、M

SX-DOSのメモリの環境設定、つ

まりいろいろな領域の設定やシステム

日本で発売されているパーソナルコ

レイアウト▶日本クリエイト

ません。

DOS本体の機能

MSX-DOSには、フロッピーディスクのファイルを扱うためのいくつかの機能を持っています。

例えば、キーボードから「TEST」と入力したとすると、まず最初に内蔵のコマンド名を探して実行しようとします。この場合はないので、次にディスクに記録されたファイルのうちファイル名が「TEST」で、拡張子(注3)が「COM」のファイルを探します。つまり「TEST。COM」というファイルを探すわけです(注4)。もしあれば、その内容をメモリの100H番地からのメモリにロードし、同じ100H番地(つまり先頭)から実行させます。

また存在しなければ、今度は拡張子が「BAT」のファイルを探します。これはバッチファイルと呼ばれるもので、コマンドを連続的に実行するための特別なファイルです。これについてもあとで説明します。

このように、ディスク上のマシン語プログラムのファイルを実行したり、ファイル名変更、ファイル削除などを行うコマンドがMSX-DOSの第一の機能になります。ここですべてのコマンドを説明することはできませんので、表1にコマンドの一覧と簡単な説明をしておきます。なお、プログラムの実行は先の説明のように、拡張子「COM」やピリオドは入力する必要がありません。「MED.COM」というフ

ァイルを実行させるには、「A>」などの記号(プロンプトといってMSX-DOSが表示し、Aは現在指定されているドライブ名を表します)に続けて「MED」と入力するだけです。もちろんリターンキーは必要ですが。

ところでコマンドとして直接出てこない機能として、デバイスファイル、テンプレート機能、バッチファイルがあります。これらについて、ここで少し説明を加えておきます。

デバイス・ファイル

ファイルに対する書き込み/読み出 しと同様の感覚で、周辺装置にアクセ スするための機能です。デバイスファ イルには、 注3)ファイル名は、8文字のファイル名と3文字の拡張子によって構成されます。拡張は必ず必要というものではありませんが、DOS上で動くソフトウェアでは拡張子の指定をしているものもあります。ファイル名と拡張子はビリオドでつなぎます。

注4)拡張子がCOMのファイルは、 実行型ファイル (つまりマシン語ファ イル)であることを表します。COM 以外の拡張子を付けても、MSX-D OSはマシン語プログラムとして実行 してくれません。

| 表1 MSX | 見1 MSX-DOSのコマンド | | | | | | | |
|---------|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| コマンド名 | 書くコマンドの動作と使用例など | コマンド名 | 書くコマンドの動作と使用例など | | | | | |
| BASIC | ディスクBASICに移行する。BASICからは、「CALL SYST EM」命令でMSX-DOSに戻ることができる。 | MODE | 画面の表示文字幅を設定する。MODEに続けて文字幅を入力。 MSXでは40文字、MSX2では80文字までの範囲で設定できる。 例)MODE 40 (画面を横40字に設定する) | | | | | |
| COPY | ファイルのコピー、またはファイルの連結を行なう。 例)COPY FILE1 FILE2 (FILE1の内容をFILE2としてコピー) COPY FILE1+FILE2 FILE3 (FILE1/2を連結してFILE3としてコピー) | PAUSE | バッチ・コマンドの実行を一時停止する。バッチファイルの中で 使い、その実行時にスペースキーなどが押されるまで処理を待つ ようにする。 | | | | | |
| | COPY A:*.* B: (Aドライブの内容をすべてBドライブにコピー) | REM | バッチ・コマンド中にコメントを書く。バッチファイルの中で使い、コメントを書き込むために使う。コメントは実行されない。 | | | | | |
| DATE | 日付の表示、変更を行う。入力後現在の日付を表示してから、新 しい日時を聞いてくる。単にリターンキーを押すともとに戻る。 | REN (RENAME) | ファイル名を変更する。 例)REN FILEX FILE1 (FILEXをFILE1という名前に変更する) | | | | | |
| DEL | ファイルを削除する。 | | (| | | | | |
| (ERASE) | 例) DEL FILE1 (FILE1を削除する) DEL *.* | TIME | 時刻の表示、変更を行う。入力後現在の時刻を表示してから、新 しい時刻を聞いてくる。単にリターンキーを押すともとに戻る。 | | | | | |
| | (ティスク上のすべてのファイルを削除する) | TYPE | ファイルの内容を表示する。MSXのキャラクタコード(漢字コードは不可)が書き込まれたファイルの内容を画面に表示する。マシ | | | | | |
| DIR | ディレクトリを表示する。ディスク内にあるファイル名、大きさ、作成日時を表示する。ただし、随面モードにより表示する項目は変化する。例)DIR (ディスク上のすべてのディレクトリを表示する) | | ン語ファイルなどを表示しようとすると意味のない表示になる。 例) TYPE FILE1 (FILE1の内容を画面に表示する) | | | | | |
| | DIR *.DOC (拡張子がDOCのファイル名のディレクトリを表示) | VERIFY | 書き込み時の検査の有無を設定する。コマンドにつづけて「ON」または「OFF」を入力する。ONならディスクに書き込んだあとその内容を読みだし、元の内容と比較して書き込みミスをチェッ | | | | | |
| FORMAT | フロッピーティスクを初期化する。MSX-DOSやティスクBASIC Cで使えるように、フロッピーティスクを初期化する。新しいティスクは使用前に初期化する必要がある。ただし、以前の記録内 容はすべて消去されるので注意が必要。コマンドを入力すると、 フォーマット形式を聞いてくる場合がある。 | | クす。OFFはその機能の解除を行う。 例)VERIFY ON (検査の実行を設定する) VERIFY OFF (検査の機能を停止する) | | | | | |

コマンド名で()内のものも使用することができます。機能は同じです。

注5) ソースファイルは、アセンブラというソフトウェアに与えるプログラムを書いたファイルのことです。 Z80 Aのマシン語命令を意味するニーモニックなどを使って人間が記述します。

注6) クロスリファレンスとは、アセンブラで使うラベル名(アドレスの位置を便宜的に示す仮の名前)がどこで使われているかなどをまとめた一覧表のこと。

| ①CON | 4 A U X |
|------|---------|
| ②PRN | ⑤NUL |

3LST

の5つがあります。CONは、出力として指定したとき画面、入力として指定したときキーボードとなります。COPYコマンドで、

COPY CON TEST.DOC と指定すると、キーボードから入力した文字をファイル「TEST.DOC」に書き込んでくれます。ただし、最後

の行の先頭でctrl-Z(コントロールキーとZキーを同時に押す)とリターンを入力しないと書き込みません。

PRNとLSTは出力指定のみに使 え、プリンタに出力します。同じよう に、

COPY TEST.DOC PRN とすると、「TEST.DOC」のファ イルの内容をプリンタへ打ち出します。

AUXとNULは、ヌルファイルになっていて、出力として使うと何もしません。また入力ファイルとして指定すると、常にEOF(End Of File)状態になります。つまりのバイトの大きさのファイルということになります。これらはプログラムの入出力チェックなど、特別な場合に使われます。またAUXは、外部機器の拡張用として使われる可能性もあります。

表2 テンプレート機能

| 機能 | キーポード | 動作内容 |
|-------------|--|---|
| 1文字 コピー | カーソル→ CTRL-¥ | 1 回押すたびに、テンプレートから画面のコマンド行に 1 文字をコビーします。 |
| 指定コピー | SELECT CTRL-X | テンプレートから画面のコマンド行へ、指定された文字の 直前までの文字をコピーします。キーを押した後、続けて 指定する文字のキーを押します |
| 1行 コピー | カーソル↓ CTRL | テンプレート内に残っているすべての文字を、画面のコマンド行にコピーします |
| 1文字 スキップ | DEL | テンプレート内の次の1文字を飛び越します。続けて1文字コピーや1行コピーなどを行うと、その次の文字からコピーされます |
| 指定スキップ | CLS CTRL-L | テンプレート内の文字に対して、指定された文字の直前までを飛び越します。キーを押した後、続けて指定する文字のキーを押します。これに続けて1文字コピーや1行コヒーを行うと、指定した文字からコピーされます |
| 取消 | カーソル↑ ESC CTRL-: CTRL-[CTRL-U | 現在の画面のコマンド行を取り消します。カーソルは左端に戻ります。ただし、テンプレートの内容は影響を受けません |
| 挿入 | INS CTRL-R | 挿入モードに入ったり、抜けたりします。押すたびにモート が入れ換わります。挿入モードでは、キーボードからの入力 が優先され、テンプレートの次の文字の位置は変化しませ ん。通常モードでは、キーボードからの入力があるとその 文字分だけテンプレートの次の表示位置がずれていきます。 |
| 後退 | カーソル← BS CTRL-H CTRL-] | 1回押すたびに、画面のコマンド行の最後の1文字を削削します。テンプレートの次の表示位置も、1つ前に戻ります |
| 新しい行を作る | HOME CTRL-K | 画面の現在のコマンド行を、テンプレートにコピーします。 通常テンプレートはリターンキーの入力(つまり実行)に って記憶されますが、このキーにより実行前に記憶させる ことができます |
| 行変え | CTRL-J | 画面のコマンド行のみ、表示を改行します |

CTRL-○は、CTRLキーを押しながら○のキーを同時に押します。 CLSキーは、SHIFTキーとHOMEキーを同時に押して入力します。

テンプレート機能

BASICと異なり、MSX-DO Sではコマンドの入力は255 文字までの1行となります。またカーソルキーで画面の任意の位置を指定することもできません。そこで、1行内で簡単な編集をするための機能として、テンプレートが用意されています。

テンプレート機能の一覧を表 2 に挙 げておきますが、このすべてを覚えて おく必要はありません。カーソルキー、 それにインサート・デリートキーの 6 つが使えれば入力が簡単になります。 例えば、

TYPE TEST.DOC のつもりで、

TYPE TEST. DOX と間違えて実行させようとしてエラーになってしまった場合、次のプロンプト表示時に右カーソルキーを一回押すと、前回入力したコマンドの左端から一文字ずつが表示されていきます。そこで0まで表示させたのちCと入力すれば、すべてを打ち直すことなく修正できます。

また、下カーソルキーを押せば前回 入力したコマンド行がすべて表示され るので、リターンキーをもう押せば再 実行が簡単にできます。テンプレート 機能を利用していないユーザーが結構 多いようですが、使わないと損をする 機能です。

バッチファイル

DOSを使いこなせるようになってくると、(本当はDOS上のソフトウェアを使いこなせるようになると)同じ手順の長い操作を繰り返すことが多くなります。そのたびごとにコマンド行を打ち込むのも大変だし、次々と別のソフトウェアを実行していく場合などは各ソフトウェアが終了するのをずっと待っていなくてはなりません。

バッチファイルは、MSX-DOSに入力するコマンド行をファイルとして登録しておき、一気に実行させることができる機能です。また、バッチパラメータというものがあり、%0~%9までの10種類のパラメータを、バッチファイルに与えることができます。ただし%0はコマンド名自身となります。

図1が、バッチファイルの内容の例です。バッチファイルの意味と、バッチバラメータの使い方を覚えておいてください。

図の①が、サンプルのバッチファイルの内容です。ソースファイル^(注5)をクロスリファレンス^(注6)の指定をしてアセンブルし、リンカ^(注7)で実行ファイル^(注8)にして、最後にクロスリファレンス・リストを作成するというものです。この中にある「%1」がバッチパラメータで、実行時に実際のソースリストの入ったファイル名に置き代わります。②は、ソースリストのファイルを表示したものです。

③の最初の行、「TEST KEIK の」がバッチファイルの実行命令です。 以下の部分はバッチファイルが自動的 に実行しているのですが、「%1」がファイル名「KEIKO」に変換されて いるのがわかります。なお、それぞれ のファイル名に拡張子がないのは、ア センブラやリンカのデフォルトを使っているからです。 ④で、自動的に作成された各ファイルの確認ができます。

システムコール

MSX-DOSがマシン語でフロッピーディスクをコントロールすると書いておきながら、マシン語の話が出てきませんでした。ここで、その説明を簡単にしておきます。

マシン語プログラムからフロッピー ディスクをコントロールするには、シ ステムコールというものを使います。 システムニールはDOSに用意された サブルーチンのことで、ファイルの検 索や書き込み/読み出し、ファイルの 削除などの動作を行ってくれます(注9)。

システムコールの利用方法は、MS XのBIOSなどと違い、メモリアドレスの5番地を呼び出すことで行いま す。アセンブラで

CALL 0005H とすれば、呼び出せるわけです。また、システムコールには数十種類の機能があるので、機能番号をCPUレジスタのCレジスタに入れて呼び出すようになっています。それぞれの機能に必要なパラメータは、Cレジスタ以外のレジスタにセットしておく必要もありま

ここで各機能についての説明をすることはできませんが、機能番号と各機能についてを表3にあげておきます。詳しい使い方は、(MSXテクニカルハンドブック(アスキー刊)」やMマガのバックナンバーなどを参考にするといいでしょう。

なお、CP/M (これも8ビット機種用のDOSです)とMSX-DOSのシステムコールには互換性がありま

す。フロッピーディスクの扱いが違うので、一部違うところがありますが、システムコールを呼ぶだけの通常のソフトウェアではメディア変換するだけで動くようです。ただし、システムコール1 B H などの情報を読み出すソフトや、D D T、Z S I D などのデバッガソフトは使えません。デバッガはブレークポイントのためにメモリアドレスの38 H 番地からの3バイトを使いますが、M S X ではここが割り込みのエントリになっているからです。

もう一つ付け加えておくと、26Hと27Hのブロックリード/ライトの機能は、新しく追加されたシステムコールのうち、最も強力なものです、HLレジスタに読みだすパイト数をセットするだけで、目的のファイルを一気にメモリに読みだすことができるのです。といっても、レコードサイズを1に設定するとか、もちろんFCB(注10)などの設定は必要ですが……。システムコールを勉強するなら、是非この機能を覚えてください。

というわけで、初めての人もなんと かMSX-DOSについて理解しても らえたのではないかと思います。次回 から、いよいよMSX-DOSツール ズの説明に入ります。 注7) リンカは、M80などのリロケータブル・アセンブラの出力ファイルを、実際に実行できるように変換するためのソフトウェアです。アセンブラからマシン語ファイルを作るには、エディクでソースファイルを作り、M80アセンブラでオブジェクトに変換し、最後にリンカで実行ファイルに変換します。

注8) 実行ファイルは、拡張子がCOMで、マシン語の命令が書かれたファイルのことです。DOS上のソフトウェアは100H番地から実行が始まるようになっています。

注(9) システムコールの機能には、この他キーボードからの文字入力、画面やプリンタへの出力などもあります。

注10) F C B は、File Control Block の略で、ディスク上のファイルの名前や読み出し位置、作成日時などの情報を一時的に書き込んでおく場所のことです。多くのシステムコールは、F C B を参照しながら処理を進めます。

図 1 バッチファイルの実行例 A>type test.bat m80 =%1/c 1 180 %1,%1/n/e cref80 %1=%1 Adir keiko KEIKO 5059 87-01-16 2:32p 2 1 file 106496 bytes free Altest keiko A MBD = keiko/c No Fatal error(s) A>180 keiko,keiko/n/e MSX.L-80 1.00 01-Apr-85 (c) 1981,1985 Microsoft 3 Data 0103 M393 ASAS 42922 Bytes Free E0103 0393 31 Akcref80 keiko=keiko Adir keiko KETKO 5059 87-01-16 2:32p KEIKO CRE 17536 87-09-08 8:54p (4) KETKO REL 768 87-09-08 8:54p KEIKO COM 768 87-09-08 8:55p 19840 87-09-08 KEIKO FRN 8:550 5 files 65536 bytes free 灰色の部分がキーボードから入力したところで、③の部分は自動的に実行され ています。MSX - DOSでは、拡張子がBATになっているファイル名を入力 すると、それをバッチファイルとして実行します。

| 表3 MSX-DOSのシステムコール | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 機能番号 | 各システムコールの機能 | 機能番号 | 各システムコールの機能 | | | | |
| HIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH | システム・リーセット カフンソールトカカカ 神補助出タインマーを発生する。 カール・リーン・リール・リール・リール・リール・リール・リール・リール・リール・リールののでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カード・ファー・リー・オーファー・リー・オール・カー・オール・カー・オール・サーチ(原本・リー・ド・ファー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・リー・ド・ファー・アー・リー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・ド・ファー・アー・アー・ド・ファー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー | HITTITITITITITITITITITITITITITITITITITI | デフォルト・ドライブ番号読み出し DMAアドレスセット ドライブ・マップ情報読み出し | | | | |



通信用拡張BASIC

先月号では、通信用拡張 B A S I C の一覧表を掲載しました。今月から、これらの拡張 B A S I C の活用法をとり上げていきます。本題に入る前に、ちょっと混乱しそうな通信カートリッジと R S-232 C カートリッジの違いを、明確にしておきましょう。図1をご覧ください。簡単にいうと、通信カートリッジの方は、R S-232 C インターフェイスのような回路(パラレル・シリアル変換回路)とモデム(変復調器)

を、一つの箱に入れてしまったものだ と考えて結構です。

これに対して、RS-232 Cカートリッジには、モデムが内蔵されていません。ですから、パソコン通信を行うためには、外付けのモデムが必要になります。RS-232 Cカートリッジの値段は、通信カートリッジとあまり違いませんから、モデムとRS-232 Cカートリッジを 2 つ揃えるよりは随分と安上がりですね。そんなわけでパソコン通

信用に限って言えば、通信カートリッジの方が主流になった感があります。 1年前は、まだまだRS-232Cカートリッジと外付けモデムの組み合わせが 多数派だったのです。本当にパソコン界の変化は激しいですね。

今や小数派のRS-232Cカートリッジの方にも、多くのメリットがあります。RS-232Cというインターフェイスは、モデムとの接続に限らず、多くのコンピュータ周辺機器で採用されています。例えばX-Yプロッタ、イメージスキャナなどがあげられます。通信カートリッジでは、これらの周辺機器を接続することはできません。また、コンピュータ同士を接続してデータを送受する際にも、RS-232Cを通してケーブルを接続するだけで転送が可能です。通信カートリッジの方は、電話回線を経由しないといけませんから、電話代がかかってしまいますね。

このように、どちらのカートリッジにも一長一短があります。購入する際には、それぞれの特徴を考慮して選ぶのがベター。「とにかくパソコン通信用に使うんだ!」という方には、お買い得な通信カートリッジ。将来の拡張性や、周辺機器との接続も考えるのならRS-232Cカートリッジ+モデム、というところでしょうか。





拡張BASIC

前回から始まった拡張BASICの お話は、主に通信カートリッジの方を

イラスト▶深川友賀/レイアウト▶日本クリエイト

対象としています。RS-232Cユーザーの方には申し訳ないのですが、NCU $^{(\pm 1)}$ 関係の命令を除けば、ほとんど共通ですから、十分参考になると思います。

さて、それでは本題に入ります。文字ばかり書いていてもピンときませんから、拡張BASICを使った簡単なサンプルプログラムを作ってみました。リスト1をご覧ください。このプログラムは、あなたがお使いの通信カートリッジの仕様を画面に表示するものです。もちろんMSX1でもMSX2でも動作します。では、プログラムの要点を説明します。

1010行:通信カートリッジを差し込まずに、このプログラムをRUNしたときのエラー処理。

1020行:拡張BASICのNETC ONFIGという命令を実行。この命 令は通信カートリッジが持つ仕様を、 指定した変数に返すものです。使い方 は、後述します。

1040行:数値変数のSTATUSを、




2 進数形式の文字変数 S T A T U S \$ リスト1 サンプルプログラム に変換します。

1050行からは、STATUS\$の内容を元に、ハードウェア仕様をCRT




● 図1 カートリッジの構成

(a)通信カートリッジ



(b)RS-232Cカートリッジ



```
1000 SCREEN 1 : COLOR 15,4,7 : CLS
1010 ON ERROR GOTO 9000
1020 CALL NETCONFIG (, 0, STATUS)
1030 ON ERROR GOTO 0
 1030 ON ERROR GOTO
0" + BIN$(STATUS), 16)
1050 PRINT : PRINT " 7+9/ ₹5 4 n," :
PRINT
1060 PRINT "シ"ョウイ ハ"イト"
1070 PRINT
1080 PRINT "bit 76543210"
1090 PRINT " !!!!!!
1100 PRINT " ";LEFT$(STATUS$,B)
1110 PRINT : PRINT
1120 PRINT "DA
                      11" 1h"
1130 PRINT
1140 PRINT "bit 76543210"
1150 PRINT "
1160 PRINT "
                    ";RIGHT$(STATUS$,8)
1170 PRINT
1190 BIT = INSTR(BIT + 1, STATUS$, "1")
1200 IF BIT = 0 THEN 1250
1210 CARTRIDGE = 16 - BIT + 1
1220 ON CARTRIDGE GOSUB 5000,5010,5020,5
030,5040,5050,5060,5070,5080
1230 PRINT TYPES
1240 GOTO 1190
1250 PRINT "7" Z"
1260 END
5000 TYPE$ = "Bell 103 , 300bps , full"
   : RETURN
5010 TYPE$ = "Bell 212A , 1200bps , full
" : RETURN
      TYPE$ = "CCITT V21 , 300bps , full"
  . RETURN
5030 TYPE$ = "CCITT V22 , 1200bps , full
  : RETURN
5040 TYPE$
                "CCITT V22bis , 240@bps , f
ull" : RETURN
5050 TYPE$ = "CCITT V23 , 1200bps , half
  : RETURN
5060 TYPE$ = "CCITT V27ter , 4800bps , h
alf": RETURN
5070 TYPE$ = "CCITT V29 , 9600bps , half
  : RETURN
5080 TYPE$ = "CCITT V32 , 9600bps , full
  : RETURN
                -- no cartridge -
9010 CLS
9020 PRINT "Please insert modem cartridg
e and reset."
9030 RESUME 9040
9040 ON ERROR GOTO 0
```

9050 END

COMMUNICATION

注1)網制御装置。モデムを公衆回線 に接続したり、自動発信、自動着信な どをするために必要な装置のこと。R S-232Cカートリッジには、モデムが 内蔵されていませんから、当然NCU も内蔵していません。 それでは、NETCONFIGという拡張BASIC命令を説明します。 使い方は、

CALL NETCONFIG([ポート番号:]、 モード、変数) となります。

表1 NETCONFIGが返す値

| モード0 も | 各機能が可能の場合該当時 | ビットが1、不可能な場合はと | ニットロ |
|--------|----------------|----------------|------|
| 上位パイト | | | |
| ビットフ~ | 1 : 未使用 | | |
| ビット0 | : CCITT V32 | 9600bps 全二重 | |
| 下位パイト | | | |
| ビットフ | : CCITT V29 | 9600bps 半二重 | |
| ビット6 | : CCITT V27ter | 4800bps 半二重 | |
| ビット5 | : CCITT V23 | 1200bps 半二重 | |
| ビット4 | : CCITT V22bis | 2400bps 全二重 | |
| ビット3 | : CCITT V22 | 1200bps 全二重 | |
| ビット2 | : CCITT V21 | 300bps 全二重 | |
| ビット1 | : Bell 212A | 1200bps 全二重 | |
| ビットロ | : Bell 103 | 300bps 全二重 | |

モード1 各機能が可能の場合該当ビットが1、不可能な場合はビット0

上位バイト

ビット7~0 : 未使用

下位バイト

ビット7 : ダイヤル式電話ダイヤル速度の切り換えができるか

ビット6 : ブッシュ式/ダイヤル式が選べるか ビット5 : ブッシュ式のとき、"H"が使えるか ビット4 : ブッシュ式のとき、"A"から"D"が使えるか

ビット3 : 自動ダイヤルできるか

ビット2 : ダイヤル式電話(20pps)が使用できるか ビット1 : ダイヤル式電話(10pps)が使用できるか

ビット0:プッシュ式が使用できるか

モード2 各機能が可能の場合該当ビットが1、不可能な場合はビット0

上位バイト

ビット7~0 : 未使用

下位パウト

ビット7~4 : 未使用

ビット3 : ハンドフリーホンを内蔵しているか ビット2 : ハンドセット機能があるか

ビット1: モデムを内蔵しているか

ビット〇 :電話回線の切り換えがソフトウェアで可能か

モード3 各機能が可能の場合該当ビットが1、不可能な場合はビット0

上位バイト

ビット7~0 : 未使用

下位バイト

ビット7 : 外部電話機のフック状態が検出できるか

 ビット6
 : フックのON/OFFがソフトウェアで制御できるか

 ビット5
 : 電話の音をスピーカでモニタするかどうか選択できるか

ビット4 : DTMF(プッシュトーン)デコーダを内蔵しているか

ビット3 : 未使用

ビット2:電話がつながっているかどうか、検出できるか

ビット1 : コール信号音を検出できるか ビット0 : リング信号音を検出できるか

ここで、ポート番号とは 0 から 9 ま での数字で、通常は0を指定します。 何も指定しないと0を選んだことにな ります。このように、何も選択しなか ったときに選ばれる状態をデフォルト 値と呼びます。この場合、デフォルト がりだということになりますね。0以 外の場合があるかというと、これはあ りえます。ただし、市販されているM SX用のカートリッジでは、すべてO に固定されています。従って、複数の カートリッジを使用することはできま せん。NETCONFIG以外の拡張 命令でも、このポート番号はよく出て きますが、指定方法はすべて同じです。 次にモードですが、0から3までの 数字を指定することができます。NE TCONFIGという命令は、2バイ トの値を変数に返してきます。 2バイ トというと、2進数で16桁で表せる大 きさの数字です。ということは、簡単 に言うと16項目の状態しか返せないわ けです。しかし、通信カートリッジの ハードウェアの仕様は、16項目以上あ りますから、すべての仕様を得るため には、何度かに分けて返してもらう必 要があります。そこで、分割したうち のどの状態を返してもらいたいのかを 指定するのが、モード指定なのです。 モード 0 からモード 3 ということは、

変数には、通信カートリッジの仕様を表す数値が代入されます。自分の好きな変数名を指定します。本プログラムでは、STATUSという変数を指定しました。なお、MSX-BASICでは、変数名は先頭の2文字までしか判別されませんので注意してください。それでも筆者が長い変数名を使用するのは、少しでもプログラムを読みやすくしたいためです。2文字では、その変数の内容や意味を表すことができませんから。

4分割しているということですね。



意味と調べ方

NETCONFIGが返してくる数値の意味を、表1にまとめてみました。各々のビットが0なのか1なのかで、モデムの仕様を表しているのです。2バイトの数値を2進数で書くと、下記のように表せます。

上位バイト 下位バイト

00000000 000001000

この例は、10進数でいうと 8 という数値を、2 バイトの 2 進数で表したものです。例えば N E T C O N F I G 命令で、モード 0 を指定したときに、この値が返されたとします。すると表 1 から、このモデムは、C C I T T の V 22という規格に合致したモデムで、伝送スピードが1200bps、全二重通信ができるということが、判断できます。

モード1において、CCITT 22とか Bell 103などという名称が出て きますが、これらはモデムの規格のこ とです。モデムのメーカーが各社ばら ばらに勝手な規格で製品を作ってしま ったら、メーカーの違うモデム同士で は通信することができない、などとい う事態になってしまいます。そこで、 国際的には、CCITT(国際電信電 話諮問委員会)のVシリーズ勧告とい う規格に合致したモデムを各メーカー で市販しているのです。この他には、 アメリカ国内で使用されているBell規 格などがあります。モード1では、こ れら規格のどれに合致しているのかが 判明します。

いかがですか? 拡張BASICとはいっても、使い方さえ慣れてしまえば、普通のBASICと同じ感覚でプログラムを作ることができます。今回のサンプルプログラムはあまり実用的なものではありませんが、拡張BASICの使い方が特別難しいものではないということを感じていただければ幸です。誌面の制約もあり、モードロにしか対応していませんが、すべてのモードに対応するプログラムに改良するのは、それほど骨を折らずとも可能だと思います。我ぞと思わん方は、是非トライしてみてくださいね。

MAGAZINE

豪華心読心見巨大超高視聴

変獲得不可能だって

雑誌な

とか、売る手間がかからな

ドラやきがクエるRPGだ

0

月刊ログインの地道な宣 | んだもん大企画で登場なの | いほど面白いRPGが、き | をモットー

暑かったり、寒かったりで、 みじみ陽気の、この2つが 春のばわばわ陽気と秋のし 夏を乗り切り、いまはもう なさま、いかがお過ごしで 伝活動の雄、ログイン通信 た。1ヵ月のご無沙汰。み 人好きなのだ。夏や冬は、 い時間がやってまいりまし そういうわけで、ゆった たもんだぜ。わたしは、 。まったくいい季節にな 2弾『RPGツクール・ま だ。スゴイでしょう。 の大紹介!いままで見た ソコンゲーム市場をにぎわ ージぐらいは今年の末にパ ンチャーツクール加工 ょいは、大人気の『アドベ て待っててね。 RPGが出現する。 こともないよーな新趣向の せるに違いない新作RPG 続く、ツクールシリーズ第 そして後半の3ページち この特集の頭のほう30ペ

何とこれがロールプレイン なんと64ページにも及ぶ超 ゲームの大特集!合計 として役立っているはず グインは、きみの座右の 大きな声では言えないが、 のなのだよ。 てきたが、今回の PGを作るツールを提供し 大成と呼ぶにふさわしいも では、何ができるのか? 『まみり や~んり目の

た(と思う)

てんなとき、やっぱり月刊 躍していることとおもう。

> まり、欲しいモノは今すぐ 考慮中の画期的機能として、 の新しい機能も満載されて りゃ、ビックリ。 お支払いは1000ターン 入。これは、従来のRPG 初(当社比)、実用新案出願 いるのだ。たとえば、 キャラクターのおてもとに、 ない、といった不満を一挙 に作れちゃうのである。こ みのPC-8801で簡単 | 作れたりするのだ。 どーだ、 RPGにローンシスムを導 に解決するシステムだ。つ しかも『まみりん 独自 いい武器は高くて買え 用機能、マップ作成ラクチ まいったか などなど。もう、 マジックエフェクトう段活 話データローマ字人力機能、 それだけじゃないぞ。会 にしたRPGも

でとのラクラク分割払い、 ーンプルゲームと、グラフィ 機能が遊ぶだけでわかるサ リオだけっていうわけだ。 クター金魚のフン表示機能 書ききれないほどの機能が マケとして、『まみりんの ついていて、ないのはシナ 加えて、これでもかのオ 、機能、モンスターパラメ タ自動設定機能、キャラ ここには ーグインなのであった。 作RPGに、期待したいロ

りと気分よーくパソコンが一みりん(仮名)」だ。

われる今日このごろ。ゲ

月刊ログインでは、

ムに通信にパソコンが大

ラクションツール。と『ダ までにも「RPGコンスト

ンジョン万次郎というR

ていたりする。

リターンオブイシター、ド |Ⅱエディタセット(仮称)

イースの5本を詳しく

人気を得

徹底解剖! のラインナ

プその他を紹介しよう。

まずは最新から、

まみりん て問違いないぞ。 完成した『RPGツクール・ ログインが総力を挙げて 。期待してくれ

ックが苦手な人のための自 ャラクターが20個以上入っ 由に使えるグラフィックキ

と、ソフトメーカーの年末 お近くの書店でお買い求め るから、ログイン11月号、 まあ、そんなわけなのであ ください。よきすがたなあ ニューソフト大増ベージ 毎年11月号ぐらいになる

なと、やたら連発される新 シミュレーションに負ける 内容が多くなれば、それだ くなるのだ。当たり前だが イン史上、86年4月号の8 け面白さもバッグンになる。 ヘージに次ぐ大特集である。 ところで、RPG特集で シが多けりゃ、内容も多 ログ 見ごたえは十分。 を掲載するために、カラー 号で紹介してしまうのだ。 とにかくどかーんと、11日 そのメーカーのこれとか、 あのメーカーのあれとか うだよね!そして今年も ページを32ページも増やし る。また書いちゃいけない インに集まってきたのであ 当然たくさんの情報がログ もう周知の事実だろう。そ をにぎわしてくれるのは、 ているので、読みごたえ、 発表され、ログインの誌上 そして、どんな新作ソフ ログインでは、この記事 まっちゃったぜ。 | ラゴンバスター、リバイバ そうなソフトばっかしあつ 解剖する。発売中、発売前 いろいろあるが、

64ページというのは、

一購入してくださいね。 ので、おもしろおかしくご 結婚式というのまである。 クイン号もあるし、 2弾の夢の超パソコン・ロ ライター募集もあるし、 カライター募集改め夢の超 トックのデヘヘへの川村の し、よくわかんないトムの ハワイパソコン事情もある そーいうわけで、ログイ 11月号は、超ログインな そのほか、恒例の次期主 、学ス



電話 (03) 486 - 7111 郵便振替口座 東京4 161144 ©ログイン通信東京本社 1987

一楽しみではありませんか!

よもくぼ

最新ゲーム徹底解剖ほか

7 30





ろすぎて危険なログイン! 読めば全員ご機嫌なのよー

フグラムパワーアップ

99ma99Pドバイス

一時プログラムエリアで流行した2人対戦ゲームをとりあげ る。なんとミスター・スタックは評価するために手と足を使 って1人2役をやったらしい。情景を思いうかべると笑って しまいそう。さてそれはともかく、内味はどうだったのかな。

国自住住「国のイブツの 溝口康弘さん

兵庫県明石市

「ミサイル発射!」

「うわあ~、し、した/ 下にいくんだ」 「へっ。まにあわないだろう」

「えーい。とりゃー……間一ばつ/ さあ反ゲキだい」

「し、しまった。ニゲロ・ニゲロ」 「にがすもんか。そうれ」

「あ、あ、向き、早くかわれ」 ……ドカーン……

ゲームの楽しさって、ひっくるめて いうことが多いけど、もうすこうし分 解してみると、

- ①ゲームそのもののおもしろさ
- ②友人とゲームをすることのおもし

ろさ

にわけられると思う。①は言うまで もなく、本当のおもしろさ。ちょっと はじめてみたら、どんどんのめりこん でとまらない。宿題はやらなくなるは テストの点は悪くなるは、原稿はおく れるは(?!)、というのがソフトそのも のがおもしろい、というものだ。何な らデートをすっぽかしたってイイヤ、 というくらいのものを「ゲームそのも のがおもしろい」って言えるんだ。

一方②はゲームそのものもおもしろ いかもしれないけれど、友だちとバリゾ ウゴンをあびせながらやるのが楽しい。: というもの。冒頭のストーリーなんか ②のおもしろさをあじわっている典型 的な例だろう。

もちろん(1)も(2)もみたしているゲー ムだってある。 ①も②もみたしていな いゲーム(つまり、ぜんぜんおもしろ くないゲーム、だ) もある。

今回登場する、兵庫県は明石市の溝 口康弘クン(でいいんだろうな。年齢 がかいてないゾ) のつくったゲーム 「Battle of Two」はどちらかってい うと②のおもしろさをもったものだ。 ゲームのプログラムやルール自身はす んごく単純なんだけど、2人でやると、



写真 1 キャラクタセッティング画面



写真2 オープニング画面



しばらくは熱中できる。

でも単純なだけにあきるのもはやい。 本人の希望により「どうかきびしい批 評をしてください」とのことだから、も っとゲームとしてみがきあげるために アドバイスすることにしよう。

●ありやりや。 プログラムにバグ

そういうわけで(何がそういうワケ なんかわかんないけど)、送られてきた テープをゴソゴソとテープレコーダに セットして、Cload。

待つことしばし。画面のOKのサイ ンがでて準備よし。さーてと、F5 (R UN) をすると、ヒコーキ (ロケッ トっていうべきかな)が2つあらわれ る。左がアオ、右が赤。右はジョイス ティックで操作し、左はキーボードを つかう。

で、編集部からせしめた(?!)ジョイ スティックをつかって赤ロケットをう ごかす。ねらいをさだめて、ミサイル 発射ボタンに手をかける。

まっすぐにとぶミサイル。青はよけ きれず大音響とともに爆発した…… と、なるはずなのが、ぬわんと、

Undefined line number in 590 とい うエラーメッセージがでてしまってし まった。

そこで570行のリストをみると、

GOSUB 650

とある。ふうむ。さっきのエラーメッ セージはこの650行がないゾ、という ことのようだ。で、list 650としてみる と、ありゃりゃ。やっぱりないや。こ れじゃ、プログラムがうごくわけない じゃない。

ぷんぷん。なーんだ。デバッグも ちゃんとやってないプログラムをおく りやがってェ。と、一瞬ほうりなげよ うと思ったけれど気を取りなおしてよ くよくリストをみると、630行がなん かヘンだ。

どうもテープにセーブするとき、プ ログラムの一部がバケて650行の内容 が640行にひっついてしまったみたい

これが複雑なプログラムならばお手 上げとなるところだけど、幸いそんな にこみいってもいないし、右上のよう に変数表もあるので、リスト2のよう

: に650行を修復してみた。いやあ、変 数表があると便利ですな。

と、なんとかなったので (プログラ ムの中身はあとで説明しよう) あらた めてゲームを楽しんでみたい。それに しても、カセットテープにプログラム を保存すると、信頼性がいまイチだか ら、こういうふうにバケてしまうこと がある。みんな、はやくディスクをか おうね。

で、あらためてRUNしたのが写真 1。さいきんはやりなのかどうかしら ないけれど、キャラクタフォントパタ ーンのはいっているRAMのエリアを いじって、カッコいい字体にかえてい る。色までつけているんだから、これ は、スゴい。もっとも具体的な方法は 一回「発見者」のやるとおりにマネ(お っと表現がキツイかな。見習う、と でもいっておくか) すれば、あとはラ クチンだから、あんまり感心してあげ なくってもいいかもしれないなあ。

それはさておき、写真2のオープニ ング画面でスペースキーを押してやれ ばゲームはスタートする。片方がキー ボード、もう一人がジョイスティック で、ヒコーキをあやつって、チャンス をねらってミサイルを発射、5つあた ったらバリバリ。これをくりかえして 先に5機やっつけた方がカチ、ってま あ、それは単純な、カンタンなゲーム

ただ、ヒコーキのコントロールはち ょっとむずかしい。無重力状態におか れたようにフワフワとしかうごかない し、ある方向に移動していくと加速が キツクなってくる。だから、すぐに向 きをかえられないから冒頭のようなは なしがでてくるんだ(写真3)。

主な変数

X1、Y1:1UPの座標 X2、Y2: 2UPの座標

: 111Pのシールドの数

: 211Pのシールドの数

: 1UPのX座標移動量 MI

M2 : 2UPO 11

NI : 1UPのY座標移動量 N2 : 2UPO

W1 :] UPが勝った数

: 2UPが " W2

DI : 1UPの向き

0…右向き : 2UPの向き D1、D2= **D**2 2…左向き

MX、MY: ミサイルの座標(1UP用)

(2UP用) NX.NY:))

MD、ND: ミサイルの移動方向 (MD:

1UP, ND: 2UP)

F1、F2 : ミサイルフラグ(F1、1UP用、 F2.2UP用)発射中なら-1 ちがうなら口

BT : バトルナンバー

MU : 音楽用

MS\$(n): 音楽データ n=0~4

: シールドを消すためにつかうス

ペース10個分

UZN 3 650 MB=ABS(NX-X1): NB=ABS(NY-Y1)

ゲームにかつと写真4の画面をみな がら、あいてをののしることができる。 まあ、ゲームそのものはかように単純 なのである。

●やってることは 単純なんだよね

リストはそう長くない。テキドにコ メントが入っているから、どんなこと をしているか、おおまかな見当はつこ うってもんだ。

プログラムの流れを追う、というよ りも(それ自身はリストと変数表をた: II. それぞれのヒコーキをうごかす んねんにながめていけばわかるよ。今 回は)、「どのようなはたらきをする部 分があるのか」を説明しよう。

I. 諸々のデータの設定

ゲームのルールが単純でもデザイン や音がいいと、ずっとおもしろいもの になる。このあたりのデータは1280行~ にある。1340行~のスプライトをセット する方法はもう常識だけど、1340~

: 1410行のキャラクタパターンをいじる やりかたは、覚えておくといいね。た だ、ひとつ忠告しておきたいんだけど、 こうしたテクニックに走ると、ゲーム の本質をおろそかにして、とかくテク ニックを使うことだけを考えてしまう 傾向があるから、あまりハマらないよ うに。それに、VPOKEは変な使いかた や間違った使いかたをすると、プログ ラムがブッ飛んでしまうこともあるか ら、よくよく注意してつきあうことだ。

キーボード、もしくはジョイスティ ックの動きによって、ヒコーキを操る のが、第1プレイヤー (キーボード) が140~280行、第2プレイヤー(ジョ イスティック)が290~430行だ。両 者がぶつかったときの処理が430行に

さて、この2つの部分をちょっとみ くらべてもらいたいんだけど。何か気



写真3 戦闘画面



写真4 スコア表示画面

がついたカナ? うーんと。変数の名前: にまとめる」ということをもっと徹底: やっていることは全く同じなんだ。

- ●キーボード (ジョイスティック). のうごきをみる
- それによって方向と移動量をきめ:
- ●画面のはじっこにきているかチェ ックする
- むきに応じたスプライトパターン を表示する
- ●ミサイルの発射ボタンがおされて いるかをしらべる

ついでにミサイルのうごきはそれぞ れ470~520行、530~580行、あたった ときの処理を590~630行、640~680行: でやっていることも気をつけてみてほ しい。どうかな。そのところも、ほと んど同じでしょ。

となると、ですね諸君。このカンタ ンなプログラム、まだまだゼイニクが しぼれる、ということなんですね。い くらVPOKEなんかをつかっていても、 こういうところでエレガントでない構 造にしているのは感心しない。

「同じ仕事はひとつのサブルーチン: ふたひねりしなくちゃなんないべ。

なんかはちょっと違っているんだけど : しなくちゃダメだ。そのためには配列 : をつかうとか、いろいろな手があるだ ろうけど、全く同じような部分があっ ちこっちにある、というのはやめなく つちゃ

> こんなことを書くのは「プログラム の美しさ」や好みの問題ではないんだ。 例えば、もうひとつジョイスティック ムをしたいとしたらどうなるだろう。

またぞろ、 3rd プレイヤー用のルー チンをゴソゴソつくってやらなくちゃ: ならなくなるね。それが、配列をつかい、: で、対応が済んでしまう。かくのごと く、プログラムはなるべく一般化して、 改造や拡張がしやすいようにしておか・ なくちゃいけないんだよ。

あと、ひとひねり ふたひねり

いやあ、何せいまのゲームのままで: は単純すぎっから、もうひとひねり、

で、どげな改良が考えられるべか?: (いったいどこの方言だ!)

まず考えられるのはボーナスポイン トがでるように、何かハプニング(巨: 大UFOがでるとか、まあ、いろいろ: あるでしょ)をつけること。今のはた: だにげまわっていることだけで距離を あけていることもできるから、時間制 限をもうけて、一定時間にやっつけな を持っていたとして、3人でこのゲー: いと自機もバクハツしてしまう、なん てのもいいかもしれないな。

それから、ぜひサポートしてもらい たいのがコンピュータとの対戦。友だ ちがいればいいんだけど、これでは! 共通のルーチンを用意しておけば、ほ : 人ではたのしめない。私ことMrスタッ んのちょっとパラメータをいじるだけ : クは、最初のうちは足でキーボードを 操作し(1)手でジョイスティックでや っていたのだ。もちろん、いつも足の ほうが負けてたけど。

> コンピュータにあいてをさせるとき、 その動きをどうするかがポイントとなっ る。あんまり複雑にすると、MSXの 処理スピードがおそくなってしまうか ら、簡けつにして合理的な動きにしな : くちゃならない。

いくつか方針をあげると、

①敵の位置を調べてそちらにちかづく ②敵のうごく方向をしらべて、適当

なときにミサイルをうつ

③ミサイルをうったら、にげる と、まあこんなものだろう。実際はこ の方針をプログラムにしなくちゃなら ないし、それはカンタンカンタン/で はないことはわかるけど、今のままで は「ひまつぶし」もむずかしい。

「ミサイル発射!」 「あと一発しかありません」 「何/ よーくねらえ」 「えーと、えーと、あ一敵のミサイル がノ

「ぼやぼやするな、よけろよけろ」 「逆ふん射用エネルギーはもう」回分 しかありません」

「かまうもんか、使っちまえ」

ブシュー

「うわあーまだミサイルがおってくる」 「ナンマイダブナンマイダブ」 …ドカーン…

てなぐあいに、エネルギーの制限をく わえたりして、もっとおもしろくなる よう、ガンバッてちょうだいネ。

リスト 10 CLS:COLOR 15,1,1:SCREEN1,2,0:KEYOFF:WIDTH32:ON INTERVAL=169 GOSUB 1210:GOTO12 80 20 ' ROUND START 30 CLS:FOR I=0 TO 3:PUTSPRITEI, (0, 209):NEXT 40 MU=0 50 M1=0:N1=0:X1=0:Y1=32:F1=0:S1=0:D1=0 60 M2=0:N2=0:X2=248:Y2=186:F2=0:S2=0:D2=1 79 GOSUB 700 80 LOCATE10, 10: PRINT "BATTLE No, "; BT; 90 LOCATE13, 11: PRINT"START"; 100 FORI=0T02000:NEXTI:LOCATE10,10:PRINT" "::LOCATE13,11:PRINT" 110 LOCATE13, 12: PRINT"READY!?";:FORI=0T01000: NEXT I 120 LOCATE13, 12: PRINT" GO! ";: FORI=0T01000: NEXT I: LOCATE13, 12: PRINT" 130 INTERVAL ON: B=USR(0): GDSUB1230 140 '..... 1UP MOVE 150 ST(0)=STICK(0) 160 IF M1=0 AND ST(0)=3 THEN D1=0 170 IF M1=0 AND ST(0)=7 THEN D1=1 180 M1=M1+(ST(0)=7)-(ST(0)=3)+(SGN(M1))*((ST(0)=1)OR(ST(0)=5)) 190 N1=N1+(ST(0)=1)-(ST(0)=5)+(SGN(N1))*((ST(0)=3)OR(ST(0)=7)) 200 X1=X1+M1:Y1=Y1+N1 210 IF X1>=248 THEN X1=248:M1=0 -220 IF X1<=0 THEN X1=0:M1=0 230 IF Y1>=186 THEN Y1=186:N1=0 端にきたときの処理 240 IF Y1<=32 THEN Y1=32:N1=0 250 PUTSPRITEO, (X1, Y1), 4, D1 260 IF F1 THEN GOSUB480:GOTO 300 270 T1=STRIG(0) 280 IF T1 THEN F1=-1:MX=X1:MY=Y1:MD=(D1=1)-(D1=0):M1=-M1:GOSUB480 290 ' 2UP MOVE



```
300 ST(1)=STICK(1)
         310 IF M2=0 AND ST(1)=3 THEN D2=0
         320 IF M2=0 AND ST(1)=7 THEN D2=1
         330 M2=M2+(ST(1)=7)-(ST(1)=3)+(SGN(M2))*((ST(1)=1)OR(ST(1)=5))
         340 N2=N2+(ST(1)=1)-(ST(1)=5)+(SGN(N2))*((ST(1)=3)OR(ST(1)=7))
         350 X2=X2+M2:Y2=Y2+N2
         360 IF X2>=248 THEN X2=248:M2=0
         370 IF X2<=0 THEN X2=0:M2=0
                                             端にきたときの処理
         380 IF Y2>=186 THEN Y2=186:N2=0
         390 IF Y2<=32 THEN Y2=32:N2=0
         400 PUTSPRITE1, (X2, Y2), 6, D2
410 IF F2 THEN GOSUBS40: GOTO 450
         420 T2=STRIG(1)
         430 IF T2 THEN F2=-1:NX=X2:NY=Y2:ND=(D2=1)-(D2=0):M2=-M2:GDSUB540
         440 '.... 1UP AND 2UP SHYOTOTU ....
         450 IF ABS(X1-X2) <= 8 AND ABS(Y1-Y2) <= 8 THEN M1=-M1:M2=-M2:N1=-N1:N2=-N2
         460 GOTO 150
         470 '..... 1UP MISSAILE MOVE ....
         480 MX=MX+MD*16
         490 IF MX>=248 OR MX(=0 THEN F1=0:PUTSPRITE2, (0, 209):RETURN
                                                                         プレイヤー 1のミサ
         500 PUTSPRITE2, (MX, MY), 15,2
                                                                         イルを動かす
         510 GOSUB 600
         520 RETURN
         530 ' ••••• 2UP MISSAILE MOVE ••••••
         540 NX=NX+ND*16
         550 IF NX>=248 OR NX<=0 THEN F2=0:PUTSPRITE3, (0, 209):RETURN
                                                                         プレイヤー2のミサ
         560 PUTSPRITE3, (NX, NY), 15, 2
                                                                         イルを動かす
         570 GOSUB 650
         580 RETURN
         590 '.... 1UP MISSAILE HANTEI
ミサイル判定
         600 MA=ABS(MX-X2):NA=ABS(MY-Y2)
         610 IF MAK=13 AND NAK=13 THEN S2=S2+2: PUTSPRITE2, (0, 209): RESTORE 1650: GOSUB 1270
         :F1=0
         620 IF S2>8 THEN GOSUB 740:N$="1UP":GOTO 770 ELSE GOSUB 740
 0
         630 RETURN
         640 '●●●●●●● 2UP MISSAILE HANTEI ●●●●●∮àxMBま ま(NXbX1):NBま ま(NYbY1)
ミサイル判定
         660 IF MB<=13 AND NB<=13 THEN S1=S1+2: PUTSPRITE3, (0, 209): RESTORE 1650: GOSUB 1270
         :F2=0
         670 IF S1>8 THEN GOSUB 740:N$="2UP":GOTO 770 ELSE GOSUB 740
         680 RETURN
         690 '.... SCREEN MAKE etc
         700 LOCATEO, 0: PRINT"1UP SHIELD "BATTLE" 2UP SHIELD";
         710 LOCATE0, 1: PRINT" **********
                                          l และหลับสับสับสับสับสับสับสั
                                                                    ":BT;
         720 LOCATE0, 2: PRINTUSING"
                                                1 No,# 1
                                                             -WIN=>#";W1;W2;
         730 LOCATEO, 3: PRINTUSING"---WIN=>#-
         740 LOCATEO, 1: PRINT RIGHT$(S$,S1);:LOCATE22,1:PRINT RIGHT$(S$,S2);
         750 RETURN
         760 '***** BATTLE END *********
         770 IF .N$="1UP" THEN W1=W1+1:SP=1 ELSE IF N$="2UP" THEN W2=W2+1:SP=0
         780 INTERVAL OFF
         790 IF PLAY(0) THEN B=USR(0)
 トルオーバー時の処理
         800 RESTORE 1670: GOSUB1270
         810 FOR I=0 TO 30: NEXT: SOUND12, 56: SOUND13, 0
         820 PUTSPRITE SP, (0, 209)
         830 FORI=0T03000: NEXTI
         840 PUTSPRITEO, (0, 208)
         850 LOCATE12, 12: PRINTN$; " WON!";
         860 FORI=0T03000:NEXTI
         870 LOCATE12, 12: PRINT"
         880 IF W1=5 OR W2=5 GOTO 920 ELSE BT=BT+1
         890 FOR I=0 TO 1500: NEXT I
         900 GOTO 30
         910 ****** GAME OVER *********
         920 CLS: PUTSPRITEO, (0, 208)
         930 B=USR(0)
         940 LOCATE6,5 :PRINT"All battles are over.";
         950 LOCATE10, 7: PRINT"BATTLE REPORT";
         960 LOCATE7, 9: PRINTUSING"1UP.......WIN=>#"; W1;
         970 LOCATE7, 11: PRINTUSING "2UP......WIN=>#"; W2;
         980 LOCATE4,13:PRINT"The above indicates that";
         990 LOCATE9, 15: PRINT "WINNER is "; N$;
```



```
1000 PLAY "V15"+MU$(3)+"R16","V13R16"+MU$(3),"V11R16R16"+MU$(3)
1010 PLAY "V15"+MU$(4)+"R16", "V13R16"+MU$(4), "V11R16R16"+MU$(4)
 1020 IF PLAY(0) THEN 1020
1030 LOCATE10, 22: PRINT"HIT SPACE KEY";
 1040 FOR I=0 TO 299: A$=INKEY$: NEXT
1050 A$=INKEY$: IFA$=" "THEN 1070 ELSE 1050
1060 '..... TITLE....
1070 CLS
1080 BT=1:W1=0:W2=0
1090 LOCATEO, 5: PRINT" -
1100 LOCATEO, 6: PRINT" |
1110 LOCATEO, 7: FRINT" |
                                                       BATTLE OF
1120 LOCATEO, 8: PRINT" 5
1130 LOCATEO, 9: PRINT" 5
1140 LOCATEO, 10: PRINT"
1150 LOCATEO, 11: PRINT"
1160 LOCATEO, 12: PRINT"
1170 LOCATE 6,13:PRINT"(C) Y.MIZOGUCHI 1987";
1180 LOCATE 6,22:PRINT"HIT [SPACE] TO STRAT";
1190 A$=INKEY$:IFA$=" "THEN GOTO 30 ELSE 1190
1200 '..... MUSIC PLAY .....
1210 INTERVAL OFF
1220 MU=MU+1:IF MU>2 THEN MU=0
1230 PLAY "". "V15"+MU$(MU)+"R64", "V10R64"+MU$(MU)
1240 INTERVAL ON
1250 RETURN
1260 ' .... SDUND FLAY .....
1270 FOR I=0 TO 13: READ A: SOUND I, A: NEXT I: RETURN
1290 LOCATES, 10: PRINT"Now character setting. ": LOCATE10, 12: PRINT"Wait a moment"
1300 '.... SPRITE SET .....
1310 FOR I=0 TO 2:A$="":FOR J=0 TO 31
1320 READ B$:A$=A$+CHR$(VAL("&H"+B$))
1330 NEXT J:SPRITE$(I)=A$:NEXT I
1340 '.... PCG SET ......
1350 FOR I=&H80 TO &H3D7:VPOKEI,VPEEK(I)\\(\frac{1}{4}\):A$=BIN\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):A\(\frac{1}{4}\):A\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{4}\):B\(\frac{1}{
$+B$+RIGHT$(A$,6):VPOKEI,VAL("&B"+A$):NEXT
1360 FOR I=%H400 TO %H40F
1370 READ A$: VPOKE BASE(7)+I, VAL("&H"+A$): VPOKE BASE(7)+I+&H40, VAL("&H"+A$): NEXT
1380 VPOKE BASE(6)+6, &H71: VPOKE BASE(6)+7, &H71
1390 FOR I=8 TO 15: VPDKE BASE(6)+I, &HA1: NEXT
1400 VPOKE BASE(6)+16, &H75: VPOKE BASE(6)+17, &H96
1410 VPOKE BASE(6)+2, &H21: VPOKE BASE(6)+3, &H21
1420 '.... SYDKI HENSU .....
1430 DEFINT A-Z
1440 S$="
1450 FORI=0TO4:READ MU$(I):NEXT
1460 DEFUSR=&H90
1470 GOTO 1070
1480 '.... SPRITE DATA ....
1490 '.... RIGHT ......
1500 DATA 60,78,7E,7D,73,3F,01,7E,7E,01,3F,73,7D,7E,78,60,00,00,00,00,C0,C0,C0,FE,C
7,C7,FE,C0,C0,C0,00,00,00
1510 '.... LEFT .....
1520 DATA 00,00,00,03,03,03,7F,E3,E3,7F,03,03,03,00,00,00,06,1E,7E,BE,CE,FC,80,7
E, 7E, 80, FC, CE, BE, 7E, 1E, 06
1530 '.... MISSAILE ....
1540 DATA 00,00,7F,FF,FF,7F,00,00,00,00,7F,FF,FF,7F,00,00,00,00,FE,FF,FF,FE,00,0
0,00,00,FE,FF,FF,FE,00,00
1550 '.... PCG SHIELD .....
1560 DATA 00,00,3F,3F,3F,3F,00,00,00,00,FC,FC,FC,FC,00,00
1570 '.... MUSIC DATA .....
1580 DATA "T15001A02D8C#1R4"
1590 DATA "T15001A02D8C#1R4"
1600 DATA "T15001A02D8C#4E4D8C#1R4"
1610 DATA "T15004G+.R64G+8A+8G+8A+8G.R4FR64F8G8F8G8D+2R4"
1620 DATA "T15004D+.F8G8F8D.R403A+G04D.C1"
1630 '.... SOUND DATA .....
1640 '.... MEITUH .....
1650 DATA 1,0,0,0,0,0,15,48,16,0,0,96,14,0
1660 '.... BAKUHATU ....
1670 DATA 0.5,0,13.255,15,30,0,16,16,16,0,5,0
```

PROGRAM AREA

- ●正しいプログラム入力
- ●プログラム入力の流れ

DRAGON NABBUSA

32K以上・ベーしっ君とジョイスティックが必要

WORLD

小村勝也さん

32 K以上・ベーしっ君とディスクが必要

特集・アドベンチャーゲームブック製作講座 サンプルプログラム



- ●正しいプログラム入力
- ●プログラム入力の流れ

※写真解説はP.98にありま



正しいプログラム入分

あなたは本当に正しいプログラム入力の方法を知っていますか? これは一歩間違うと、何日間もの苦労が水の泡にもなりかねない大事な常識ですから、入力経験のある方もぜひ一度は目を通すことをおすすめします。

1. 保存

プログラム入力の前に心得ていただきたいことがひとつあります。

絶対法則:プログラムは、走らせる前に必ずセーブ!!

これは一番重要な常識です。はやくRUNしたい気持ちはわかりますが、絶対にその前にセーブ(保存)してください。マシン語の場合はもちろんのこと、最近のBASICは何をやっているかわかったものじゃありませんから、BASICの場合でも絶対に、RUNする前にセーブしてください。

それでは、セーブの方法です。

…カセットテープの場合

I)BASICプログラムの場合

CSAVE"ファイルネーム "RETURN

2)マシン語プログラムの場合

BSAVE^{*}CAS: ファイルネーム , 開始 番地,終了番地,実行開始番地 RETURN

-注意-

開始番地、終了番地、実行開始番地 はプログラムによってちがいます。し かし、必ずプログラムの説明文中に書 いてありますから、それを見てくださ い。なお、実行開始番地はしばしば省 略されます。

ディスクの場合

I)BASICプログラムの場合

SAVE"ファイルネーム"RETURN

2)マシン語プログラムの場合

BSAVE[®]ファイルネーム[®],開始番地,終了番地。実行開始番地 RETURN

○ RETURN は、"リターンキーを押す" という意味です。

2. 種類

プログラムエリアに掲載されるプログラムは、特に明記しない限りすべて BASICプログラムか、マシン語プログラムのどちらかです。

今月からプログラムの先頭に、そのリストが何語で書かれているかを明記するようにしましたが、以前に掲載されたものの場合には、そのリストがBASICなのかマシン語なのか、あらかじめ知っておかないと、正しい入力ができません。その見分け方は、次章で説明します。

3. 横造

まず、BASIC のプログラムは、下のような形をしています(リストI参照)。 まとめて言うと、リスト3のような 形に一般化できます。

ちなみにこのようなワンセットを、 BASICでは" | 行"と数えます。 BASIC のプログラムは、このような"行"がた くさん集まってできているわけです。

一方、マシン語のプログラムは、リスト2のような形をとります。


これも、まとめるとリスト5のよう な形に集約されます。

リスト1

しかし、マシン語の『アドレス』は、 BASICの『行番号』とは全然別のもので す。たとえば、リスト2は本当はリス

ト4のような意味なのです。

つまり、BASICプログラムは"行"が 集まってできていますが、マシン語プログラムは、各番地のデータ I つ I つ が集まってできているわけです。



BAS I CJOJJAOM

10 SCREEN2: COLOR6, 0, 0: CLS

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F
NA(X)+8:X=RND(-TIME)

30 OPEN"grp:"AS#1:PRESET(20,0):P\$="COLOR GRAPHIC DEMONSTRATION":PRINT#1,P\$:PRESE T(21,0):PRINT#1,P\$

40 FOR I=1 TO 200

50 ON FNA(14) GOTO 140,80,90,100,80,80,1

60 NEXT:FOR J=0 TO 2000:NEXT:FORJ=0TO9:F ORI=0TO15:COLOR,I,I:BEEP:NEXTI,J

70 FORT=0 TOS000: NEXT: END

80 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB (183)), FNA(15):GOTOGO

90 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB (183)), FNA(15), B:GOTQG0

100 X=FNA(255):Y=FNB(183):LINE(X,Y)-(X+FNA(50)-50,Y+FNA(50)),FNA(15),BF:GOTO60
110 CIRCLE(FNA(255),FNA(150)+50),FNA(50)
,FNA(15):GOTO60

120 X=FNA(255):Y=FNA(130)+60:Z=FNA(15):C IRCLE(X,Y),FNA(40),Z,,,RND(1)*2:PAINT(X, Y),Z:GOTO60

130 X=FNA(200)+50:Y=FNA(140)+50:Z=FNA(15):CIRCLE(X,Y),FNA(30).Z:FAINT(X,Y).Z:GOT

140 C=FNA(15):COLOR, C, C:GOTO60

チェックサム、とは、チェック用の 合計、という意味です。たとえば、リ スト2の9000の行のチェックサムの値 は、簡単に言えば9000番地から9007番 地のデータの値をある方法で足したも のです。では、なぜこのようなものが わざわざ記されているのでしょうか? マシン語のデータを1つ1つ確認す るのは、とても大変な作業です。そこ で、せめて"I行ずつ"確認できないか、 と考えた結果、このような方式が生ま れたのです。マシン語モニタ(4章を 参照) で表示されるチェックサムの値 が、掲載されているリストの値と異な っていれば、必ずその行に入力ミスが あることになります。このようにして、 間違いを非常に効率的に発見できるの

しかしチェックサムも万能ではありません。入力ミスがあってもチェックサムの値が一致してしまうことはいくらでもあります。チェックサムの値が合っているからといって入力ミスがないとは限らないのです。

リスト2

リスト3

マシン語プログラムの例

D000 21 0C D0 7E B7 C8 CD A2 :39 18 F7 93 EC EC 88 : 75 18 EE 9A FA 96:16 DØ10 21 15 DØ DE BC DD 9A DE E0 : 6,4 D018 DE CF 21 an aa 28 43 D020 9E DE D028 20 79 61 72 29 31 39 38 : 10 DASA 36 20 4E 45 50 E ... 4E ': 30 63 69 6.5 74 DR38 45 20 53 6F D040 65 20 64 65 20 53 6F 66 : A6 D048 74 77 61 72 65 0D 0A 00 :52

→行番号(○から65529までの数字)

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F NA(X)+8: X=RND(-TIME)

BASICプログラム(一般的には英単語と記号・数字などの組み合わせ)

リスト5

D008 00 23 18 F7 93 EC EC 00 :75

アドレス(番地) マシン語データ

チェックサム

(0000b5FFFF) までの4桁の16進数

[OOからFFまで] の2桁の16准数

前ページ 記事参照

リスト4

| D 000番地 からの デ ータは | D000 番地 には | D001 番地 には | D 002 番地 には | D 003 番地 には | D 004 番地 には | D 005 番地 には | D006 番地 には | D007番 番地 には | D000 ~ D007の チェック サムは |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| D回回回 D008 番地 からのデ ータは、 | 之 1 D 008 番地 には | D009 番地 には | DOOA 番地 には | フE D00B 番地 には | Bフ DOOC 番地 には | DOOD 番地 には | DOOE 番地 には | AID DOOF 番地 には | D 008 ~ D 00Fの チェック |
| Dees | 88 | 23 | 18 | F7 | 93 | EC | | 99 | サムは |

4. 入力

はじめに

さて、いよいよ入力ですが、その前 に1つ注意があります。

リストは BASIC なのに『中でマシン 語を使っている』といった説明がとき どき見られますが、これは入力にはま ったく関係ありません。リストがBAS ICならBASICの、マシン語ならマシン 語の入力方法をお読みください。

BASIC

BASIC プログラムは、1 行を単位に

入力してゆきます(3.構造を参照)。こ こまで読んできた方にはおわかりのよ うに、BASICの1行というのはふつう の文章でいう「行とはちがいます。す なわち、行番号があって、プログラム 本文があって、次の行番号がある、そ の前まで――のことをさします。そし て、BASICでは1行入力するためには 最後に RETURN キーを押す必要があり ます。したがって、リストーでは ト6にあるような位置で RETURN キー を押すことになります。

なお、画面上には、MSXで最大40文 字、MSX2 なら80文字を表示すること ができますが、一方リストの方は、プ



どで48文字・80文字などのいろいろな : 改行位置は一致しません。これは当然 場合があります。ですから、1行が長 : リンタやページのレイアウトの都合な い場合には必ずしも画面とリストとの

のことです。(リスト7と上の写真を比 べてみてください)。

10 SCREEN2: COLOR6, 0.0: CLS RETURN

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=FNA(X)+8:X=RND(-TIME)RETURN

30 OPEN"grp: "AS#1:PRESET(20,0):P\$="COLOR GRAPHIC DEMONSTRATION":PRINT#1,P\$:PRESET(21,0):PRINT#1,P\$ RETURN

40 FOR I=1 TO 200 RETURN

50 ON FNA(14) GOTO 140,80,90,100,80,80,1 10,100,120,130,80,90,80,140 RETURN

60 NEXT: FOR J=0 TO 2000: NEXT: FORJ=0T09: FORI=0T015: COLOR, I, I: BEEP: NEXTI, J RETURN

70 FOR I=0 TO3000: NEXT: END RETURN

80 LINE(FNA(255), FNB(183)) - (FNA(255), FNB (183)), FNA(15): GOTO60 RETURN

90 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB (183)), FNA(15), B: GOTO60 RETURN

100 X=FNA(255):Y=FNB(183):LINE(X,Y)-(X+FNA(50)-50,Y+FNA(50)),FNA(15),BF:GOTO60 RETURN

110 CIRCLE(FNA(255), FNA(150)+50), FNA(50), FNA(15): GOTO60 RETURN

120 X=FNA(255):Y=FNA(130)+60:Z=FNA(15):CIRCLE(X,Y),FNA(40),Z,,,RND(1)*2:PAINT(X,

Y), Z:GOTO60 RETURN

130 X=FNA(200)+50:Y=FNA(140)+50:Z=FNA(15):CIRCLE(X,Y), FNA(30), Z:PAINT(X,Y), Z:GOT

06@ RETURN 140 C=FNA(15):COLOR, C, C:GOTO6@ RETURN

▲リスト6 ▼リストフ

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F
NA(X)+8:X=RND(-TIME)



マシン語

マシン語の入力には、特別に用意された『マシン語モニタ』プログラムが必要です。MSXマガジンでも毎回掲載していますが、それ以外の雑誌で紹介されているものも使用可能です(ただしもちろん、MSX用のものに限ります)。

しかし、モニタによって使い方が違い ますので、MSXマガジンに掲載してい る以外のものを使うときには、必ず入力 前に使用法をよく読んでください。

ここでは毎回掲載しているモニタを 使ってマシン語を入力する方法を説明 します。

はじめてマシン語 を入力する方は

まず次ページの *マシン語モニタプログラム を入力し、セーブしてください。BASIC の入力方法は前に述べたとおりです。なお、このモニタプログラムが正常に動作しない場合、入力さ

れたマシン語自体もまったく保証され ませんから、入力には細心の注意が必 要です。

マシン語モニタ の使い方

このモニタでは、マシン語の書き込み、および書き込んだデータの表示ができます。

まず、32K以上のシステムをお持ち の方は、必ず行番号100の&HC7FF を&H87FFに書き換えてください。

STEP1

データの書き込み

モニタをRUN RETURN で実行させると、左のような画面になります。

そして、たとえば9000番地からマシン語を入力したいときは、

M9000 RETURN

と入力します。Mは"メモリセット"、

つまり**書き込み″の意味で、9000はも ちろん書き込む番地を表しています。 そうすると、



となりますから、あとはリストのと、 おり入力していけばいいのです。ただ し、:のあとの数字は"チェックサム" ですから、入力してはいけません。



なお、途中で休むときは、RETURN キーだけを押すと、***が出て、モニ タの命令受け付け状態にもどります。

ちなみに、9000 FF-57 という 表示は、"9000番地には今FFが入って るけど、どうする?" "57に書き換える" という意味です。

STEP2

データの表示・チェック

さて、ある程度入力したら、正しく 入力できたかどうか確認をしなくては いけません。そのためには、Dコマン ドを使います。たとえば、9000番地か ら表示させたいときは、

D9000 RETURN

と入力します。すると、16行表示して自動的に一時停止します。

さきほど入力した数字がちゃんと表示されるのがわかります。チェックサムも自動的に計算されて表示されます。 さらに続けて表示させたいときはスペースバーを、中断したいときは「RETURN」 キーを押してください。



STEP3

終了·保存

プログラムを全部入力した、あるいは、疲れたから今まで入力した部分は保存しておいて続きはまた別の日に、というときには、まずこのモニタを停止させなくてはいけません。そのため

には CTRL キーと STOP キーを同時に押します。すると、O の表示が出て、いわゆる普通の状態にもどります。そこで、I. 保存で説明した要領でセーブすればいいわけです。

STEP4

つなぎ方

マシン語を途中まで入力して、また

他の日に続きを入力したいときはモニタを起動する前に次の処理が必要です。 CLEAR 200,&HC7FF RETURN

(32K以上のシステムの場合は、& H C7FFを&H87FFにしてください。)

BLOAD"ファイルネーム" RETURN

カセットの場合は、ファイルネーム の前にCAS:をつけてください。

おわりに

正しい入力のためには正しい読み取りが必要です。最後に、まちがいやすい文字の一覧表を掲げておきますので参考にしてください。

| 字 | 読み方 |
|-------------|-----------------------------------|
| I 1 1 | アイ (英大文字) エル (英小文字) いち (数字) |
| 0 | ゼロ (数字) オー (英大文字) |
| 8 8 8 | はち (数字) エス (英大文字) ビー (英大文字) |
| = | コロン (英記号) セミコロン (英記号) |
| , | カンマ (英記号) ピリオド (英記号) |

リスト8

マシン語程ニタプログラム III: BASIC

100 SCREEN0: CLEAR200, %HC7FF: Z\$="0000"

110 ON ERROR GOTO 300

120 PRINT:PRINT"*";:GOSUB260:PRINTA\$;

130 IF A\$="M" THEN150

140 IF A\$="D" THEN210 ELSE PRINT: GOTO120

150 LINEINPUTA#: A=VAL("&h"+A#)

160 PRINT: GOSUB280: V=PEEK(A): GOSUB290: PRINT"-";

170 GOSUB240:L=V*16:IF E=1 THEN190 ELSE GOSUB240

:L=L+V:IF E=1 THEN190 ELSE POKEA,L:A=A+1

180 GOTO160

190 IF A\$=CHR\$(8) THEN A=A-1 ELSEIF A\$=CHR\$(32)

THEN A=A+1 ELSEIF A\$=CHR\$(13) THEN120

200 GOTO160

210 LINEINFUTA\$: A=VAL("&h"+A\$)

220 FOR L=0 TO 15:GOSUB280:FOR M=0 TO 7:V=PEEK(A):S=S+V:GOSUB290:A=A+1:NEXT:PRINT":";:V=S:GOSUB2

90: PRINT: NEXT

230 PRINT: GOSUB260: IF A\$<>" " THEN120 ELSE220

240 E=0:GOSUB260:IF A\$<CHR\$(48) THEN E=1:RETURN:

ELSEIF A\$>CHR\$(70) THEN240 ELSEIF A\$>CHR\$(57) AND A\$<CHR\$(65) THEN240

250 V=VAL("&h"+A\$):PRINTA\$;:RETURN

260 As=INKEYs:IF As="" THEN260 ELSEIF As>CHRs(96

) AND A\$<CHR\$(123) THEN A\$=CHR\$(ASC(A\$)-32)

270 RETURN

280 A\$=HEX\$(A):PRINTLEFT\$(Z\$,4-LEN(A\$))+A\$+" ";:

S=INT(A/256)+(A AND 255): RETURN

290 As=RIGHT\$(HEX\$(V),2):PRINTLEFT\$(Z\$,2-LEN(A\$)

)+A\$+" ";:RETURN

300 RESUME NEXT

DRAGON 32K以上・ベーしっ君と ジョイスティックが必要 小村勝也さん

ゲームのルール

というほどのことはありません。縦 スクロール型のひたすら撃ちまくるシ ューティングゲームです。敵を殺すと ライフ値や攻撃力のゲージが上がり.

ある程度以上攻撃力が上がると武器が パワーアップします。

トリガー | がシュート、トリガー2 がジャンプになっています。川などは ちゃんとジャンプしないとダメージを 受けます。面の最後までたどりつくと リストは2本ありますが、まずリス

ボスのドラゴンが待っています。なか なか強敵なのでがんぱってライフ値を 上げておきましょう。

実行方法

トIの方をRUNします。するとしばら くして画面に変な文字が出てプログラ ムが停止しますので、そこで気にせず リスト2の方をロードしてRUNすると ゲームが始まります。ちなみにリスト 1はキャラクタ定義用です。

リストー

100 KEYOFF: COLOR15, 1, 1: SCREEN1, 2, 0: WIDTH32 110 CLS: GOSUB500 120 POKE&HDA00,32:POKE&HDA01,&H38:A=USR1(0) 130 RESTORE 1000: FOR I = 1 TO 23: READA\$: A\$=USR9(A\$): NE XTI: A=USR1(0) 150 RESTORE2000:FORI=1T036 160 READN, CD\$: POKE&HDA00, N: CD\$=USR2(CD\$) 170 NEXTI 180 DEFUSR=&H7E: A=USR(0) 200 GOSUB800: END 500 CALLTURBOON 510 RESTORE540: VV=&HDA00: DEFUSR9=&HDA02 520 READDT\$:DM=LEN(DT\$)/2-1:FORI=0TODM:A\$=MID\$(D T\$, I*2+1, 2) 530 A=VAL("&h"+A\$):POKEVV+I,A:NEXTI 540 DATA00001ACB3F4713EB220CDA2A00007ED630FE103B 02D60723070707074F7ED630FE103802D607B1EB2A00DACD 4D00232200DA13EB10D8C9 550 DATA11000121BF1B197E47CB2FB0D5E1CD54D9210008 19CD54D921001019CD54D9B7218001ED52380C21D001B7ED 5230043EF118023EA121002019CD54D921002819 560 DATACD54D921003019CD54D91321D802B7ED5230B0C9 F5D5E5CD4D00E1D1F1C913EB2264D92A000022FED9AF3201 DA3A00DA6F26002929293A01DAB56F22FCD93A01 570 DATADA07075F16002AFED919CDD6D92AFCD9CD54D911 000819CD54D911000819CD54D93A01DA07073C3C5F16002A FED919CDD6D92AFCD911002019CD54D911000819 580 DATACD54D911000819CD54D93A01DA3C3201DAFE0838 98C97E23D630FE0A3802D60707070707477ED630FE0A3802 D607B0C920455054554E45205364206D6564469B 590 VV=&HD900:FORI=0T03:READDT\$:DM=LEN(DT\$)/2-1: FORJ=ØTODM 600 A\$=MID\$(DT\$, J*2+1, 2): A=VAL("&h"+A\$): POKEVV+J , A: NEXTJ: VV=VV+64: NEXTI 610 DEFUSR1=&HD900: DEFUSR2=&HD95E 620 CALLTURBOOFF 630 RETURN 800 P=7:GOSUB830:P=15:GOSUB830 810 POKE&HF923,6*4:VDP(2)=6:CLS 820 RETURN 830 POKE&HF923,P*4:VDP(2)=6:CLS 840 CLS:LOCATE1,0:PRINTSTRING\$(30,"m");"j"; 850 FORI=0T018:LOCATE1,1+I:PRINT"m";STRING\$(28," "); "mj";:NEXTI 860 LOCATE1,20:PRINTSTRING\$(30,"m");"j"; 870 LOCATE1,21:PRINTSTRING\$(31,"j"); 880 LOCATE1,22:PRINT"HP=";:LOCATE1,23:PRINT"OP=" :: RETURN 1000 DATA 00070F0F0C030F2F6F67680F001C000000086C6 C6C606C6D6D6985AC604E0E000 1010 DATA 00070F0F0C032F6F6F67080F001C1C000080C6 C6C606C6D6D69658DA06E40000 1020 DATA 07081010130C3050909897703F231F01864929 2929C939292966A529FA1C10E0 1030 DATA 07081010133C5090909877103F23231E804629 2929E939292969A625F91AEC00 E00000000000000000000000000

38383838383838383800703838 1060 DATA 061C3C3E776F6FEFEFFC634307070E0E00004E6 CF1FFBFBFBFB77BE9C18100000 1070 DATA 1D224180848C92A1A04000000000000000B84482 012131498505020000000000000 1080 DATA 001D3E7F7B7361404000000000070F0700B87C FEDECE860202000000000E0F0E0 1090 DATA 011E21408484864322120D02000000000807884 02212161C24448B04000000000 1100 DATA 00011E3F7B7B793C1C0C020000030703008078 FCDEDE9E3C3830400000C0E0C0 1110 DATA 0D1E0D06050A0F367973736363612100B078B0 60A050F06C9ECECEC6C6868400 1120 DATA 122112090A153049868C8C9494925231488448 9050A80C926131312929494A8C 1130 DATA 0D1E0D06050A0F3679737373391D0000B078B0 60A050F06C9ECECECE8CB80000 1140 DATA 122112090A153049868C8C8C46221D00488448 9050A80C92613131317244B800 1150 DATA 050E151B1D2A353E39370E3533130100A070A8 D8B854AC7C9CEC7ØACCCC88ØØØ 1160 DATA 0A112A2422554A414648714A4C2C1A01508854 2444AA528262128E5232345880 1170 DATA 050E151B1D2A353E39566D7363230100A070A8 D8B854AC7C9C6AB6CEC6C48000 1180 DATA 0A112A2422554A4146A9928C94543201508854 2444AA528262954931292A4C80 1190 DATA 00000000C1E1E0C0307070300000000000000 7098E8F8F870808000000000000 1200 DATA 0000000C132121130C080804030000000000070 886414040488704080000000000 1210 DATA 001C367A7D7D3D1D02EF0F0F0F070000808078 E4FAFAFEFC7880D0C8840000 1220 DATA 1C224985828242221D10F01010080700407884 1A050505010284782030488000 2000 DATA 96,4872418211A282B22892045212820862 2010 DATA 97,808CC09CE08C606C808CC08CE08C608C 2020 DATA 98,018C039C078C066C018C038C078C068C 2030 DATA 99, BB9CDB8CED8C6D6C806CC08CE08C606C 2040 DATA100, DD9CDB8CB78CB66C016C038C078C066C DATA101, DD9CEE8CEE6CDD6C008C001C001C001C 2060 DATA102,006C006CAA625561EE6193616E610011 2070 DATA103,AA9F559FAA9F559FAA9F559FAA9F559F DATA104, AA8F556EAA6E006CBB6C776CBB6C776C 2080 2090 DATA105,08F5827510F4017424F5807509F42074 2100 DATA106,0011F791F781F76100117F917F817F61 DATA107,00116C81FEF1FE91FE91FE817C613861 2110 2120 DATA108,037107F10E711CF13871F0817881E061 2130 DATA109,0011FE71FE51FE51FE51FE51FE41 DATA177, C0F160F13631CF31FF31733179211F21 2140 2150 DATA178,03F106F16C31F331FF31CE319E21F821 2160 DATA179, 1F211F218931773100110AC107C10011 2170 DATA180, F821F8219131EE31001150C1E0C10011 2180 DATA181,001100110231093116310D212B211721 2190 DATA182,00110011403190316831B021D421E821 2200 DATA183,17212B210DC116C109C102C100110011 2210 DATA184,E8C1D4C1B0C168C190C140C100110011 2220 DATA185,00110A3127311C315B3137216F212F21 2230 DATA186,00115031CC313831DA31EC21F621F421 DATA187, 2F216F2137215BC11CC127C10AC10011 2240 2250 DATA188,F421F6C1ECC1DAC138C1E4C150C10011 2260 DATA189,00311D313D31763179216D2173210FC1 DATA190,7526BB26CE26D526DB26CE26B5267B26 2280 DATA191, AEC6DDC67326AB26DB267326AD26DE26 2290 DATA192,1C31B631CE31DE31B621CC21D821E0C1 DATA193,001107311B2135217B21CFC1B6C1B4F1 2310 DATA194, BFC140BC7FBC3FBC40BC7FBC3FA10011 2320 DATA195,7EC101BC7EBC7DBC03AC7EAC7CA10011 2330 DATA196,001176316B2155216E2173C16DC12DF1 2340 DATA197,02F106210721AB21D6C16CC178C10011 2350 DATA198.E798C396E7987E91E798C396E7987E91

リスト2

100 DEFINTA-Z:CLS:GOSUB300 110 RESTORE10000

120 POKE%HF923,7*4:READDR,S1,SC\$:GOSUB200 130 POKE%HF923,15*4:GOSUB200 140 FORI=0T020:PUTSPRITEI,(0,-17):NEXTI 150 VDP(2)=15 160 X(0)=15:Y(0)=15:MC=15:GOSUB8000 170 PT=1:GOTO 800 200 FORI=1T019:LOCATE2, I:PRINTSC\$;:NEXTI:LOCATE4, 22:PRINTSTRING\$(26, " ");:LOCATE4, 23:PRINTSTRING \$ (26, " ");:RETURN 300 RESTORE11000:FORI=0T013:READA\$:LOCATE31,23:P RINT:LOCATE1,18:PRINTA\$:NEXTI 310 IFSTRIG(1)THENCLS:RETURNELSE310 400 RESTORE12000:FORI=0TO8:READA\$:LOCATE31,23:PR INT:LOCATE5,14:PRINTA\$:NEXTI 410 IFSTRIG(1) THENRUNELSE410 800 CALLTURBOON (PT) 810 DIMSC*(18),X(1),Y(1),Z(1),EN(2),EX(5),EY(5), EE(5),P(5),P1(5),C(5),MI(5),MX(5),MY(5),D(1) 820 DG=400:X(0)=15:Y(0)=15:MC=15:P=6:PC=7:D(0)=4 :MM=1:EN(0)=6:EN(2)=EN(0):GOSUB8000:SO=5:S0=-1:R ESTORE10000: II=&H3C00 830 FORI=0T018:SC\$(I)="ga******************* 'bq": NEXTI 1000 J0=J0+1:IFJ0<>2THEN2000ELSEJ0=0:IFS0=-1THEN S=1-S: S0=18ELSF1040 1010 IFDR<>1ANDS2=0THENREADDR:IFDR=1THENX1=8:G=1 1020 IFDR=0THEN1030ELSEIFG=0THEN1040 1030 IFS=0THENPOKE&HF923,7*4:VDP(2)=15ELSEPOKE&H F923, 15*4: VDP(2)=7 1040 IFDR<>1THENIFS0=0THENIFS2=S1THENREADS1.SC\$(0):S2=0ELSES2=S2+1 1050 LOCATE2, 1+S0: PRINTSC*(S0); : IFS0=18THEN1060E LSEIFDR<>1THENSC\$(S0+1)=SC\$(S0) 1060 S0=S0-1: IFS0<>-1THEN2000ELSEIFDR=0THEN1070E LSEIFG=0THEN1080ELSEG=0 1070 IFS=0THENVDF(2)=7:II=&H1C00:S=0ELSEVDF(2)=1 5: II=&H3C00:S=1 1080 IFDR=1THEN1140ELSEFORE=0T05: IFEE(E)=0THEN10 90ELSENEXTE: GOTO1140 1090 R=4:GOSUB8100:IFRR=1THEN1140ELSE R=26:GOSUB 8100:EX(E)=2+RR:EY(E)=1: R=3:GOSUB8100:ONRR+1GOT 01100,1110,1120 1100 P(E)=8:C(E)=15:EE(E)=12:GOTO1130 1110 P(E)=12:C(E)=12:EE(E)=20:GOTO1130 1120 P(E)=16:C(E)=12:EE(E)=28 1130 W=U:U=E:GOSUB8200:U=W Y(0)=Y(0)+1:G0T020601140 2000 J1=J1+1: IFJ1=4THENJ1=0ELSE2500 2010 ST=STICK(1):IFST=00RZ(0)<>0THEN2500ELSEONST GOTO2020,2020,2030,2030,2040,2040,2050,2050 2020 X(1)=X(0):Y(1)=Y(0)-1:GOTO2060 2030 X(1)=X(0)+1:Y(1)=Y(0):GOTO2060 2040 X(1)=X(0):Y(1)=Y(0)+1:GOTO2060 2050 X(1)=X(0)-1:Y(1)=Y(0):GOTO2060 2060 IFX(1)<2THENX(1)=2ELSEIFX(1)>28THENX(1)=28 2070 IFY(1)<1THENY(1)=1ELSEIFY(1)>18THENY(1)=18 2080 A0=VPEEK(II+X(1)+Y(1)*32+32):A1=VPEEK(II+X(1)+Y(1)*32+33): IFA@=1@3ORA@=1@4ORA1=1@3ORA1=1@4O RA0=320RA1=32THENX(1)=X(0):Y(1)=Y(0):IFY(0)>18TH EN9000 2090 IF (A0=1050RA1=105) ANDZ (0) = 0THENGOSUB8300: EN (2)=EN(2)-1:FORI=0T01:PUTSPRITEI,(0,-17):NEXTI:I FEN(2)<0THENEN(2)=0 2100 IF (A0=1980RA1=198)ANDZ(0)=0THENGOSUB8300:EN (2)=EN(2)-3: IFEN(2)<0THENEN(2)=0 2110 X(0)=X(1):Y(0)=Y(1):N=1-N:GOSUB8000 IFJ0=0THEN2510ELSE3000 2500 2510 IFZ(0)<>0THEN2520ELSEIFSTRIG(3)THENZ(1)=1EL SE3000 2520 ONZ(1)GOTO2530,2540 2530 Z(0)=Z(0)+1:IFZ(0)>=24THENZ(1)=2:GOTO2550EL SE2550 2540 Z(0)=Z(0)-1:IFZ(0)=0THEN2060 2550 GOSUB8000 3000 IFEE(U)=0THEN3090ELSEIFEE(U)<0THEN3020 3010 R=3:GOSUB8100:IFRR=0THENEX(U)=EX(U)+SGN(X(0)-EX(U))ELSEIFRR=1THENEX(U)=EX(U)-SGN(X(0)-EX(U)) 3020 IFP1(U)=0THENEY(U)=EY(U)+1 3030 IFEY(U)>180REX(U)<20REX(U)>28THENEE(U)=0:PU TSPRITE2+U*2,(0,-17):PUTSPRITE3+U*2,(0,-17):GOTO 4000ELSEIFEE(U)<0THEN3070 3040 P1(U)=1-P1(U):60SUB8200:IFZ(0)<>0THEN3090 3050 Y=ABS(Y(0)-EY(U)): IFY<2THENX=ABS(X(0)-EX(U)): IFX<2THEN3060ELSE3090ELSE3090 3060 EE(U)=-10:EN(2)=EN(2)-(P(U)/4):IFEN(2)<0THE NEN(2)=0:GOTO3090ELSE3090 IFEY(U)>140REE(U)=-1THENEE(U)=0:PUTSPRITE2+ 3070 U*2, (0, -17): PUTSPRITE3+U*2, (0, -17): GOTO4000 3080 EE(U)=EE(U)+1: PUTSPRITE2+U*2, (EX(U)*8,EY(U) *8),C(U),20+P1(U)*2:PUTSFRITE3+U*2,(EX(U)*8,EY(U)*8),1,21+P1(U)*2:P1(U)=1-P1(U) 3090 U=(U+1)MOD6 4000 ONMI(M)+1GOTO4010,4020 4010 IFSTRIG(1)<>-1THENL=0:GOTO4170ELSEIFL=1THEN 417@ELSEMX(M)=X(@):MY(M)=Y(@):MI(M)=1:L=1 4020 IFPC=11THENMX(M)=X(0) 4030 MY(M)=MY(M)-3:IFMY(M)<1THENMI(M)=0:PUTSPRIT E15+M, (0,-17):GOTO4170ELSE4040 4040 PUTSPRITE15+M, (MX(M)*8, MY(M)*8), PC, P: FORE=0 TO5: IFEE(E) <= 0THEN4130 4050 X=ABS(MX(M)-EX(E)): IFX<P-5THENY=ABS(MY(M)-E Y(E)): IFY<4THEN4060ELSE4130ELSE4130 4060 MI(M)=0:PUTSPRITE15+M,(0,-17):EE(E)=EE(E)-D (0):PUTSPRITE2+E*2,(EX(E)*8,EY(E)*8),9,P(E)+P1(E) *2 4070 IFEE(E)<=0THENGOSUB8300:EE(E)=-9:S0=5ELSE41 70 4080 IFEN(0)>EN(2)THENEN(2)=EN(2)+1 4090 R=15:GOSUB8100:IFRR=5THEN4100ELSE4110 4100 D(0)=D(0)+1:IFD(0)>26THEND(0)=26 4110 R=15:GOSUB8100:IFRR=5THEN4120ELSE4170 4120 EN(0)=EN(0)+1:IFEN(0)>26THENEN(0)=26:GOTO41 70ELSE4170 4130 NEXTE 4140 IFDR=00RDG<=0THEN4170ELSEX=ABS(MX(M)-X0):IF X<P-5THENY=ABS(MY(M)-Y0): IFY<4THEN4150ELSE4170EL SE4170 4150 MI(M)=0:PUTSPRITE15+M, (0,-17):DG=DG-INT(D(0)/5):GOSUB8300:EX(0)=X0:EY(0)=Y0:EE(0)=-9:C(0)=9 : IFDG<=0THEN4160ELSE4170 4160 EX(1)=X0:EY(1)=Y0:EX(2)=X2:EY(2)=Y2:EX(3)=X 3:EY(3)=Y3:EX(4)=X1:EY(4)=7:DG=-80:SD=50:GDSUB83 00:FORE=1T04:EE(E)=-20:C(E)=3:EY(E)=EY(E)-1:NEXT E: PT=2 4170 M=(M+1)MODMM 5000 J2=J2+1:IFJ2=10THENJ2=0ELSE6000 5010 IFEN(2)=EN(1)THENMC=15:GOTO5040 5020 IFEN(2)>EN(1)THEN EN(1)=EN(1)+1:GOSUB8400:G OTO5040ELSE IFMC=9THENMC=15:EN(1)=EN(1)-1ELSEMC= 5030 GOSUB8000:GOSUB8400:IFEN(1)=0THEN9000 5040 IFD(0)>D(1)THEND(1)=D(1)+1:GOSUB8400:IF(D(1)MOD5)= \emptyset THENMM=MM+1:IFD(1)=>2 \emptyset THENP=7:PC=15:IFD(1) = 25THENPC=11 6000 IFDR<>1THEN7000ELSEIFDG<=0THEN6600ELSEIFDB= 1 THEN6500 6010 IFS0<>-10RG=1THEN7000ELSEX1=X1+SGN(X(0)-X1) :IFX1=26THENX1=25ELSEIFX1=4THENX1=5 6020 LOCATEX1-1,5:PRINT"ZtY9":LOCATEX1-1,6:PRINT "チ"テトナ":R=7:GOSUB8100:X0=X1-3+RR:GOSUB8100:Y0=1+ RR: X2=X0+SGN(X1-X0): Y2=Y0+SGN(4-Y0): X3=X2+SGN(X1 -X2): Y3=Y2+SGN(4-Y2) 6030 LOCATEX3, Y3: PRINT"73": LOCATEX3, Y3+1: PRINT"75": LOCATEX2, Y2: PRINT"77": LOCATEX2, Y2+1: PRINT"77" :LOCATEX0, Y0: PRINT"74":LOCATEX0, Y0+1: PRINT"71":G =1:IFY0>4THENDB=1:X4=X0:Y4=Y0+2:GOTO7000ELSE7000 6500 VPOKEII+X4+Y4*32,198:Y4=Y4+1:IFY4=20THENDB= 0:GOTO2060ELSE7000 6600 IFDG=0THEN9010ELSEDG=DG+1 7000 Is=INKEYs: IFIs=CHR\$ (27) THEN9000ELSE1000 8000 A0=VPEEK(II+X(1)+Y(1)*32+32):A1=VPEEK(II+X(1)+Y(1)*32+33): IFA0=1050RA1=105THENC=4ELSEC=1 8010 IFC=4ANDZ(0)=0THENFORI=0TO1:PUTSPRITEI,(0, 17):NEXTI:PUTSPRITE20,(X(0)*8,Y(0)*8+11),MC,5:RE TURN

8020 PUTSPRITE0,(X(0)*8,Y(0)*8-2-Z(0)),MC,1+N:PU TSPRITE1, (X(0)*8,Y(0)*8-2-Z(0)),1,3+N:PUTSPRITE2 0,(X(0)*8,Y(0)*8+11),C,5:RETURN 8100 R1=R1+1:R\$=MID\$("13429408802356384578132325 448597023894570931272136892309112483985093289127 47425837723891012092373683A",R1,1):IFR\$="A"THENR 1=0: R\$="0" 8110 RR=INT((VAL(R\$)/10)*R):RETURN 8200 PUTSPRITE2+U*2,(EX(U)*8,EY(U)*8),C(U),P(U)+ P1(U)*2:PUTSPRITE3+U*2,(EX(U)*8,EY(U)*8),1,P(U)+ P1(U)*2+1:RETURN 8300 SOUND4,255:SOUND5,15:SOUND6,31:SOUND7,&B111 ETURN 8400 IFEN(1)>0THENVPOKE&H1C00+3+22*32+EN(1),107: VPOKE%H3C00+3+22*32+EN(1),107ELSEVPOKE%H1C00+4+2
2*32,32:VPOKE%H3C00+4+22*32,32
8410 IFD(1)<>0THENVPOKE%H1C00+3+23*32+D(1),108:V POKE&H3000+3+23*32+D(1),108 8420 VPOKE&H1C00+4+22*32+EN(1),32:VPOKE&H3C00+4+ 22*32+EN(1),32:RETURN 9000 GOSUB8300:FORI=0TO10:PUTSPRITE0,(X(0)*8,Y(0)*8-2-Z(0)),7,20+N*2:PUTSPRITE1,(X(0)*8,Y(0)*8-2-Z(0)),1,21+N*2:N=1-N:FORK=0T01000:NEXTK,I 9010 CALLTURBOOFF 9020 FORI=0TO20:PUTSPRITE20-I,(0,-17):NEXTI:ONPT GOT09100,9200 9100 POKE&HF923,6*4:CLS:VDP(2)=6:RUN 9200 FORI=0T01000:NEXTI:POKE&HF923,6*4:CLS:VDP(2)=6:GUTU400 10000 DATA, 16, gattttttttttttttttttttttttg,, ,ggggattttttttttttttbggggggg attitieeeeeeettieeeeeedg,,28,gattitbgggggggg terrererebg,, 12, garrererere 1, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 10060 DATA, 0,hfffffifffffffffffffffffh,, 8,g attitititititititibg,, 0,gcetttttttttttttttt, 13,gggattttttttttttbg,, 0,gggatttttttttttbg,, 10120 DATA, 0,ghhhhhhh 99999999,, 0,99999 9999999 99999,, 0,99

```
", 1,, ""
11000 DATAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
                                                                                                                                                                                                                                                       y 4Ek
                                                                                                                                 m.j ,m ggg gg ggg
                                                                                                                                                                                                                                                         99 999
                      g mj ,m ghhg ghg ghg
                                                                                                                                                      ghh ghg gg g mj
                                                                                                                                                                                                                                                      , m q
 g g g g g g ghgg mj
11010 DATAm g g ggh ggg g g g g hg mj
                                                                                                                                                                                                                                                    ,m gggl:
                                                                                                                       g mj, m hhh h h h h
                                                                                                                                                                                                                                                         hh hhh
      ghg ghg hgg ggg g
                                                                                                                                                                                                                                   m,j
                                                                                                                                                                                                                                                       mmmmmm ,
     h h mj , m
типиши и применения и примене
11020 DATAjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj,,,"

PUSH STRIG(1) !! >>"
                  PUSH STRIG(1)
 12000 DATA"CONGRATULATIONS !!",,"
                                                                                                                                                                                                                     YOU ATTAIN D
NE'S END. ",, "PRESENTED BY",,"
                                                                                                                                                                                                NAGASAKI KENMIN
                                                                                                K.KOMURA"
```

WORLD

32K以上・ベーしっ君とディスクが必要

小村勝也さん

遊び方

このゲームは2人用ですが1人でも できます。プレイヤー」は青いキャラ クタで、キーボードで操作します。ス ペースバーを押すと炎が出ます。プレ イヤー2は紫色の方で、ジョイスティ ックで操作します。トリガートを押す と氷の魔法を発し、木や岩を凍らせる ことができます。その状態でプレイヤ 一」の炎を当てるとアイテムが現れま す。アイテムが出現したら、炎か魔法 をそれにきちんと当てると取ることが できます。

アイテムには次のようなものがあり ます。

GOLD SHOPでカギやハート

を買えます。

KEY……青いトピラを開けられ ます。開け方はアイテ

ハート……取ったプレイヤーのラ イフをいっぱいにしま 古。

宝石……6個集めると赤いトビ ラを開けられます。そ こをぬけるとボスがい

母 自分のアイテムを見るとき、およ びSHOPから出るときはリターンキー またはトリガー2を押してください。 また、何かものを買うと自動的に追い 出されますから、2つ以上買うときに は入りなおしてください。

ゲーム内容紹介

スタートすると、2人のプレイヤー ムの取り方と同じです。 は川と壁にかこまれた小島にいます。 その中にある黒い洞窟がSHOPで、中に 入るとKEYとハートを売っています。 買うときにはキーボードのAかBを押 してください。

> さてSHOPを出ると、あなたがたはど こにも行けないことに気づくでしょう。 さて、どうしましょうか? 答は簡単、 ぬけ道が隠されているのです。川には 橋が、壁には壊れるところがあるはず

隣の面に移動するとBGMが変わり、 敵がいると思います。こいつを倒せれ ばプレイヤーのライフゲージが2つふ えます (最高28まで上がります)。

早くクリアするためには、できるだ けカギを使わずにがんばってみてくだ さい。たとえばトピラの近くにぬけ道 があったりしますから。また、運悪く死 んでしまってもコンティニューできる ようになっています。こ安心ください。 MAPは4×4の16面です。 | 面 | 面 くまなくぬけ道を探していくのが必勝 法でしょう。

実行方法

リストについている名前どおりのフ ァイル名をつけて4本ともセーブして おきます。そうしたら、

RUN"WORLD" OKです。

ブログラム『WORLD』

100 KEYOFF: COLOR15, 1, 1: SCREEN1, 2, 0: WIDTH32 110 CLS:GOSUB200 120 POKE&HDA00,32:POKE&HDA01,&H38:A=USR1(0) 130 RESTORE10000:FORI=1T040:READA\$:A\$=USR9(A\$):N EXTI: A=USR1(0) 150 RESTORE20000:FORI=1T053 160 READN, CD\$: POKE&HDA00, N: CD\$=USR2(CD\$) 170 NEXTI DEFUSR=&H7E: A=USR(0) 190 CLEAR100, &HD000: BLOAD"worldbgm.ply": DEFUSR=& HDC00: RUN"world.min" 200 CALLTURBOON 210 RESTORE230: VV=&HDA00: DEFUSR9=&HDA02 220 READDT\$:DM=LEN(DT\$)/2-1:FORI=0TODM:A\$=MID\$(D T*, I*2+1, 2)225 A=VAL("&h"+A\$):POKEVV+I,A:NEXTI 230 DATA00001ACB3F4713EB220CDA2A00007ED630FE1038 02D60723070707074F7ED630FE103802D607B1EB2A00DACD 4D00232200DA13FB10D8C9

240 DATA11000121BF1B197E47CB2FB0D5E1CD54D9210008 19CD54D921001019CD54D9B7218001ED52380C21D001B7ED 5230043EF118023EA121002019CD54D921002819 250 DATACD54D921003019CD54D91321D802B7ED5230B0C9 F5D5E5CD4D00E1D1F1C913EB2264D92A000022FED9AF3201 DA3A00DA6F26002929293A01DAB56F22FCD93A01 260 DATADA07075F16002AFED919CDD6D92AFCD9CD54D911 000819CD54D911000819CD54D93A01DA07073C3C5F16002A FED919CDD6D92AFCD911002019CD54D911000819 270 DATACD54D911000819CD54D93A01DA3C3201DAFE0838 98C97E23D630FE0A3802D60707070707477ED630FE0A3802 D607B0C920455054554E45205364206D6564469B 280 VV=&HD900:FORI=0T03:READDT\$:DM=LEN(DT\$)/2-1: FORJ=ØTODM 285 A\$=MID\$(DT\$,J*2+1,2):A=VAL("&h"+A\$):POKEVV+J,A:NEXTJ:VV=VV+64:NEXTI 290 DEFUSR1=&HD900: DEFUSR2=&HD95E 300 CALLTURBOOFF 310 RETURN 1000 P=7:GOSUB1100:P=15:GOSUB1100 1020 LOCATE10,5:PRINT"NOW LOADING !!":RETURN 1100 POKE&HF923, P*4: VDP(2)=6: CLS: RETURN 10000 DATA 00013B7B736C5B675B5B5966702F000000E0F 0F030CCF6F8F6F6E018C03C3C00 10010 DATA 013E44848C93A498A4A4A6998F503F00E0100 808CC32090709091EE43EC2423C 10020 DATA 003D7B7B736C5B675B5B6176300F0F0000E0F 0F030CCF6F8F6F6E618C03C0000 10030 DATA 3F4284848C93A498A4A49E894F30100FE0100 808CC320907090919E63CC2BC00 10040 DATA 00030707033C730A393E1E0007383C0000C0E 80CECEC0CECECOCECC4380000 10050 DATA 030408083C438CF54641211F3847423CC0381 4F21212F21212F2123AC63C00 10060 DATA 000307070338770C333D3C00031C000000C4E 606E66606EEEEE606E6C6383C00 10070 DATA 030408083C4788F34C42433F1C231C00CC2A1 9F91999F9111119F91939C6423C 10080 DATA 00070F080F37681F6F6E651B023C00000080B C7E7E7E7E7E7E7E7E0EF6F4F000 10090 DATA 07081017304897E090919A643D433D00807C4 281818181818181F1090E08F0 10100 DATA 00070F080F37681F6F6E05033D3C3C0000BC7 E7E7E7E7E7E7E7E7E3CC00000 10110 DATA 07081017304897E090917A3C4243423CFC428 18181818181818181C23CF000 10120 DATA 0001397C7D7D7C7C7D7D7C7C7C3B070000E0F 0F08068F414ECD80070C0380000 10130 DATA 013E468382828383828283838344380FE0100 80878940AEA1224F88838C4B800 10140 DATA 00397D7C7D7D7C7D7D7D7C7C7C3B000000E0F 0F08068F434CCD80070E01C3C00 10150 DATA 39468283828283828282838383443B00E0100 80878940ACA3224F8881CE2423C 10160 DATA 0103050D1B1B292A2535393C1D0B030100804 060B0B028A84858387870A08000 10170 DATA 00000030F1E1D6BF76B1D1E0F0300000000 0709C6C82BCEFBC026C9C700000 10180 DATA 01030B1D3A3B352D2D16151B0D0503010080A 070B8B8586868D050B060408000 10190 DATA 0000000E1D36217DF77D21361D0600000000 0F0F87CB8D6EFD6B87CF8F00000 10200 DATA 00077880033C40011E20010E1001060000E01 E01C03C02807804807008806000 10210 DATA 0000021109494924244949091102000008442 424242212929212222424244408 10220 DATA 000601100E01201E01403C038078070000608 0087080047880023CC0011EE000 10230 DATA 1022242424444849494844242424221000004 088909292242492929088400000 11000 DATA 00000000000101061E3E72677E552A0000070 F6FF7F7F7F7FBFBFB732A512A00 11010 DATA 00E0F0F6EFEFEFDFDFDFDF9F558A000000 0000080A0B0787C7C7428542800 11020 DATA 000000000102061921418D9881AA553F07087 090080808080404048CD5AED57F 11030 DATA E0100E09101010102020202060AA75DF00000 000806050488482828AD6AAD478

11040 DATA 000103070F18073F013E7F7F126D2D0000EFD FBFB8B72F9FD3DB5FAF77B71B00 11050 DATA 00F7FBFD1DECF5FBCBDAF9F5EEEDD80000008 ØEØFØ38CØF8ØØFCFEFE48B6B4ØØ 11060 DATA 01020408102738407E418080ED92522DFF102 0404748D0602C24A0508848E43F 11070 DATA FF080402E2130A043425060A111227FC00806 01008C43C04FC020101B7494AB4 11080 DATA 00000070F1F3F1F637D7E7D7D631D7E01030 D1E93D9DFDFD418EAF7F8FFFDFD 11090 DATA 80C0B078CB9BBBFB2B0857EF1FFBFBF00000 ØEØFØF8FCEØDEBE7EBEBECEBØ7E 11100 DATA 00000708102040609C828182829C6281020C1 2A16C2620202BE7150807000202 11110 DATA 4030488734640404D4F7A810E00040400000E 0100804021E2141814141314E81 11120 DATA 7E7977762F0F07081F3F3F201F3F7F0003BF4 2DDDDC2BF3FDFE7E99E7EBCC000 11130 DATA C0FD42BBBB43FBF8F7EF97B13E1D03007E9EE E6EECF0E010F8FCFC04F8FCFE00 11140 DATA 81868889503008172040405F604080FFFC40B D22223D40C02018166181423CE0 11150 DATA 3F02BD4444BC040708106846C1621C0781611 191120C10E8040202FA040201FF 20000 DATA 96,043240F20132243200C2883201721032 20010 DATA 97,042C402C006C042C00CC802C012C00CC 20020 DATA 98,3F907F807F6000003F907F807F600000 20030 DATA 99,FC90FA80FA600000FC90FA80FA600000 20040 DATA100,04F540F501F524F500F588F501F510F5 20050 DATA101,04744074007404740074807401740074 DATA102,0006120612064006A006460606060006 20060 20070 DATA103,AA605560AA605560AA605560AA605560 20080 DATA104, DCFEA3FE2CFEC0FE99FEA6FE68FEC7FE 20090 DATA105,550055FE75FE35FE36FE36FE36FE0000 20100 DATA106,0BC25FC2AFC27FC2FFC1BFC159C114C1 20110 DATA107, D0C2EAC2FCC2FAC2FFC1EAC158C184C1 DATA108, EF12BF126B1215120362036207620162 20120 20130 DATA109,7712DE12F512A812C012C012E0128012 20140 DATA110, BFE23F927F987F987F880A9855987F98 20150 DATA111,AA32052EFA92FD9CAE865686EB96F596 20160 DATA112,FF99FF99FF9957986A86BD86476CA82C 20170 DATA113,FF90FF90FF80F586AA665D96E29C153C 20180 DATA114,3FF43F743F743D743F743F543F540000 DATA115,7EF07E707E705E707E707E507E500000 20190 20200 DATA116,3FF63F963F963D963F963F863F860000 20210 DATA117,7EF07E907E905E907E907E807E800000 20220 DATA145,0FB03FB07DB070B0EDB0EDB0F5B0F8B0 20230 DATA146,F0B0FCB07EB03EB05BB07FB07DB03FB0 20240 DATA147,FAB0FAB0DAB0E0A07AA07FA03FA00FA0 20250 DATA148,DDB0EFB0DDA03FA0FAA0F6A05CA0F0A0 20260 DATA149,7F70FA7FF57FEB7FD77FAF7F5F7FBF7F 20270 DATA150, FE70F475E875D075A075407580750075 20280 DATA151,7F70077007703F703F7007703F703F70 20290 DATA152,FE50C050C050C050C050C050C050 20300 DATA153, 7E90FF90FF90FF90FF90FF90FF90 20310 DATA154,FC90FE90FE90FE90FE90FE90FE90 20320 DATA155,FF907F907F903F901F900F9003900190 20330 DATA156,FE90FC90FC90F890F090E09080900090 20340 DATA135,000003F007F00FF01FF03FF07FF07FF0 20350 DATA136,0000C070E070F070F870FC70FE70FE70 20360 DATA137,7F507F503F501F500F50075003500000 DATA138, FE40FE40FC40F840F040E040C0400000 20370 20380 DATA139,109028902C402D90BE905E806C602C80 20390 DATA140,2C602C903C801860E7F0BD7018503C40 DATA141,18F03C703C4042907F907F801E606480 20400 20410 DATA142,38600C90348008603090188018600C60 20420 DATA166,6C40FE50FEF0FE70FE707C5038400000 DATA167,6C60FE80FEF0FE90FE907C8038600000 20430 20440 DATA168,6CF0FEF0FEF0FEF07CF038F00000 20450 DATA120,475F8E571D573A5F745FE857D15FA35F 20460 DATA177,7EB0F0BA99A0E0BAE0BAC0BAC0BA42A0 20470 DATA178,01300D303D305E306F20EF20F720F720 20480 DATA179,7EE07EE03CE038E010E0EF20DF20DF20 20490 DATA180,8030B030BC207A20F620F720EF20EF20 20500 DATA181,F020FD20FB20FA20FAC0F6C076C00000 20510 DATA182,D7202CB076B0EFB0F7A0EFA076A00000 20520 DATA183,0F20BF20DFC05FC05FC06FC06EC00000

100 CLEAR100. &HB800: BLOAD "WORLD. MAP" 110 DEFUSR=&HDC00:DEFINTA-Z:POKE&HF923,7*4:CLS:P OKE&HF923,6*4:CLS:VDP(2)=6120 RESTORE11200:FORI=0T07:READA\$:LOCATE31,23:PR INT" ";:LOCATE4,10:PRINTA\$;:NEXTI 130 LOCATE4, 14: FRINT"A: 1 PLAYER STRIG(0)":L OCATE4.16: PRINT"B: 2 FLAYERES -STRIG(0)":LOCATE 19,17:PRINT"AND STRIG(1)" 140 PLAY"S0M5000T100L2003 GGGGFFFFEEEED+D+D+D+R8 DDR8DR6CCR8CR6O2B-B-R8B-R6AAR10A":GOTO160 150 PLAY"02GR20A+R6GR20A+R1003CR1002A+R10DDDCCDD R803FR1@DR1@GGGR4B-6GR604CCCR4D6CR8DDDDR1@FR1@DR 10FGR8GR8FR8GR" 160 A\$=INKEY\$: IFA\$="A"ORA\$="a"THENPL=1FLSFIFA\$=" B"ORA\$="b"THENPL=ØELSEIFPLAY(Ø)THEN16ØELSE15Ø 170 FORI=0T012:FORK=0T030:SOUND8,12-I:NEXTK,I 180 IFPLAY(0) THENSOUND8, 0: GOTO180ELSECLS 500 EN(2)=3:EN(3)=3:EN(4)=6:EN(5)=6:G0=0:KY=0:DI =0 510 PP=0:X=2:Y=3:GOSUB10000:P=0:MC(P)=7:X(P)=18: Y(P)=16:ST(P)=3:ST(P+2)=3:GOSUB8000:P=1:MC(P)=13: X(P)=20: Y(P)=16: ST(P)=3: ST(P+2)=3: G0SUB8000: G0T 0620 600 GOSUB10000:PP=0:GOSUB8000 610 IFP=0THENX(1)=X(0):Y(1)=Y(0)ELSEX(0)=X(1):Y(0) = Y(1)620 B=0:GOSUB650:EN(6)=A:GOSUB650:X(5)=A:GOSUB65 0: Y(5) = A: GOSUB650: N(2) = A#16: MC(2) = AMOD16: MC(3) = MC(2): IFEN(6)=0THEN800ELSEGOSUB8200: GOTO800 650 A=PEEK(&HC1C6+X*4+Y*16+B):B=B+1:RETURN 800 IFINKEY\$<>""THEN800 810 IFEN(6)=0THENA=USR(1)ELSEA=USR(0) 820 CALLTURBOON(PL,PP,P,X,Y,X(),Y(),MC(),N(),EN(),ST(),GO,KY,DI) 1000 T0=T0+1:IFT0=6THENT0=0:P=1-P:IFPL=0THENP1=P ELSEP1=0ELSE2000 1010 ST(P)=STICK(P1): IFST(P)=0THEN2000ELSEX(P+2) =X(P):Y(P+2)=Y(P):ST(P)=INT((ST(P)-1)/2)+1:IFST(P) < >ST(P+2)THENST(P+2) = ST(P) : GOTO1080ELSEONST(F)GOT01020, 1030, 1040, 1050 1020 Y(P+2)=Y(P)-1:IFY(P+2)<0THENY(P)=20:Y=Y-1:PP=1:GOTO9100ELSE1060 1030 X(P+2)=X(P)+1:IFX(P+2)>30THENX(P)=0:X=X+1:PP=1:GOT09100ELSE1060 1040 Y(P+2)=Y(P)+1:1FY(P+2)>20THENY(P)=0:Y=Y+1:P P=1:GOTO9100ELSE1060 $1050 \times (P+2) = X(P) - 1: IFX(P+2) < 0 \text{ THENX}(P) = 30: X = X - 1: P$ P=1:GOT09100 1060 A1=VPEEK(&H1C00+Y(P+2)*32+X(P+2)+32):A2=VPE EK(&H1C00+Y(P+2)*32+X(P+2)+33):IFA1=32ANDA2=32TH ENPP=2:ST(P)=3:ST(P+2)=3:G0T09100 1070 IFA1<100ANDA2<100THENX(P)=X(P+2):Y(P)=Y(P+2 1080 N(P)=1-N(P):GOSUB8000 2000 ST(P+4)=STRIG(P1):IFST(P+4)THENIFST(P+6)=0THENST (P+6) = 1 ELSE 3000 ELSE ST (P+6) = 0: GOTO 3000 2010 IFST(P+2)=1THENX(4)=X(F):Y(4)=Y(P)-2:GOTO20 $3\emptyset$ ELSEIFST(P+2)=2THENX(4)=X(P)+2:Y(4)=Y(P):GOTO2 636 2020 IFST(P+2) = 3THENX(4) = X(P):Y(4) = Y(P) + 2ELSEX(4))=X(P)-2:Y(4)=Y(P)2030 PUTSPRITE22, (X(4)*8+1,Y(4)*8),15,16+ST(P+2) +P*4: IFP=0THENPUTSPRITE2, (X(4)*8,Y(4)*8-1),6,16+ ST(P+2)ELSEPUTSPRITE2, (X(4)*8-1,Y(4)*8-1),4,20+ST(P+2) 2100 IFEN(6)<=0THEN2200ELSEX2=X(4):Y2=Y(4):GOSUB 8250: IFDM=00RMC(3)=9THEN2200ELSEMC(3)=9: GOSUB820 0:EN(6)=EN(6)-1:IFEN(6)=ØTHENFORI=ØTO3:PUTSPRITE 3+I, (0,-17):PUTSPRITE25+I, (0,-17):NEXTIELSE2200 2110 A=USR(-1):IFN(2)=2THENFORI=0T0100:GOSUB8100 :NEXTI:PP=4:GOTO9100ELSEIFEN(4)<28THENFORI=0T01: EN(I+4) = EN(I+4) + 2: NEXTI: GOSUB8100: POKE&HC1C6+X*4+Y*16,0:FORI=0T020:GOSUB8100:NEXTI 2200 A=VPEEK(&H1C00+Y(4)*32+X(4)): IFA=145THENGO= GO+1ELSEIFA=149THENKY=KY+1ELSEIFA=153THENEN(P+2)

=EN(F+4)ELSEIFA=135THENDI=DI+1:FORI=0T020:GOSUB8 100:NEXTIELSE2220 2210 A1\$=""\":A2\$="\":X(4)=X(4)\\2:Y(4)=Y(4)\\2:G OSUB8050: A=0: GOSUB8060: GOTO2900 2220 1FA=114THENIFKY=<0THEN2900ELSEKY=KY-1ELSEIF A=116THENIFDI<>6THEN2900ELSE2230ELSEIFA=<120THEN 2500ELSE2900 2230 X(4)=X(4) ¥2:Y(4)=Y(4) ¥2:GOSUB8070:A=A¥16:IF A=9THENA1\$="ii":A2\$="aa":A=2ELSEA1\$="aa":A2\$="aa ": A=14 2240 GOSUB8050:GOSUB8060:GOTO2900 2500 X(4)=X(4) \(\frac{2}{2}\): Y(4)=Y(4) \(\frac{2}{2}\): GOSUB8070: A=A\(\frac{2}{2}\)16: IF A=0THEN2900ELSEIFP=1ANDA<8THENA1\$="xx":A2\$="xx": GOSUB8050: GOTO2900ELSEIFVPEEK(&H1C00+Y(4)*64+X(4)*2)=120THEN2510ELSE2900 2510 IFA=0THEN2900ELSEIFA=4THENA1\$="あい": A2\$="うえ" ELSEIFA=5THENA1\$="#### : A2\$="\$< "ELSEIFA=6THENA1\$=" 117": A2\$="\$L"ELSEIFA=7THENA1\$="&D": A2\$="32"ELSE25 40 2530 GOSUB8050:GOTO2900 2540 IFA=1THENA1\$="aa":A2\$="aa":A=14:GOSUB8050:G 0SUB8060: Y(4)=Y(4)+1:GOT02240ELSEIFA=2THENA1\$="ii ": A2\$="aa": A=2: G0T02240 2550 A1\$="bc": A2\$="bc": A=5: GOSUB8050: GOSUB8060: Y (4)=Y(4)+1:GOSUB8070:B=A¥16:A=AMOD16:IFA=6THENA1 \$="ee": A2\$="dd": A=B*16+7: GOTO2240ELSEIFA=8THENA1 \$="gg":A2\$="ff":A=B*16+9:GOTO2240 2900 FORI=0702000:NEXTI:PUTSPRITE2,(0,-17):PUTSP REL SESRAR 3010 R=3:GOSUB8150:IFR=1THENR=3:GOSUB8150:X(6)=X (5)-1+RELSEIFR=2THENR=3:GOSUB8150:Y(6)=Y(5)-1+RELSEX(6) = X(5) : Y(6) = Y(5)3020 FORJ=0T03:A=VPEEK(&H1C00+Y(6)*32+X(6)+32+J) : IFA = < 99ANDY(6) > = 0THENNEXTJ: X(5) = X(6): Y(5) = Y(6)ELSE3010 3100 MC(3)=MC(2):GOSUB8200:FORI=0T01:X2=X(I):Y2= Y(I):GDSUB8250:IFMC(I)<>9ANDDM=1THENEN(I+2)=EN(I)+2)-1-N(2):NEXTIELSENEXTI 5000 IFT0<>0THEN9000ELSEMC(0)=7:MC(1)=13:GOSUB80 00: IFEN(P)=EN(P+2)THEN9000ELSEIFEN(P)>EN(P+2)THE NEN(P) = EN(P) - 1 : MC(P) = 9 : GOSUB8000ELSEEN(P) = EN(P) +5010 GOSUB8100: IFEN(P) = < 0THENPP = 0: GOTO 9100 ELSE 90 00 8000 PUTSPRITEP,(X(F)*8,Y(P)*8-1),MC(P),(ST(P+2)-1)*4+N(P)*2+1:PUTSPRITE23+P,(X(P)*8,Y(P)*8-1),1 (ST(P+2)-1)*4+N(P)*2+2:RETURN 8050 LOCATEX(4)*2, Y(4)*2:PRINTA1*;:LOCATEX(4)*2, Y(4) *2+1: PRINTA2*; : RETURN 8060 POKE&HB800+X*15+Y*610+X(4)+Y(4)*61,A:RETURN 8070 A=PEEK(&HB800+X*15+Y*610+X(4)+Y(4)*61):RETU 8100 LOCATE2,22:PRINTSTRING\$(EN(0),"7");STRING\$(EN(4)-EN(0),"4");STRING\$(28-EN(4)," ");:LOCATE2, 23:PRINTSTRÍNG\$(ÉN(1),"7");STRING\$(EN(5)-EN(1)," 1");STRING\$(28-EN(4)," ");:RETURN 8150 R0=R0+1:R=INT(VPEEK(&H3C00+R0)/255*R):IFR0= 400THENRO=0: RETURNELSERETURN 8200 IFN(2)=2THENN(4)=0:N(2)=3:GOSUB8210:N(2)=2: Y(5)=Y(5)-2:N(3)=2:GOSUB8210:Y(5)=Y(5)+2:N(3)=0:RETURNELSEN(4)=1-N(4) 8210 FORI=0T01:PUTSPRITE3+N(3)+I,(X(5)*8+I*16-N(4),Y(5)*8-1),MC (3),N(2)*4+25+1:PUTSPRITE25+N(3) +I, (X(5)*8+I*16-N(4),Y(5)*8-1),1,N(2)*4+27+I:NEXTI: RETURN 8250 X1=X(5)+1:IFN(2)=2THENY1=Y(5)-1ELSEY1=Y(5) 8260 DM=0:A=ABS(X1-X2):IFA>2THENRETURNELSEA=ABS(Y1-Y2): IFN(2)=2THENIFA<=2THENDM=1: RETURNELSERETU RNELSEIFA<=1THENDM=1:RETURNELSERETURN 9000 FORI=0T080:NEXTI:A\$=INKEY\$:IFA\$=CHR\$(27)THE N9100ELSEIFA\$=CHR\$(13)ORSTRIG(3)THENPP=3:GOTO910 ØELSEIFPEEK(&HFD9F)<>&HC3THENIFEN(6)=<ØTHENA=USR (1): A=0: GOTO1000ELSEA=USR(2): A=0: GOTO1000ELSE100 1 9100 CALLTURBOOFF

5110 FURI=07031: PUTSPRITEI, (0,-17): NEXTI 9120 A=USR(-1):A=0:ONFFGOTO600,11100,11000,11500 9130 POKE%HF923,6*4:CLS:LOCATE6,4:PRÍNT"-----WO RLD------":LOCATE8,12:PRINT"A: CONTINUE.":LOCATE 8,14:PRINT"B: END": VDP(2)=6 9140 As=INKEYs: IFAs="A"ORAs="a"THENEN(P+2)=3:CLS :GOSUB11160:GOTOS10:GOTO620ELSEIFA\$="B"ORA\$="b"T HENCLS: ENDFL SE9140 10000 CALLTURBOON(X.Y) 10010 POKE&HF923,7*4 10020 FORYY=0T010:FORXX=0T015:A=PEEK(&HB800+X*15 +Y*610+XX+YY*61) 10030 A=AMOD16:LOCATEXX*2,YY*2:PRINTMID\$("''aaii hhhhbcddeeffggjknorstuaa ",A*2+1,2);:LOCATEXX*2 ,YY*2+1:PRINTMID\$("'''aaiihhbcddddfffflmpgrstua aaa", A*2+1,2); 10040 NEXTXX, YY 10050 CALLTURBOOFF 10060 GOSUB8100: VDP(2)=7: RETURN 11000 POKE&HF923,6*4:CLS:PRINT" -----ITEM-----":A1*="ສຸນ":A2*="5ぇ":X(4)=2:Y(4)=6:GOSUB8050 :PRINTDI:A1*="ສຸນ":A2*="ウぇ":X(4)=6:GOSUB8050:PRIN TGO: A1\$="おか": A2\$="きく": X(4)=10: GOSUB8050: PRINTKY: GOSUB8100: VDP(2)=6 11010 LOCATE6,6:PRINT"& ":PUTSPRITE@, (64,48),MC(0),11:PUTSPRITE23,(64,48),4,12:LOCATE6 ,7:PRINT"+ *":PUTSPRITE1, (152, 48), MC(1) 9: PUTSPRITE24, (152, 48), 6, 10 11020 IFINKEYS=CHR\$(13)ORSTRIG(3)THEN11030ELSE11 020 11030 A=USR(-1):P=0:ST(0)=ST(2):GOSUB8000:P=1:ST (1)=ST(3):GOSUB8000:POKE&HF923,7*4:VDP(2)=7:PP=0 : IFEN(6)=<0THEN800ELSEGOSUB8200:GOTO800 11100 POKE&HF923,6*4:CLS:PRINT" ----":LOCATE13,6:PRINT"7":LOCATE12,7:PRINT"47)1":LOCATE12,8:PRINT"47)1":A1\$="\$";A2\$="\$<":X(4)=2: Y(4)=5:GOSUB8050:PRINT" A: 8 GOLD":A1\$="tz":A2\$= "さし":X(4)=9:GOSUB8050:PRINT" B: 4 GOLD" GO: A1\$="おか": A2\$="きく": X(4)=10: GOSUB8050: PRINTKY: G OSUB8100: PUTSPRITEO, (100, 122), MC(P), 1: VDP(2)=6: A =USR(3) 11120 As=INKEYs:IFAs=CHR\$(13)ORSTRIG(3)THEN11030 ELSEIFA\$="A"ORA\$="a"THEN11130ELSEIFA\$="B"ORA\$="b "THEN11140ELSE11120 11130 IFGC<8THENGOSUB11150:GOTO11120ELSEA=4:GOSU B11160:G0=G0-8:KY=KY+1:G0T011030 11140 1FGO<4THENGOSUB11150:GOTO11120ELSEA=18:GOS UB11160:G0=G0-4:EN(2)=EN(4):EN(3)=EN(5):G0T0110311150 PLAY"", "", "V14T100L3002A": RETURN 11160 PLAY"", "", "V14T225L3003A04A": LOCATEA, 10: PR ":FORI=0T01000:NEXTI: INT" ":LOCATEA, 11:PRINT" RETURN hh "," th th thih thih th 11200 DATA" h h hhh hh aa 'aa ' ' 11210 DATA"CONGRATULATIONS !!",," YOU ATTAIN O BY",," NE'S END.",,"PRESENTED","

K.KOMURA 1987",,"

THE END"

11500 POKE%HF923,6*4:CLS:FORI=0T02000:NEXTI:VDP(2)=6:FORI=0T01000:NEXTI:RESTORE11200:FORI=0T07:R EADA\$:LOCATE31,23:PRINT" ";:LOCATE6,18:PRINTA\$;: FORK=0T0100: NEXTK, I 11510 FORI=1T010: READA\$: LOCATE31, 23: PRINT" ";: FO RK=1TOLEN(A\$):LOCATE3+K,19:PRINTMID\$(A\$,K,1);:FO RJ=0T050: NEXTJ, K: NEXTI 11520 IFINKEY\$<>""THEN11520 11530 PLAY"S0M5000T120L1604EER8DDR8CCR803BB04CD+ ERRRSFFGGAARSDRRSEEFFGGRSCRRCCOSBRBBRSBR1404CDR8 ERR", "V14T120L1603EER8DDR8CCR802BB03CD+ERRR8FFGG AAR8DRR8EEFFGGR8CRRCCO2BRBBR8BR14O3CDR8ERR" 11540 IFINKEY\$=""THENIFPLAY(0)THEN11540ELSE11530

プログラム『WORLD.MAP』(開始番地 B800 終3番地 C207)

プログラム『WORLDBGM.PLY (開始番地 D870 終3番地 DEIF)

: 40 A5 7B D8 D878 DB CD DB : CF DESE : 29 : 44 1 D 1 D D C

FF : 4B 7F D890 1 A FF FF : DE OA D898 FF 8E : 59 DBAG FF :F8 ME ØE ØE D8A8 RE

```
10
                                            : 00
DSBG
                          10
                                   16
       1.1
            1 1
                1 1
                     1 1
                              16
                              00
                                  FF
                                       10
                                            - 43
DARR
       7F
            92
                FF
                     10
                          1 4
DACA
       14
            99
                FF
                     10
                         OA
                              09
                                  O.C
                                       FF
                                            . F2
       10
            14
                FF
                     aa
                         aa
                              FF
                                   28
                                       1 F
                                            : 08
DACA
       08
                 7F
                     FF
                          10
                              90
                                   FF
                                       00
                                            : 58
Dana
            7F
DSDS
       00
            DE
                D8
                     29
                         D9
                              8D
                                   D9
                                       45
                                            . 85
                                       7F
            ac
                 10
                     88
                          13
                                   24
                                            - 59
D8E0
       CB
                              7F
            24
                 7F
                          7F
                              22
                                   21
                                       7F
                                            = F8
DSES
                     22
                                            : 09
       1 F
            1 D
                 75
                     1 4
                         CC
                              10
                                   1 F
                                       FE
DBFØ
       10
                EE
                     10
                          1E
                              18
                                   1 A
                                       1 D
                                             7A
DSF8
            1 E
                 10
                                   12
                                             FO
D900
       14
            EF
                     1 E
                          SE
                              10
                                       FF
            14
                          1 D
       10
                              FF
                                   10
                                       1 E
                                             FF
D908
                21
                     7F
                                   24
                                             BØ
D910
       1 F
            21
                     7F
                          21
                              22
                                       7 F
                              7F
                                   A6
D918
            24
                26
                     7F
                          29
                                       10
                                             34
                     1E
D920
       ØF
            FF
                 10
                          FF
                              10
                                   1 E
                                       FF
                                              61
D928
       10
            1 E
                A6
                     CO
                          10
                              88
                                   13
                                       26
                                             66
D939
       24
            24
                          21
                                   FF
                                       00
                                             D6
D938
       FF
                 28
                     øc
                          ØE
                                   18
                                       7F
                                             02
D948
            18
                     16
                          7F
                              16
                                   15
                                             95
       16
D948
       13
            1 1
                     ØE
                          FF
                              10
                                   1E
                                       FF
                                             FE
0950
       10
            1 =
                     10
                          1 E
                              ac
                                   BE
                                        1 1
D958
       ØE
                 10
                     1 E
                          93
                              10
                                   12
                                             20
D960
       10
            14
                 15
                          11
                                   10
                                        1 E
                                             2F
                     7F
            15
                                       7F
                                             CO
D968
       13
                     7E
                          15
                              16
                                   18
                 16
D978
       16
            18
                 1 4
                     7 F
                          1 D
                              7F
                                   94
                                       10
                                             56
D978
       ØF
            FF
                 10
                     1E
                         FF
                              10
                                   1E
                                       FF
                                             B9
                          18
                                        16
D980
        10
            1E
                 14
                     14
                              18
                                   16
                                             17
                                             CE
                     00
                          FF
                                   28
D988
        15
            15
                FF
                                        1 E
                 7F
                          FF
                              02
                                   FF
                                        12
                                             00
D990
       08
            TF
                     7F
       09
                00
                     FE
                          A2
                              D9
                                   ØD
D998
                                       DA
                                             94
            DA
                     CB
                          98
DSAR
       76
                 94
                                   88
                                       13
                                             DE
                              10
DSAB
            FF
                 10
                                            : E5
       14
                     BA
                          18
                                   10
                                       MA
D980
       16
            FF
                 10
                     14
                          18
                              18
                                   FF
                                        10
                                            : 01
D988
       ØA
                                   FF
            16
                FF
                     10
                          ØA
                              15
                                        10
                                            : EE
                 13
                          10
                                   1.5
                                             99
Daca
       14
            13
                     FE
                              MA
                                       FF
Daca
       10
            MA
                 13
                     1 1
                          EE
                              10
                                   PA
                                       OF
                                            : 06
                          ØE
Daba
       FE
            10
                DA
                     ØE
                              9C
                                   ØE
                                       EF
                                            : F7
DaDa
       10
            14
                 13
                     FF
                          10
                              14
                                   15
                                       EF
                                             1F
DSEG
        1 (2)
            OA
                 13
                     1 1
                          FF
                              10
                                   MA
                                       16
                                             26
                                             2B
D9E8
       FF
            10
                 14
                     18
                          EE
                              10
                                   PA
                                       16
                                             2F
DOFA
       15
            FF
                 10
                     PA
                          15
                              EE
                                   10
                                        14
                     14
DOFA
       13
            FF
                 10
                          1 1
                              FF
                                   10
                                       MA
                                             31
DAGG
       13
            FF
                 10
                     14
                          FF
                              10
                                   14
                                       FF
                                            : 32
DA08
       10
            14
                FF
                     aa
                         FF
                              BE
                                   28
                                       98
                                             02
       ØE
            RE
                FF
                     10
                          PA
                              9C
                                   FF
                                        10
                                            : 3A
DA10
DA18
       OA
            DA
                EE
                     10
                          14
                              ac
                                   ac
                                       FF
                                             40
                          10
DA20
       10
            0A
                ØA
                     EE
                              BA
                                   99
                                       EE
                                            : 3F
DA28
       10
            14
                07
                     07
                          EE
                              10
                                   ØA
                                       09
                                             56
                                   10
DA30
            10
                 OA
                     07
                          05
                              FF
                                       DA
                                             48
DASB
                              02
                                   00
                                             33
       02
                 10
                     ØA
                          02
                                       02
            10
                 14
                                             70
DA40
       FF
                     07
                          FE
                              10
                                   14
                                       09
                          05
                                              60
DA48
       FF
            10
                BA
                     07
                              FF
                                    0
                                       OA
                          ac
DA50
       OA
            EE
                 10
                     14
                              FF
                                   10
                                       ØA
                                              70
DA58
            99
                              09
                                   FF
                                              76
       OA
                F 100
                     10
                          OA
                                        10
DA60
            07
                FF
                          14
                                   FF
                                              80
        14
                     10
                              95
                                        10
DA68
       OA
            07
                FF
                     10
                          14
                              EE
                                   10
                                        14
                                              99
            10
DA70
       FF
                 14
                     FF
                          00
                              FF
                                   FF
                                       28
                                              92
DA78
       1E
            08
                 7F
                          7F
                              FF
                                             CB
DA80
       FF
            00
                EE
                     89
                          DA
                              BE
                                   DA
                                       F4
                                              47
DA88
       DA
            A6
                 28
                     ØE
                          00
                              26
                                   A6
                                        10
                                              00
DA90
       ØF
            24
                     A4
                          10
                              ØF
                                   21
                                       A1
                                             46
DA98
       10
            ØF
                 1 F
                     1 F
                          9F
                              10
                                   ØF
                                       21
                                            : AE
DAAG
       AI
            10
                 OF
                          21
                              A6
                                   10
                                       ØF
DAAS
       26
            A6
                 10
                     ØF
                          26
                              24
                                   A6
                                        10
                                             6D
DABO
       OF
            26
                 46
                     10
                          ØE
                              28
                                   29
                                       AB
                                             7D
DABB
       10
            ØF
                 26
                     FF
                          00
                                   A6
                                       20
                                            = A7
DACO
       01
            ØE
                 00
                     26
                          A6
                              10
                                   OF
                                       24
                                             C4
                                       ØF
DAC8
       24
            A4
                 10
                     ØF
                          21
                              A1
                                   10
                                            : 6A
DADO
       1F
            1 F
                 9F
                     10
                          ØF
                              21
                                   A1
                                       10
                                             78
                          10
DAD8
       ØF
            21
                21
                     A6
                              ØF
                                   26
                                       A6
                                             94
DAE
       10
            ØF
                 26
                     24
                          A6
                                   ØF
                              10
                                       26
                                            : 0E
DAES
       A6
            10
                ØF
                     28
                          29
                              AB
                                   10
                                       ØF
                                             9F
DAF 0
       26
                 00
                     FF
                          FF
                              28
                                   1E
                                       08
                                            : 3B
DAFE
            7F
                FF
                     12
                          24
                              FF
                                   00
                                       FF
                                            : 09
DB00
       00
            00
                90
                     ØC.
                          EZ
                              ØB
                                       9B
                                   30
                                            : BC
DBBB
       9B
            OA
                92
                     ØA
                          73
                              09
                                   EB
                                       98
                                            : 03
            Ø8
                          80
DB10
       6B
                     07
                              07
                                   14
                                       07
                                            : F9
DB18
            96
                4E
                     96
       AF
                         F4
                                            : 98
                              05
                                   9E
                                       05
       4F
            05
                01
DB20
                     95
                          BA
                                   76
                              04
                                       94
                                            : 80
       36
DB28
            04
                F9
                         CØ
                     03
                              03
                                   84
                                       03
                                            : 89
DB30
       57
            03
                27
                     03
                          FA
                              02
                                   CE
                                       02
                                            : 50
DB38
       A7
            02
                81
                     02
                         5D
                              92
                                   3B
                                       02
                                            = DR
       1 B
            02
                FD
DB40
                     01
                          EØ
                              01
                                   C.5
                                       01
                                            = DD
DB48
       AC
            01
                94
                     01
                          7 D
                              01
                                   68
                                       01
                                            : 4C
DB50
       53
            01
                          2E
                40
                     01
                              01
                                   1 D
                                       01
                                            : ØD
                FE
DB58
       OD
            01
                     PP
                         FR
                              PP
                                  E3
                                       00
                                            : 12
DB69
       D6
            ee
                CA
                     aa
                         BE
                              00
                                  B4
                                       aa
                                            : 4D
```

: B3 DRAS AA CALA AG CHES 97 00 SE aa DRZA 87 00 7 F 212 79 CALCA 71 CHE . 3A DB78 6 B aa 65 aa SE 66 54 aa = DC DB80 55 99 58 **PP** 40 ea 47 aa : 93 DRAR 43 aa 40 aa 30 aa 39 en en : 5B DRSA 35 ØØ. 32 **FIR** 30 99 2D PP - DE aa : ØF DRSR ZA 9B 28 1919 26 PP. 24 = F7 DRAG 20 00 20 aa 1 = aa 10 aa DBA8 1 B aa 19 aa 18 aa 16 aa : F.5 DEBR 15 CHO 14 aia 13 aa 12 aa - D9 : D1 DRRR aa 10 **CHO** BE aa ME aa. 1 1 DRCG 01 ala aa 99 aa aa aa 00 . 90 DBC8 00 99 99 00 00 00 00 99 A3 DBDØ 99 00 aa 99 99 a a 99 PP AB B3 DBD8 aa aa aa 00 00 øø. aa 99 00 DBEØ 99 99 00 00 00 00 00 BB 00 DBE8 00 00 00 00 00 00 00 03 DBFØ 99 00 aa 00 00 00 00 00 CB DBF8 00 00 00 00 00 00 00 00 : D3 DC00 23 23 7E 87 30 24 34 9F 5A DCGB ED CB CØ E3 01 95 99 SB E5 DC10 1 1 9F ED 21 F9 DD ED 62 DC18 3E 09 06 BØ E1 23 : 31 05 DC20 75 10 FC 00 96 03 1 E 3E 08 . DC28 93 FB CD 00 30 FA 09 : 6E 10 DC3A F3 32 FF DD 9F FD FE 34 E1 DC38 03 28 F9 16 95 99 25 P1 1 1 1 DC40 DD 21 9F FD FD BA 3E 03 54 FD DC48 9F 21 : 45 32 94 DC 22 AB DC50 FD F3 AF 06 18 21 00 DE E8 DC58 77 23 10 EC 21 18 DE 34 2B DCSA FF DD 16 99 SE 19 SE 23 27 DC68 56 D_{5} DD F 1 DD 6F aa DD 55 DC70 66 01 PP DE DD 6E 02 99 つつ DCZR DD 66 a₃ 22 08 DE DD 6E ED 10 DC80 04 DD 66 05 22 DE CD 85 Ad 22 18 DCSS DC 98 23 7F B7 CA DC90 ØC. DC 18 BD 96 03 DD 21 30 DC98 00 DE 16 00 DD 00 DD 90 6E DCA0 01 **B**5 88 66 70 CA FØ DD DD DCA8 02 DD **B6** 03 DD 10 7F 02 E3 DCBØ 7E 4F D2 63 DD 23 7E 23 17 BZ CA 80 DC 08 F 1 84 DCB8 1 F F.5 DĐ 36 04 00 DD De DCCØ 08 30 08 30 DCC8 36 05 01 1 F 09 16 01 4F 03 32 DCDØ DD 36 02 00 DD 72 1 F EO DCD8 30 95 23 5E DD 73 97 1F 73 08 D6 DCE 30 OD. 23 SE DD 04 DCES 38 04 DD 36 05 00 08 1F 3F DCFØ 30 07 5E EC DD 73 16 23 02 DCF8 30 01 1F 05 23 SE DD 73 = FA 7B DDØØ 1F 30 23 : 85 06 4F 5E 08 DDAS 30 43 30 PE : 0B 17 17 08 3E DD10 A3 CD 48 DD 23 SE CB 6B : 39 DD18 20 25 **7B** E6 1 F 28 05 3E 25 DD20 96 CD 93 aa 3E **A**3 32 36 AC DD28 DD 3E BE C5 RE 10 FD C 1 81 DD30 SE SE 07 CD 96 00 00 SE 73 DD38 3E 97 CD 93 8a 18 13 SE 23 DD40 B3 32 36 DD 3E 40 18 E3 8E **DD48 C6** 10 DD 06 09 **7B** CD 66 77 DDSA 48 DD 08 1 F 30 ØD 37 23 5E DD58 3E ØB CD 93 00 SE 30 9B 23 DD60 CD 93 00 23 E5 26 DB 69 OF **DD68** 44 3E 03 90 87 5E 23 56 BE DD70 08 74 **B3** 28 27 DD 7E 07 33 DD78 BZ 28 1F D5 **C5** 21 00 00 ØE DD80 ØE 00 19 30 01 ØC. 3D 20 1 E 14 DD88 F9 CB 15 CB CB 11 60 65 20 DD90 61 C 1 70 **B**5 01 23 D1 : D5 **DD98** 19 EB 3E 08 93 01 CD 00 : 20 DDAR 30 CD 93 00 5A E1 DD 75 : A6 DDA8 00 DD 74 01 79 ØC 33 B7 20 DDBØ DD 7E 04 DD 02 DD : 9D 7E DDB8 05 DD 77 03 98 B7 28 ØE : E6 DDCØ 7E FE 08 DD 06 10 30 08 : 4F DDCB ØB 5F 3E 90 18 08 2D 12 1E DDDO 00 18 ØA D6 10 5F ØD : 5F 3E DDD8 00 CD 93 3E : 1 C 1E 10 OB 90 DDEØ 93 00 DD CD 6E 02 DD 66 = AD DDE8 2B DD 03 75 02 DD 74 03 9B DDER 98 00 DD 02 1 1 19 95 94 30 DDF8 DC C9 C9 09 09 09 99 CA 68 DE00 18 DE CA DF E5 CD E 1 DE : FF DEØ8 E3 **C**5 CD EE DD 18 21 D5 : 34 D 1 : F8 DF 10 CD BC DE FA 1 F DE DB DE 18 75 D8 D9 DB 90 D9 83 DA : C6

特集・アドベンチャーゲームブック製作講座 サンプルプログラム

リスト

10 SCREEN 1: WIDTH 30 20 DEFINT A-Z 30 PT=1:DIMJ(9) 40 PLAY"s0m3000t255164" 100 ・データーの よみとり,ひょうし 110 RESTORE: P\$=MID\$(STR\$(PT),2) 120 READ B\$: IF B\$="\$\$" THEN BEEP: PRINTPT: "it" A.h" みつかりません":END 130 IF B\$<>P\$ GOTO 120 200 CLS: N=0: DN=0 210 READ B\$ 220 IF B\$="\$end" OR B\$="\$END" GOTO 800 230 IF B\$="\$" GOTO 300 240 IF LEFT\$(B\$,1)="#" GOTO 700 250 C\$=B\$:GOSUB 900:FOR I=1TO200:NEXT:GOTO 210 300 IF N=0 THEN BEEP:PRINTPT; "は"ん ひ"さきか" ありません": 310 IF N>1 GOTO 350 320 PRINT:PRINT:PRINT" なにか キーを おして くた"さい"; 330 A\$=INPUT\$(1):PT=J(0):GOTO 100 350 PRINT:PRINT:PRINT" と"うしますか? "; 360 A\$=INPUT\$(1) 370 A=VAL(A\$): IF A<1 OR A>N THEN PLAY"02A8": GOTO 380 PRINTA\$::PT=J(A-1):GOTO 100 700 DN=N+1 710 J(N)=VAL(MID\$(B\$,2)):N=N+1:GOTO 210 800 PRINT:PRINT:C\$="5"-4 7-1"-":GOSUB 900 810 FOR I=1 TO 300: NEXT 820 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT" なにか キーを おしてくた"さい"; 830 A\$=INPUT\$(1):RUN 900 IF DN THEN PRINT: PRINT" ["+MID\$(STR\$(DN),2)+ "]": DN=0 910 PRINT" ": 920 FOR I=1 TO LEN(C\$):PRINT MID\$(C\$,I,1);:PLAY" 044" 930 IF PLAY(1) GOTO 930 ELSE NEXT 940 PRINT: RETURN 1000 DATA1, "きみは, MSXマカ"シ" シを かうために" 1010 DATA"480えんを にき" りしめて ほんやへと 1020 DATA"で"かけた..." 1030 DATA#2,\$ 1040 DATA2, "みちを あるいていくといいきなり" 1060 DATA"「やい! かねを よこせ!」" 1050 DATA" でい、かねと まこせい。 1070 DATA#3, "けんかする" 1080 DATA#4, "にけ"る" 1090 DATA#5, "おかねを わたす", \$ 1100 DATA3, "きみは つっぱ" りの おにいちゃんに" 1110 DATA"けんかを うった。" 1120 DATA"た"か"、かちめか"なかった。", \$end 1130 DATA4, "きみは ひらして" にげ"た。" 1140 DATA"そして、なんとか つっぱ りき まくことか"" 1150 DATA"で"きた。 1160 DATA "た" か"、にけ" るとちゅうて" おかねを"
1170 DATA "おとして しまった! ",#6, \$
1180 DATA5, "「これて" かんへ"んしてくた" さい」"
1190 DATA "「ちぇ、これっぽ っちか。しけて ぞか"んを" 1200 DATA" まお きょうの ところは、これで"ゆるして" 1210 DATA" やろう。」" 1220 DATA"つっぱ りは、おかねを とると と"こかに"

1230 DATA"きえていって しまった。",#6,\$
1240 DATA6,"さて、きみは MSXマカ"シ"ンを
1250 DATA"よていた"った おかねか" なくなって"
1260 DATA"こまって しまった。" かう" 1270 DATA"あてもなく あるいて いると, MSX" 1280 DATA"マカッシッンを かう よてい たった" DATA"ほんやの まえに きた。" 1290 1300 DATA#7, "はいる" 1310 DATA#9, "むしして すすむ", \$ 1320 DATA7, "ほんやに はいった。MSXマカ"シ"ン" 1330 DATA"か" ある。" 1340 DATA#9, "かえないのて" みせを て"る" 1340 DATA#9, "かえないので" みせを て"る"
1350 DATA#8, "まんひ"き する", \$
1360 DATAB, "きみは MSXマカ"シ"ンを てに"
1370 DATA"とると、いそいて" みせから て"た。"
1380 DATA"「と"ろぼ"ー」 みせの しゅし"んか""
1390 DATA"おいかけて きた。" 1400 DATA"きみは つかまって しまった。", \$end 1410 DATA9, "きみか" あてもなく と"んと"ん あるいて"
1420 DATA"いくと、わかれみちに ついた。"
1430 DATA#10, "みき"へ いく"
1440 DATA#14, "ひた" リヘ いく", \$
1450 DATA#14, "ひた" りった。 の みちを すすんて" いくと"
1460 DATA"まえから ひとか" あるいて きた。"
1470 DATA#11, "かくれる"
1480 DATA#12, "はなしかける", \$
1490 DATA11, "きみは て"んちゅうの かけ"に かくれて"
1500 DATA"その ひとかけ"か" さって いくまて"
1510 DATA"まった。また つっぱ"りの おにいちゃん"
1520 DATA"た"ったのかも しれないから、かくれて" DATA9, "きみか" あてもなく と"んと"ん あるいて" 1410 DATA"た"ったのかも しれないから、かくれて"
DATA"よかったの た" ろう。",#13, #
DATA12,"「やあ」 それは ともた" ち た"った。" 1520 1530 1540 1550 DATA"「ああ、そういえは" きみに このあいた"" 1560 DATA" かりてた 500えん かえずね。」" 1570 DATA"きみはいま おもいた"したか" この" 1580 DATA"ともた"ちに 500えん かして いたのた"。" 1590 DATA"ともた" ちは、きみに 500えん わたすと" DATA"「ちょっと いそいて"いるから またね」" DATA"と いって さって いった。" 1600 1619 1610 DATA"と いって さって いった。"
1620 DATA"さて、これて MSXマカ シ ンか かえる。"
1630 DATA#14, "また まっすく すすむ"
1640 DATA#13, "さっきの ほんやに もと る", \$
1650 DATA13, "きみは おおいそき て ほんやへと"
1660 DATA"もと った。" 1670 DATA"「すみませーん MSXマカ"シ"ン くた"さいュ" 1680 DATA"「MSXマカ"シ"ンなら、さっき うりきれたよ」" 1690 DATA"か" ----ん。きみは つかれはてて いたのて"、" 1700 DATA"もう へ" つの ほんやを さか" す きりょくも" 1710 DATA"なかった。", \$end 1710 DATA "なかった。", send
1720 DATA14, "しば"らく み方を すすむと、さっき わかれた"
1730 DATA "みうと こ"うりゅう した。"
1740 DATA "さらに きみは まっすく" すすむ。", #15, \$
1750 DATA15, "きみか" もうしば"らく あるいて いると"
1760 DATA "ほんやを みつけた。きみか" なかに はいると"
1770 DATA "MSXマカ"シ"ンか" あった。"
1780 DATA#16, "おかねか" ない"
1790 DATA#17, "480えん いし"ょう ある", \$
1800 DATA16, "せっかく ここまで" きたか"、"
1810 DATA "おかねか" ないのなら はなしに ならない。" 1810 DATA"おかわか ないのなら はなしに ならない。" 1820 DATA"きみは ここまで"きて つかれて もう あるけなく" 1830 DATA"なってしまった。", \$end 1840 DATA17, "ついに MSXマカ"シ"ンを かう ことか" " 1850 DATA"で"きた! は"んさ" ーーい。" 1860 DATA"きみは ここまで" あるいて そうとう" 1860 DATA"きあば ここまで" おるいて そうとう" 1870 DATA"つかれてば いたか"、MSXマカ"シ"ンを てに" 1880 DATA"すると、ちからか" わいて くるような" 1890 DATA"きか"した。" 1900 DATA" ** HAPPY END ***", \$END 1910 DATA \$\$'ENDMARK



四用語解說

マシン語の周辺

エディタ

マシン語プログラムを本気で組もう とするときにぜひ手に入れておきたい ソフトについて説明しよう。

まず、マシン語プログラムそのものを『書く』ためのソフトが、実はいるのだ。BASICならすぐ行番号をつけて書き始めればいいけれど、マシン語の場合ふつう行番号なんてものはつけない。そういう、一種の文章を書くためにはやはりソフトがいるのである。

エディタという単語そとものは『修正するためのもの』といった意味なのだが、コンピュータ業界ではもっぱら "文章作成ソフト"、より狭義には"プログラム書きソフト"というニュアンスで使われている。

『どうしてBASICのプログラムみたいに書かないの?』という人もいるだろう。けれど、エディタとしてのBASICはまだまだ機能的に貧弱なのだ。リストを上下にスクロールさせたり、特定の文字列を探し出して他の単語ととりかえたり、といった作業は少なくともMSX-BASICではできない。でもマシン語のプログラムというのは行数が非常に長くなりがちなので、どうしても専用のソフトがほしくなるのだ。

現在のところエディタとして市販されているのはMSX-DOS TOOLSに入っているMEDというやつくらいかな。他のマシン(特に98)では山のような数のエディタが発表されているから興味のある人は調べてみるといい。これはこれで奥が深いから。

アセンブラ

エディタのところで『マシン語プログラムを書く』なんていきなり言っちゃったけど、マシン語というのは本来数字の羅列なわけで、それだったらプログラムは書いた瞬間それでいいはずなのだ。実際マシン語を直接16進数形式でばしばしメモリに書きこむことができるのなら、エディタもアセンブラもいりゃしない。マシン語モニタだけで充分だ。

しかしこれではあまりに非人間的だからというので、マシン語を人間にわかりやすい言葉に対応させた言語が生まれた。ニーモニックというやつだ。実はさっきエディタで書くと言ったのはこのニーモニックで書くことを前提にしていたのである。しかし、ニーモニックはマシン語そのものではない。ある規則にしたがってニーモニックをマシン語にかきなおさなくてはプログラムは動かない。その、「ニーモニックフィシン語変換プログラム』のことをアセンブラといい、この作業を"アセンブルする"と呼ぶ。

基本的にはこれだけなのだが一般に 売られているようなアセンブラにはブログラムを組みやすくするために本来 マシン語にはないいくつかの命令(擬似命令という)をサポートしているものがほとんどだ。MSX-DOS TOOLSの中にもM80というアセンブラが入っていて、こいつはラベル・外部宣言・マクロ定義などの強力な機能をサポートしている。



リンカ

これはあまり聞かないかもしれない けれど、本格的なプログラミングには 欠かせないもの。ようするに『つなげ てくれるもの』で、プログラムが長く て分割して書いたとき、以前作ったサ ブルーチンを使いたいとき、人のプロ グラムを組みこみたいとき、などなど いちいちもとのプログラムをもってき てアセンブルして……となると時間が かかってしようがない。それにソース (ニーモニックで書かれたプログラム のことを通常こう呼ぶ) は長くてディ スクを食う。そういった事情もあって さきほど説明したM80というアセンブ ラは、直接実行可能なマシン語プログ ラムは作らずに、一旦「リロケータブ ルライブラリファイル』というものを 作るようになっている。でもってこれ をリンカに通してやるとめでたくマシ ン語プログラムのできあがりとなるわ けである。まあこのあたりは実際にさ わってみないと感覚はつかみにくいか もしれない。

デバッガ

プログラムができたらおしまい、ということはふつう、ない。ほとんどすべての場合、プログラマはバグと闘わなくてはならない運命にある。

動作がおかしい。なぜだろう。非常に幸運な場合はそのおかしな動作を見ただけでプログラムのミスに思い当たることもある。けれどそうでない場合とうする?

こういうとき、今現実にプログラム が動いている状態でワークエリアやレ ジスタの値を確認できるとかなり助か る。そういう諸機能を備えたソフトが デバッガ(バグを取るためのもの、の 意)である。MSX-DOS上のプログラム になら発売中のSBUGというデバッガ が非常に強力に使える。具体的にはメ モリ参照・逆アセンブル・トレースと いったものや、シンボルの参照などが できる。Disk-BASIC上のマシン語プロ グラム用なら、SBUGほどの機能はな いがMOLITORというのがポケットバン クの『便利ツール』に入っている。

EDITOR'S ROOM



さあ~これからがMSXの季節だ// ソフト、ハードが君を待っ ている。ということで、ハードニュースはあるわ、'87エレクトロニ クスショーのレポートはあるわ、絶対に読んでちょうだいね!! 特集 は「MSXデジタル改造大作戦」だゾ~!/ ハード大好き少年集合!/

初めてこの本を読んだ方、ずっと読んでいる方 MSXマガジンの定期購読のお知らせですよ!

MSXマガジンは定期購読ができます。本誌の最後にとじこんである、 赤い文字で印刷された払込通知票に、必要事項を記入して、郵便局で手続 きをしてください。これで毎月、自宅にMSXマガジンが届けられます。 遠くの本屋さんへ行かないと買えなかった方、ぜひ利用してくださいね。 また、月刊アスキーとログインも、同様に申し込めます。

この件についてのお問合せは、☎03・486・7114まで、お願いします。

Mマガ情報電話☎03·486·1824

本誌の記事の中にあったまちがいを、いち早くお知らせして訂正する、 情報電話です。内容は、随時入れ換えています。疑問な点が出てきました ら、ここに電話をしてみてください。テープが24時間態勢でお応えしてい ます(まちがい電話をしないようにね)。

⑤「パワーアップ」出して、付録を作 って、やっと落ちついた。と思ったら もう11月号。それで一番最初に手を付 けたのがこの編集後記で、やっぱり感 じが出ないなぁ。この号が無事出てい たら、それはこれからのお仕事がちゃ んとできたというワケです。

今月号の特集はいかがだったかな? 一見すると複雑そうなアドベンチャー も、順序立って作っていけば自分でも できそうでしょ。人から与えられたも のを楽しむのもいいけど、たまには遊 びをクリエイトする(どっかの会社み たい) のもいいものだョ。

お過ごしですか? 私はハワイの新婚 旅行から帰ってきて、大変幸福な日々 を送っています。「結婚おめでとう!」 のハガキをくれた読者のみなさん、ど うもありがとう。これからもがんばっ てゲームするから、応援してネノ(H)

♥忙しい時期に旅行なんかしていたか ら帰ってみれば案の定「降るような仕 事(cf. 2001年)』。でもとてもそんな気 分ではない。なんて言ってちゃ本がで きないのだけれど。すみませんこれ編 集後記なのにお仕事全然終わってない んです僕。(N)

●バリ島へ行った。にわとりが道を横 ぎり、海に潜れば、ビビッドな色の魚 の群からサメまでにお目にかかれる島。 ヒンドゥー教や回教の人々のお祈りす る姿や、食傷するほど食べたトロピカ ルフルーツと本場のエスニック料理。 今、島ボケ病に悩まされる私です。(C)


●近頃、MSX-Write を使って原稿を書 いている。凝った企画書でなければこ れで十分である。人間の慣れというも のは恐ろしいもので、オアシスなんて 使わなくたっていいや! なんて気に いっている。根が単純だから、使いだ すとなかなか離れられない。

定価480円

12月号は

11月7日発売です!







応援団から -ム直送!!

-ムを作っちゃうなんて(心)だけだぜ!



歌に、CMに、ドラマに



HOW TON TO THE 用のMSX技术方 TOP20 MSXPLAYING 設見物たか CLUB

11月号は10月8日発

毎月8日発売です

発行·発売元 大陸書房

〒113 東京都文京区本郷2-3-9

販売営業部03(814)7441

編集部03(551)9381(マイクロデザイン)





モデム大研究。



特別提供

The MODEM'87

~モデム選びのノウハウと機種別ガイド~ Part1/Part2/Part3

「The MODEM'87」は、パソコン通信に欠かせないモデムを、ユーザーが選ぶときにどこに注意したらよいか、そしてパンフレットの読み方は、などモデムに関する必要最小限の知識と、現在市販されている代表的なモデムを紹介したものです。ご要望にこたえて、本誌読者に特価により提供いたします。

Part 1

- ●モデムの役割を理解しよう ●モデムのパンフレットはこう読もう
- The MODEM Information

Part 2

- ●モデム選びのチェックポイント□ The MODEM Information ② Part 3
- ●モデム選びのチェックポイント② ●The MODEM Information ③
- ●用語辞典●モデム関連用語シソーラス
- ★本書はNETWORKER マガジンに、特別付録として3回にわけて掲載したものです。

〈申込方法〉

本書は書店ではお求めになれません。 右の申込書と現金(1セット1,000円)を 現金書留にして、下記へご注文ください。 〈申込先〉

(株)アスキー直販部 TEL.03(486)7114

| 申込書(フリカ | ブナを忘れずにお書きください。) |
|------------------------|------------------|
| 'he MODEM'87を セット(1セット | トは全3冊)申し込みます。 |
| の申込書込書到着しだい、すぐに下記 | へお送りください。 |
| お名前 | T E L |
| | |



コピーして使える アイデアリフィル大集合!

新刊

SPECIALリフィル通信

北村篤子編集 AB判変型 定価1,200円

ビジネスをはじめ、さまざまなジャンルで活用されている自分だけのデータベース"システム手帳"の愛用者におくる情報整理学ムック。ビジネスマンから学生、女性までが利用できるオリジナルリフィルが184種類収録してあり、コピーすればすぐに使用できます。もちろん、市販のリフィルとくらべてグンと経済的。さらに、システム手帳の上手な活用法、生活や趣味の分野でのリフィル術なども掲載しました。



情報高感度人間のための

ペーパー・コミュニケーション・ムック。

システム手帳の使い方を考える新情報誌


リフィル通信 VOL.1

北村篤子 責任編集 A5判 定価980円

持ち運べるデータベースとして注目を集めている"システム手帳"。本書には、システム手帳を使いこなすためのノウハウがいっぱい。コピーすればすぐに使えるオリジナルリフィル40点に、各種テレフォンサービス、ナイトシネマ、終電時刻表など、切り取れば即座に役立つデータリフィル6点が加わって、ますますシステム手帳がパワーアップ! 仕事と遊びに忙がしい人へおくります。







ニーズに合わせて全7冊。 最新のコンピュータ情報は、アスキーの雑誌から。

通常号 定価290円 完全隔週金曜日発売

情報が手にうれ

私たちのお届けする情報は、クオリティが違います。なぜなら、ソフトウェア、ハードウェア、半導体などの開発で 得たノウハウが、誌面にそのまま活かされているから。そのうえ、情報がとびきりホット&タイムリー。なぜなら、アン ケートハガキや投稿記事など、さまざまなメディアを通じて、さまざまな読者の声が、誌面に反映されているから だから、アスキーの情報は、うれしくなるほどの充実度。一冊一冊、ぜひ手にとってお確かめください。

〒107 東京都港区南青山ビル ㈱アスキー出版営業部 TEL.03(486)1977 株式会社アスキー

MSX MAGAZINE HOT LINE



ハーイ/ヒトミです。皆さんお元気ですか?今月のホットラインは、情報がいっぱいです。でも、また【P】さんが横からくちばしをいれてきまして……まっ、いいか。

《新ベストナインプロ野球》 PC-9801VX21/41対応について

PC-9801VX21/41の内蔵ドライブで、起動が不安定になる場合がある機種があることが確認されました。数回起動していただければ起動いたしますが、非常に不安定ですので、《新ベストナインプロ野球》はVX21/41には、未対応といたします。

なお、VX2/4では、支障なくご使用になれます。

MSX2用《魔界島》通信販売のお知らせ

今月号のアスキー自社広告にもありますが《魔界島》の通信販売を おこないます。通信販売だけの素敵な景品もついて送料は無料です。 詳しくは、本号自社広告をご覧ください。

月刊LOGIN 10月号 プログラムオリンピック4 ディスク・テープログイン通信販売のお知らせ

アスキーでは、現在(多分)ら誌の雑誌を出版しておりますが、本 《月刊MSXマガジン》と同日発売しております《月刊LOGIN(ログイン)》という雑誌がありまして、業界のヒンシュクを買っています。 (ウソウソ。ヨッ、日本一のパソコン雑誌。)

その日本一の《月刊LOGIN》87年10月号に恒例の各ソフトハウスが腕を競う『プログラムオリンピック4』が掲載されました。その際、産出されました《『プログラムオリンピック4』ディスク・テープログイン》というものがありまして、出場いたしました各ソフトを、各機種別に、通信販売のみいたしております。

LOGINでは、MSX用に、テープログインMSXなるものを、作りまして、百万MSXユーザーに対して販売いたしました。

そこで、「MS×マガジンしか読んでないけど、どうしても『テープログインMS×』が欲しい」とか「この期間中には、お金がないので何とかして欲しい?」など、たくさんの嬉しい御要望がありましたので、ここに特別に《『プログラムオリンピック 4』ディスク・テープログイン》を《MS×マガジン》読者に、通信販売させていただけることになりました。

そこで、ついでに【P】がどんなソフトかを、独断と偏見で感想を述べさせていただきます。ソフト内容など、くわしくはLOGIN87年10月号をご覧になるか、バックナンバーをご請求ください。

(テープ版だよ 4,800円)

■テープログインMSX

MSX対応

●ザ・ビリヤード (コナミ)

- MSX2対応 ●スペースドックファイト(ザイン・ソフト)
- ●ジャンプくん (ソニー)
- ●ジャンケン WAR GAME (T&Eソフト)

ともかく『ザ・ビリヤード』です。なんてったって(MSXを背負っている)コナミさんのソフトですよ。その昔ROM版で『ビデオハスラー』っていう名前で売ってたんだから、これだけで買いです。ゲームセンターでも、同様のゲームがあって、会社で『ビデオハスラー』やって、ゲーセンで、同じモノやってた覚えがありますもの。これ1本だけで、4,800円の価値があるのです。久しぶりに遊んだけど、シンブルで、やっぱり、面白いです。特に、今、ビリヤード・ブームですから、今遊ぶと、もう、感動的な面白さですよ。

その上、MSX2ユーザーには、T&Eソフトやソニーのソフトまでついているのだ。これはもう買うっきゃない。

P:うちの社員にも、ビリヤードファンがたくさんいるみたいで、アスキーでもそのうちビリヤードのゲームでるかもね。

ヒ: そういえば、ビデオゲームの機械が置いてあったような……… **P**: 年末の『1942』の徹夜のときも時間が出来ると、『……』で遊んだ覚えがありますね。

ヒ:今は?

P:開発に『ファンタジーソーン』がありまして、暇さえあれば、遊んでます。この前、マシーンに《アスキースティックターボ/MSX》がつながってたんだ、ちゃんと、ターボまで効いてたらしくて、連射してたよ。実際、私はやってないのでよくわからなかったけど、うまい人がやると、あっという間に、クリアしてたね。ただ、ショップで、ターボのまま買いにいくと、しらない間に、お金いっぱいアイテム買ってたりして………

ヒ:そんなことばっかりしてるんでしょ。

P:でも、チョット考えたんだけどね。ゲーセンのジョイスティックって、凄い差があるでしょ。自分専用のスティックが繋げたらイイのにね。最近、FC版の『ウィザードリィ』やらしてもらってるんだけど、パッドに手が慣れちゃって、パソコン版できなくなっちゃった。レスポンスが最高なんだ。ヤッパリ。手に馴染んじゃってるんだよれてイヤホーン端子のついたマシンも出てきたようだし、次は、ジョイスティック端子だ/ジョイスティックは、《アスキースティック/ターボ》だ/

ヒ:また『ウィザードリィ』のことを、ここで………

P:さて問題です。アスキーの開発には、たくさんのMSXマシンがありますが、今回は、借りられませんでした。なぜでしょう?

ヒ:はい/『●●●●●●』のデバックをしてたからです。

P:まだ、早いの/

☑プログラムオリンピック4図

| 1. ディスクログイン88 (ディスク4枚組) | 6,800円 |
|-----------------------------|--------|
| 2. ディスクログイン98 (5-2HD 3枚組) | 6,800円 |
| 3. ディスクログイン98 (3.5-2HD 3枚組) | 6,800円 |
| 4. ディスクログインX1 (5D 2枚組) | 3,800円 |
| 5. テープログインMZ (テープ1本) | 3,000円 |
| 6. ディスクログインFM77AV (3.5D 1枚) | 4,800円 |
| 7. ディスクログインBBVA (ディスク1枚) | 3,800円 |
| 8. ディスクログイン68000 (ディスク1枚) | 3,000円 |
| Q テープログインMSX (テープ1本) | 4.800F |

上記のような機種対応のディスク・テープログインを御用意いたしました。他機種の内容については、月刊ログイン87年10月号をご覧いただくか、バックナンバーをご請求ください。また、本誌と同時に発売中の『LOGIN HOT LINE』に簡単な内容が記載してあります。あわせて、御参考にしていただければ幸いです。

ご希望の製品名を御指定の上、代金と申し込み用紙(自作のものでも結構です。)を同封の上、現金書留でお申し込みください。

■申し込み先

〒107 東京都港区南青山6-11-1

スリーエフ南青山ビル (株)アスキー 直販部 『プログラムオリンピック4』係宛まで

円


| ロ『プロク | ブラムオリンピック4』_ | (上記の番号をご記入ください。複数) のお申し込みもお受けいたします。) 同封合計金額 |
|-------|---|---|
| | ご 住 所 アパート名、号室番号、 会社あての場合は部署 名までご記入ください。 | |
| | フリガナお名前 | 電話番号 () - |

Human Hudson

キ三は、この最終画面に何日で出逢えるか。

「特別公開」最終画面へのキーワード











とにかく超刺激的難かしさ、パソコンゲームの枠を打ち破った面白さだと 注目のフォーメーションゲーム「ジャガー5」。シューティングあり、パズルあり、 ロマンスありと、これまでのゲームとひと味違う。戦い方ひとつでも「フォーメーション」の

名のごとく考えぬいた戦略が必要なのだ。ハッキリ言って難かしすぎる。だから、キーワードを少し だけ教えちゃう。さあ、キミもこれで最終画面の初体験を終えれば、ちょっと大人の気分になれるかも。 MSX MSX 2



好評発売中希望小売価格 5,800円

ジャガー5についている愛用者ハガキを送ってくれた方の中から、

- 〒062 札幌市豊平区平岸3条5丁目1番18号ハドソンビル TEL011-841-4622 FAX011-821-1854
- 〒162 東京都新宿区市谷田町3丁目1番1号ハドノンビル TEL03-260-4622 FAX03-235-4653

営業所 札幌・東北・名古屋・大阪・福岡

